


11
2014



شىنجاڭ ئاخبارات-نەشرىياتچىلىق نەشر ئاتاقلىق تور بېكەتى
新疆新闻出版“东风工程”

پىزا پان - تېخنىكىسى



农村科技

كىتاب شىمالىي — ئابلىت ھاسىم

ھەلىم تۇرسۇن ئوتتۇرىسى

ISSN 1004-1095



9 771004 109006



ش ئۇ ئار يېزا خىزمىتى ئىشخانىسى، ش ئۇ ئار نامراتلارنى بۆلەش، ئىقتىسادنى تەرەققىي قىلدۇرۇش رەھبەرلىك گۇرۇپپىسى ئىشخانىسى، ش ئۇ ئار پەن - تېخنىكا جەمئىيىتى، ش ئۇ ئار يېزا ئىگىلىك پەنلەر ئاكادېمىيەسى ۋە شىنجاڭ يېزا ئىگە - لىك ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ باشچىلىقىدا نەشر قىلىندى.

بۇ ساندا

تېرىش پەرۋاش

(1) كۆزگى بۇغداي مايسىلىرىنى دەرىجىگە ئايرىپ ئۆستۈرۈش ئۇسۇلى.....مەمتىمىن غۇلام

ئەسلىھەلىك يېزا ئىگىلىكى

- پارنىك، لاپاستا ئىسلىغۇچى دورا ئىشلەتكەندە دىققەت قىلىدىغان نۇقتىلار ئايگۈل ياسىن (4)
پارنىكتا گىلاس ئۆستۈرۈشتىكى مۇھىم نۇقتىلار.....خەيرىنسا ئىبراھىم قاتارلىقلار (6)
كۈن نۇرىلىق پارنىك ياساشتىكى مۇھىم نۇقتىلار.....گۆھەرىنسا تۇرسۇنباي (8)
يالتىراق يوبۇق يېپىپ قىزىلچا ئۆستۈرۈشتىكى مۇھىم نۇقتىلار شېرىنئاي ئابدۇللا (11)

ئوغۇت تۇپراق

- تەكرار تېرىلىدىغان كېۋەز يېرىنى ئوغۇتلاشتا دىققەت قىلىدىغان نۇقتىلار ...ھەلىمە تۇرسۇن (13)
كېۋەزگە كالىيلىق ئوغۇت ئىشلىتىشنىڭ ئەھمىيىتى كامىلجان زۇنۇن قاتارلىقلار (14)
تېرىلغۇ يەرلەرنىڭ يۈكىنى يېنىكلىتىشكە دىققەت قىلىش كېرەك ئابلىمىت توختى (16)

باغۋەنچىلىك

- مېۋىلىك دەرەخلەرنىڭ شېخىنى كېرىشتىكى مۇھىم نۇقتىلار.....ئوسمان ئابىلا قاتارلىقلار (17)
چىلان دەرەخىنى قىشتىن بىخەتەر ئۆتكۈزۈشتە دىققەت قىلىدىغان ئىشلار.....مەلىكەم مۇھەممەت (19)
قوۋزاق قىرىش ئارقىلىق قېرى مېۋىلىك دەرەخلەرنىڭ ھاياتى كۈچىنى ئاشۇرۇش ئۇسۇلى رەھىمئۇللا ئابدۇۋەلى قاتارلىقلار (22)

ئۆسۈملۈك ئاسراش

- دېھقانچىلىق دورىلىرىنى ئارىلاشتۇرۇپ ئىشلىتىشتە دىققەت قىلىدىغان ئىشلار بېكىمىرات قىدىرخان (23)
ھاك - گۇڭگۇرت بىرىكمىسىنى ئىشلىتىشتە دىققەت قىلىدىغان نۇقتىلار بۈزەينەپ ئېلى (26)

ئورمانچىلىق

- يۇلغۇندىن قەلەمچە تىكىپ ئورمان بىنا قىلىش ئۇسۇلى ئاينىسا ئابلىز (27)
ئورماننىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىتىنى قوغداشتىكى رولى گۈلخان مۇھەممەتتۇرى (29)

سۈچىلىق

- تېجەپ سۇغىرىش قۇرۇلۇشىنىڭ ئەھمىيىتى نۇردۇن ئوسمان (31)
بىخەتەر ئىچىملىك سۇ بىلەن تەمىنلەشتە ساقلانغان مەسىلىلەر ۋە ھەل قىلىش ئۇسۇلى
..... تۇرسۇن گۈل ئەبەيدۇلا (32)

چارۋىچىلىق مالدوختۇرلۇق

- قىشتا گۆش توخۇسىنى بېقىپ باشقۇرۇشتىكى مۇھىم نۇقتىلار ياسىن تۇرسۇن (35)
قىشتا بوغاز ساغلىقلاردا كۆرۈلىدىغان سوغەك يۇمشاشنىڭ ئالدىنى ئېلىش ياسىن ھەبىبۇل (38)
چارۋىلارنى قىش، ئەتىياز دىن ئۆتكۈزۈشتە دىققەت قىلىدىغان نۇقتىلار مۇھەممەد رەھىم ئابلىمىت (39)

يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى

- يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى مەھسۇلات بەلگىسىنىڭ ئەھمىيىتى ۋە پەرقلەندۈرۈش ئۇسۇلى مەمەتتوختى مەمەتتۇرسۇن (41)
قىشتا يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىنى ئىشلىتىشتىكى مۇھىم نۇقتىلار ئابلىكىم ئەيسا (44)

سالامەت بولۇك

- جىغاننىڭ شىپالىق رولى شېرىنگۈل يازىل (47)
ئۆسمۈر بالىلارنىڭ يېيىشىگە مۇۋاپىق كەلمەيدىغان گۆشلەر رائىلە ئابدۇللا (48)

بىلىۋېلىك

- ئانارنى ساقلاش ئۇسۇلى ئابىتجان روزى مۇھەممەد (49)
ئىستېمال قىلىشتا دىققەت قىلىدىغان يېمەكلىكلەر ھەنىيە مەمەت قاتارلىقلار (51)

تۆھپىكارلار

- مەرىپەت شەيداسى ئوبۇلقاسىم مەتنىياز يۇرۇڭقاش (53)

قانۇن ئۆگىنەيلى

- جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ قورامىغا يەتمىگەنلەرنى قوغداش قانۇنى (58)

يېزا ئەدەبىيات - سەنئىتى

- ئانا سەھراھىم ياسىنجان ئوسمان (59)

باش مۇھەررىر:	مەسئۇل مۇھەررىر:	مۇھەررىر:
ھەلىمە تۇرسۇن	نۇر مۇھەممەت	ئابلەت ھەبىبۇللا

新疆维吾尔自治区党委农办、自治区扶贫办、自治区科协、新疆维吾尔自治区农业科学院和新疆农业大学联合主办、面向新疆农牧区、国内外公开发行的综合性省级科普月刊。

栽培管理

冬小麦不同生育期栽培管理方法 买买提明·吾拉木(1)

设施农业

温室使用薰蒸药剂注意事项 阿依古丽·亚森(4)

温室樱桃栽培管理要点 海热尼萨·依布拉希等(6)

建造日光温室注意事项 果海日尼萨·图尔荪尼亚孜(8)

覆膜甜菜栽培要点 希尔娜依·阿不都拉(11)

土壤肥料

重播棉田施肥注意事项 艾力曼·吐尔逊(13)

棉花施用钾肥要点 卡米力江·祖弄等(14)

改善农田土壤耕作质量的必要性 阿布力米提·托乎提(16)

园艺特产

果树拉枝注意事项 吾斯曼·阿布拉等(17)

红枣树安全越冬要点 买力克·马木提(19)

刮皮提高老果树活力方法 热合木吐拉·阿布都外力等(22)

植物保护

农药混用注意事项 别克木拉提·凯迪汗(23)

使用石硫合剂注意事项 布威再乃普·艾力(26)

林业技术

红柳扦插造林技术 阿依尼沙·阿布里孜(27)

森林对环境保护的作用 古丽汗·买买提肉孜(29)

农田水利

节水灌溉工程的意义 努尔敦·奥斯慢(31)

农村安全饮水存在的问题及解决措施 吐尔逊古丽·艾拜都拉(32)

畜牧兽医

- 冬季肉鸡饲养管理要点 亚生·吐松(35)
冬季妊娠绵羊软骨病防治方法 亚森·艾比布拉(38)
家畜安全越冬注意事项 买买提热依木·阿布力米提(39)

农业机械

- 农机产品标记的意义及鉴别方法 买买提托乎提·买吐送(41)
冬季使用农机注意事项 阿卜力克木·艾萨(44)

卫生保健

- 沙棘的保健作用 雪丽古力·帕孜(47)
儿童不宜吃的肉制食品 热依拉·阿不都拉(48)

百科知识

- 石榴贮存方法 阿比提江·肉孜买买提(49)
应谨慎食用的食物 艾尼帕·买买提等(51)

时代先锋

- 启蒙导师 吾布力卡斯木·买提尼牙孜(53)

法律常识

- 中华人民共和国未成年人保护法 (58)

农村文艺

- 农村之诗 亚森江·吾斯曼(59)

主管主办：新疆维吾尔自治区农业科学院

编辑出版：《农村科技》杂志社维文编辑部

主 编：艾力曼·吐尔逊 电话（传真）0991-4505075

责任编辑：艾尼瓦尔·买买提 编辑：阿布来提·艾比布拉

地 址：乌鲁木齐市南昌路 403 号 邮编：830091

印 刷：新疆新华印刷厂 定价：2.00 元

发 行：乌鲁木齐市邮政局

订 阅：全国各地邮局，各县扶贫办、科技局、农经局和本刊编辑部

国际标准刊号：ISSN 1004 - 1095

国内统一刊号：CN65 - 1046 / S - W

邮 政 代 码：58 - 123 广告许可证号：0016

收款单位：新疆农业科学院农业经济与科技信息研究所

开户银行：中国农业银行股份有限公司乌鲁木齐南昌路支行

行 号：103881000461 账号：30-004601040000839

كۈزگى بۇغداي مايىسىلىرىنى دەرەجىگە ئايرىپ ئۆستۈرۈش ئۇسۇلى

مەمەتتىن غولام

(قاغىلىق ناھىيە ئۇرۇقچىلىق مەيدان تېخنىكا گۇرۇپپىسىدىن 844900)

بۇغداي ئۆستۈرۈشتە ھەر خىل سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن «ئاجىز مايىسا»، «بويىغا زورلاپ ئۆسۈپ كەتكەن مايىسا»، «تىمەن مايىسا» دىن ئىبارەت ئۈچ خىل مايىسا شەكىللىنىدۇ. بۇ ئۈچ خىل مايىسىنىڭ ئاساسلىق ھالىتى، شەكىللىنىش سەۋەبى ۋە مۇناسىپ پەرۋاش تەدبىرلىرى مۇنۇلاردىن ئىبارەت.

1. ئاجىز مايىسا: غولى كىچىك، پاكىز، قىش كىرىشتىن بۇرۇن تۈپلەنمەگەن، ھەر مودىكى ئاساسىي غول سانى 350 مىڭغا يەتمىگەن، يوپۇرماق رەڭگى ساغۇچ يېشىل، يىلتىزى تەرەققىي قىلمىغان، ھەر تۈپتىكى يوپۇرماق سانى ئۈچكە يەتمەسە ئاجىز مايىسا دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ خىلدىكى مايىسىلار تۇپراقنىڭ داندار قۇرۇلمىسى ناچار، ئاساسىي ئوغۇتى يېتەرسىز، تېرىش ۋاقتى كېچىككەن، تېرىش نورمىسى ئاز، سورت خۇسۇسىيىتىنىڭ ناچار بولۇش سەۋەبىدىن شەكىللىنىدۇ. ئاجىز مايىسىلارغا ئۆسۈپ يېتىلىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى مەركەز قىلغان ھالدا تېز پەرۋاش قىلىشنى قولغا كەلتۈرۈش لازىم. قىش كىرىشتىن بۇرۇن يەنى توك ياتقۇزۇشتىن ئىلگىرى بىر قېتىم تۈپلەندۈرۈش سۈيى بېرىش، توك سۈيىنى يەر كېچىدە توڭلاپ كۈندۈزى ئېرىيدىغان ۋاقىتتا قويۇش لازىم. ئاجىز مايىسىلارنىڭ قىشتىن بىخەتەر ئۆتۈشى ئۈچۈن، 1 - ئاينىڭ ئاخىرى 2 - ئاينىڭ بېشىدا قىغ، ئۆسۈملۈك كۈلى ۋە سۈپەتلىك قۇرۇق توپا بىلەن «توپىلاش» نى ياخشى ئىشلەپ، بۇغداي مايىسىلىرىنىڭ قار تەسىرىدىن چىرىپ كېتىش، قاتتىق سوغۇق تەسىرىدە ئۆشۈپ كېتىشتىن ساقلىنىش لازىم. ئۇنىڭدىن باشقا ئاجىز مايىسىلارغا قارىتا سۇ ۋە قوشۇمچە ئوغۇتنى بالدۇر ھەم كۆپرەك بېرىش لازىم. 2 - ئاينىڭ ئاخىرى 3 - ئاينىڭ باشلىرىدا ئاجىز مايىسىلارنىڭ ھەر مۇسنى 15 - 20 كىلوگرام ئامموني نىترات ياكى 15 كىلوگرام

ئورپا بىلەن قۇرلاپ ئوغۇتلاش لازىم. غول تارتىش مەزگىلىگىدە 10 - 12 كىلوگرام ئورپا بىلەن ئوغۇتلاش ۋە ھەرقايسى ئۆسۈپ يېتىلىش مەزگىلىدە ماھىرلىق بىلەن سۇغىرىش ئارقىلىق ئاجىز مايسىلارنى تېمەن ئۆسۈشكە يۈزلەندۈرۈش لازىم.

2. كۈچلۈك ئۆسكەن (بويىغا زورلاپ ئۆسۈپ كەتكەن) مايسا: قىش كىرىشتىن بۇرۇن ھەر مودىكى ئومۇمىي تۈپ سانى بىر مىليوندىن ئېشىپ كەتكەن، يوپۇرماق رەڭگى توق يېشىل، قۇر ئارىلىقلىرىنىڭ يېپىلىشى بالا، دۇر، يوپۇرمىقى كەڭ ھەتتا قىش كىرىشتىن بۇرۇن غول تارتىپ قالغان، تۈپلىنىشى بەك بالدۇر ۋە كۆپ بولغان مايسىلار بويىغا زورلاپ ئۆسۈپ كەتكەن مايسىلار دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ خىلدىكى مايسىلار بەك بالدۇر تېرىلىپ كەتكەن، تېرىش مىقدارى كۆپ، ئاساسىي ئوغۇتنىڭ مىقدارى بەك كۆپ، تۇپراقنىڭ ئۈنۈمدارلىقى زىيادە يۇقىرى بولۇش سەۋەبىدىن شەكىللىنىدۇ. بۇ خىلدىكى مايسىلارنىڭ ئوزۇقلۇق ئورگانلىرىنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىنى تىزگىنلەپ، كۆپىيىش ئورگانلىرىنىڭ يېتىلىشىنى تېزلىتىشنى مەقسەت قىلغان ھالدا پەرۋاش قىلىش لازىم. سۇغىرىش ۋە ئوغۇتلاش قېتىم سانى ۋە مىقدارىنى ئازايتىش ھەتتا تولۇق بىلەن باستۇرۇش، چوڭقۇر كولىتۋاتسىيە قىلىش، ئۈنۈملۈك تۈپچە بىلەن ئۈنۈمسىز تۈپچىنىڭ بۆلۈنۈشىنى تېزلىتىش قاتارلىق پەرۋاش خىزمەتلىرىنى ياخشى ئىشلەش لازىم.

3. تېمەن مايسا: قىش كىرىشتىن بۇرۇن ھەر مودىكى ئومۇمىي تۈپ سانى 800 مىڭ ئەتراپىدا بولغان، ھەر بىر تۈپى 5 - 6 يوپۇرماق چىقارغان، 3 - 5 تال تۈپلەنگەن، يوپۇرماق رەڭگى يېشىل، يىلتىزى نورمال تەرەققىي قىلغان مايسىلار تېمەن مايسا دېيىلىدۇ. بۇ مايسىلار تۇپراقنىڭ داندار قۇرۇلمىسى ياخشى، سۇ، ئوغۇتى يېتەرلىك، تېرىش ۋاقتى ۋە تېرىش نورمىسى مۇۋاپىق بولغان ئەھۋال ئاستىدا شەكىللىنىدۇ. بۇنىڭغا قارىتا ماي-

سىلارنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش ئەھۋالىغا قاراپ مۇۋاپىق مەزگىلدە سۇغىرىش ۋە سۇغىرىشقا بىرلەشتۈرۈپ قوشۇمچە ئوغۇتلاش لازىم. قايتا كۆكرىش مەزگىلى، غول تارتىش مەزگىلى ۋە پوقاق بولۇش مەزگىللىرىدە 10 - 15 كىلوگرام ئورپا بىلەن ئوغۇتلاش ۋە مۇۋاپىق سۇغىرىش لازىم. ئومۇمەن بۇغداي ئۆستۈرۈش جەريانىدا يەنە تۆۋەندىكى بىرقانچە نۇقتىغا ئالاھىدە دىققەت قىلىش لازىم: (1) مەھەللىۋى ئوغۇت بىلەن خىمىيەۋى ئوغۇتنى ماسلاشتۇرۇپ ئىشلىتىش كېرەك؛ (2) ھەرقايسى رايونلار ئۆز جايىنىڭ ھاۋا كىلىماتى، سۇ، تۇپراق شارائىتىغا ئەڭ ياخشى ماسلىشىدىغان يۇقىرى ھوسۇللۇق، ئەلا سۈپەتلىك بۇغداي سۈرتىلىرىنى تاللاپ ئۆستۈرۈشكە دىققەت قىلىش كېرەك؛ (3) قىشتا بۇغداي ئېتىزلىرىدا چارۋا - ماللارنى ئوتلاتماسلىق ۋە بۇغداي ئېتىزلىرىدا مۇز قېلىشتىن ساقلىنىش لازىم؛ (4) بۇغداي غول تارتىش مەزگىللىرىدە ھەر موغا 2 - 3 گىرام بوغۇم قىسقارتىش دورىسى بىلەن 150 - 200 گىرام كالىي دى ھىدرو فوسفات دورىسىنى بىرلەشتۈرۈپ چېچىش ئارقىلىق، بۇغداي مايىلىرىنىڭ «يېتىپ كېتىش» تىن ساقلىنىش لازىم؛ (5) شورلۇق تۇپراقلارغا قارىتا بۇغداي كۆكرىش مەزگىلىگە كىرگەندە (توڭ ئېرىگەندە) بۇغداي ئېتىزلىرىنى 2 - 3 قېتىم تىرىنلاش، ھەرقېتىملىق تىرىنلاش ۋاقىت ئارىلىقىنى 3 - 5 كۈن قىلىش، تىرىنلاش چوڭقۇرلۇقىنى ئۈچ سانتىمېتىرغا يەتكۈزۈش كېرەك. بۇ خىل ئۇسۇل ئارقىلىق ئەتىياز پەسلىلىرىدە بۇغداي ئېتىزلىرىدا تۇپراق يۈزىگە شور ئۆرلۈپ، بۇغداي مايىلىرىنى نابۇت قىلىۋېتىشتىن ساقلىنىش ۋە بۇ خىلدىكى بۇغداي ئېتىزلىرىغا قارىتا سۇغىرىش مىقدارىنى مۇۋاپىق كۆپەيتىش ۋە ھەر قېتىملىق سۇغارغان چاغدىكى سۇنى قەتئىي چىقىرىۋەتمەسلىك لازىم. (02)

پارنىك، لايىستان ئىسلىغۇچى دورا ئىشلەتكەندە دىققەت قىلىدىغان نۇقتىلار

ئابگۈل ياسىن

(يېڭىشەھەر ناھىيە يېڭىشەھەر بازارلىق دېھقانچىلىق تېخنىكا پونكىتىدىن 844200)
ئىسلىغۇچى دورىلار ئارقىلىق كېسەللىك ۋە زىيانداش ھاشارلارنىڭ ئالدىنى ئېلىش مەشغۇلاتى ئاددىي، ۋاقتىنى، ئەمگەك كۈچىنى تېجەيدىغان ئۇسۇل بولۇپ، دورا چېچىش ئۇسۇلىغا قارىغاندا پارنىك نەملىكىنى ئاشۇر-ماي، كېسەللىك ۋە زىيانداش ھاشارلارنىڭ ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ. بولۇپمۇ ھاۋا تۇتۇق كۈنلىرى ياكى كېسەللىك يامراش مەزگىلىدە ئىسلىغۇچى دورىلارنى ئىشلەتكەندە ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ.

1. دورا ئىشلىتىش ۋاقتى: ئىسلىغۇچى دورىلارنى كۈچلۈك كۈن نۇرى ئاستىدا ۋە ئۆسۈملۈك تېنى يۈزىدە سۇ تامچىسى بولغان ئەھۋالدا ئىشلەتتىشكە بولمايدۇ. ئادەتتە چۈشتىن كېيىن پارنىك - لاپاسقا يالتىراق يوپۇق يېپىلىپ، ھاۋا ئالماشتۇرۇش ئېغىزىنى ئېتىۋەتكەندىن كېيىن ئىسلاش دورىسىنى ئىشلەتسە بولىدۇ.

2. دورا ئىشلىتىش مىقدارى: ئىسلىغۇچى دورىلارنى كېسەللىكنىڭ تۈرىگە قاراپ تاللاش كېرەك، مەسىلەن: لاپاس ئىچىگە مايسا كۆچۈرۈشتىن ئىلگىرى داكونىل (百菌清) دورىسىنى ئىشلىتىش، پارنىكتىكى شوخلا ۋە تەرخەمەكلەردە يوپۇرماق پۇرلىشىش كېسىلى كۆرۈلگەندە سومىلىكس (速克灵) ئىسلىغۇچى دورىسى ئىشلىتىش، كۆپ خىل كېسەللىك بىرلا ۋاقىتتا يۈز بەرگەندە، بىرىكمە تۈرىدىكى ئىسلىغۇچى دورىلارنى ئىشلىتىش لازىم. نۆۋەتتە كۆپ ئىشلىتىلىدىغان ئىسلىغۇچى دورىلاردىن 10% لىك سومىلىكس، 45% لىك داكونىل، جۈنچۇڭ 1+6 (菌虫 1+6) ئىسلىغۇچى دورىلىرى ھەمدە 22% لىك د د ۋ (敌敌畏) ئىسلىغۇچى دورىسى قاتارلىقلار بار. ئىسلىغۇچى دورىلارنىڭ ئىشلىتىش مىقدارىنى يەر كۆلىمى

بويىچە ئەمەس، بەلكى پارنىك بوشلۇقىنىڭ ھەجمى بويىچە ھېسابلاپ بېكىد-
تىش لازىم. ئادەتتە 100 كۇب مېتىر بوشلۇققا 25 - 40 گىرام ئىسلاش
دورسى ئىشلەتسە مۇۋاپىق بولىدۇ.

3. ئىشلىتىش ئۇسۇلى: ئىسلىغۇچى دورىلارنى ئىشلىتىشتىن بۇرۇن
پارنىك ئىچىنى ھىم ئېتىش، دورىنى پارنىك - لاپاس ئىچىگە تەكشى قو-
يۇش، دورىنى ئاجىز ئوتتا تۇتاشتۇرۇپ، پارنىك ئوتتۇرىسىدىن سىرتقا
قاراپ يېقىش كېرەك. ئوت يېقىلغاندىن كېيىن دەرھال پارنىكنى ھىم ئې-
تىش، ئەتىسى سەھەردە ھاۋا ئالماشتۇرۇش ئېغىزلىرىنى ئېچىپ ۋاقتىدا
ھاۋا ئالماشتۇرۇش كېرەك. كېسەللىك پەيدا بولۇشتىن بۇرۇن ياكى پەيدا
بولۇشنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە ھەر 7 - 10 كۈندە بىر قېتىمدىن
جەمئىي 3 - 4 قېتىم ئىسلاش كېرەك. شامال چىقمىغان كۈنلەردە پارنىك،
لاپاس ئىچىدىكى ھاۋا ئېقىمى بىرقەدەر تۇراقلىق بولىدۇ، بۇ ۋاقىتتا ئىس-
لىغۇچى دورىلاردىن ئىككى تالنى ئارتۇق ئىشلەتسىمۇ ھەمدە ۋاقىتنى سەل
ئۇزارتسىمۇ بولىدۇ. شامال چىققان كۈنلىرى پارنىك ئىچىدىكى ھاۋا ئېقىم-
ىنىڭ يۆنىلىشى سىرتقى مۇھىتنىڭ ئەكسىچە بولغاچقا، ئىسلىغۇچى
دورىلارنى شامالنىڭ باشلىنىش تەرىپىگە كۆپرەك قويسا، پارنىك ئىچىدە
دىكى ھاۋا ئېقىمىنىڭ ئىس - تۈتەكلەرنى پارنىك ئىچىگە تەكشى تار-
قىتىشىغا پايدىلىق بولىدۇ.

4. بىخەتەرلىككە دىققەت قىلىش: ئىسلىغۇچى دورىلار ئادەمنىڭ
كۆز، بۇرۇن ۋە نەپەسلىنىش يوللىرىغا تەسىر يەتكۈزىدۇ ۋە غىدىقلايدۇ.
شۇڭلاشقا ئىسلىغۇچى دورىغا ئوت تۇتاشتۇرۇپ بولغاندىن كېيىن، ئىشكى-
نى ھىم ئېتىش كېرەك. ئەتىسى سەھەردە ھاۋا ئۆتۈشتۈرۈپ بولغاندىن كې-
يىن نورمال مەشغۇلات ئېلىپ بارسا بولىدۇ. ئىسلىغۇچى دورىلار ئاسان ئوت
ئالىدىغان، ئاسان نەملىشىدىغان بولغاچقا، ئېشىپ قالغان دورىلارنى بىخە-
تەر يەردە ساقلاشقا دىققەت قىلىش لازىم. (05)

بارنىكتا گىلاس ئۆستۈرۈشتىكى مۇھىم نۇقتىلار

خايرىنسا ئىبراش پاتىگۈل ئىمىن خالىدەم ئەخمەت

(شايار ناھىيەلىك دېھقانچىلىق تېخنىكىسىنى كېڭەيتىش پونكىتىدىن 842200)

1. سورت تاللاش: چاڭلىشىش ئىقتىدارى كۈچلۈك، يۇقىرى تېمپېراتۇرا، يۇقىرى نەملىك، ئاجىز يورۇقلۇققا ماسلىشالايدىغان سورتلارنى تاللاش لازىم. نۆۋەتتە «خۇڭدىڭ»، «ئىتالىيە گىلاسى»، «ئوكرائىنا چوڭ گىلاسى» قاتارلىق سورتلار پارنىك، يالتىراق كېمىردە ئۆستۈرۈلۈۋاتىدۇ.

2. يەرگە ئىشلەش: سېغىز تۇپراققا قۇم ئارىلاشتۇرۇش ھەم ھەر مو يەرگە 6 - 8 مىڭ كىلوگرام چىرىگەن مەھەللىۋى ئوغۇت بېرىش كېرەك. ئادەتتە مەھەللىۋى ئوغۇت ۋە توخۇ مايىقى بىلەن ئوغۇتلىسا تۇپراقنى ياخشىلايدۇ.

3. تىكىش زىچلىقى: تىكىش زىچلىقى دەرەخنىڭ سورتى ۋە چوڭ - كىچىكلىكىگە ئاساسەن ئوخشاش بولمايدۇ. ئادەتتە قۇر ئارىلىقى 1 - 2 مېتىر، تۈپ ئارىلىقى بىر مېتىر بولسا ئەڭ مۇۋاپىق. ئورەكنىڭ كەڭلىكى بىر مېتىر، چوڭقۇرلۇقى 0.5 مېتىر قىلىنىدۇ. ئورەك كولىغاندا ئۈستىدىكى توپا بىلەن ئاستىدىكى توپىنى ئايرىم قويۇپ، ئورەكنى تىندۈرغان ۋاقىتتا ئۈستىدىكى توپا بىلەن چىرىگەن ئورگانىك ئوغۇت ھەم فوسفورلۇق، كالىيلىق ئوغۇتلارنى مۇۋاپىق ئارىلاشتۇرۇپ ئورەك ئىچىگە تۆكۈپ، ئاندىن ئاستىنقى قەۋەت توپا بىلەن كۆمۈش لازىم. ئوغۇتنىڭ يىلتىزنى كۆيدۈرۈۋېتىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، كۆچەتنى مۇۋاپىق تېمپېراتۇرا، يىلتىز قىسمى بىلەن ئوغۇت بىۋاسىتە ئۇچرىشىشتىن ساقلىنىش لازىم.

4. ئۆسۈشنى تېزلىتىش تەدبىرى: 7 - ئاينىڭ 15 - كۈنىدىن بۇرۇن يىلتىزدىن ئوغۇتلىغاندا، ھەر بىر تۈپكە 40 - 50 گىرام ئوريا (尿素) بېرىلىدۇ. يىلتىز سىرتىدىن ئوغۇتلىغاندا 0.3% لىك ئوريا ياكى 0.4% - 0.5% لىك كالىي دى ھىدرو فوسفات (磷酸二氢钾) ھەر 10 - 15 كۈندە بىر قېتىمدىن ئۇدا ئۈچ قېتىم پۈركۈلىدۇ.

5. تېمپېراتۇرا ۋە نەملىكنى تەڭشەش: بىخلىنىش مەزگىلى بىلەن

چېچەكلەش مەزگىلى تېمپېراتۇرىنى كونترول قىلىشتىكى ئاچقۇچلۇق مەزگىل. بىخلىنىش مەزگىلىدە تېمپېراتۇرا ئۆرلەپ كەتسە مېۋىلەش نەرسىسى بىتى تۆۋەنلەپ كېتىدۇ. چېچەكلەش مەزگىلىدە تېمپېراتۇرا يۇقىرى بولسا چاڭلىشىشقا تەسىر يېتىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن بىخ سۈرۈش مەزگىلىدە تېمپېراتۇرا $16^{\circ}\text{C} - 20^{\circ}\text{C}$ ، چېچەكلەش مەزگىلىدە $18^{\circ}\text{C} - 20^{\circ}\text{C}$ ، مېۋىسى چوڭىيىش مەزگىلىدە $12^{\circ}\text{C} - 24^{\circ}\text{C}$ بولسا مۇۋاپىق. ئەگەر تېمپېراتۇرا يۇقىرىلاپ كەتسە دەسلەپتە پارنىك ئۈستىنى ئېچىپ ھاۋا ئالماشتۇرۇلىدۇ. تېمپېراتۇرا داۋاملىق ئۆرلەپ كەتسە پارنىكنىڭ ئالدى تەرىپىنى ئېچىپ ھاۋا ئالماشتۇرۇلىدۇ. ئەگەر كېچىلىك تېمپېراتۇرا 5°C تىن تۆۋەنلەپ كەتسە، تۆۋەن تېمپېراتۇرىلىق ۋاقتى بىرقەدەر ئۇزۇن بولسا، ئوت قالاپ ئىسسىتىلىدۇ. سىرتىنىڭ تېمپېراتۇرىسى 10°C تىن يۇقىرى بولغان ۋاقىتتا پارنىك يېپىنچىسىنى يېپىشنى توختاتسا بولىدۇ. نەملىك زىيادە ئېشىپ كەتسە ھاۋا ئالماشتۇرۇلىدۇ. كېچىلىك تېمپېراتۇرا بىخ سۈرۈش مەزگىلىدە $5^{\circ}\text{C} - 6^{\circ}\text{C}$ ، چېچەكلەش مەزگىلىدە $5^{\circ}\text{C} - 7^{\circ}\text{C}$ ، مېۋىسى چوڭىيىش مەزگىلىدە $10^{\circ}\text{C} - 12^{\circ}\text{C}$ ، مېۋىسى پىشش ياكى پىششقا يېتىپ قىلىنىش مەزگىلىدە 12°C ئەتراپىدا كونترول قىلىنىدۇ. نىسپىي نەملىك بىخ سۈرۈش مەزگىلىدە $70\% - 80\%$ ، باشقا مەزگىلدە $50\% - 60\%$ بولسا مۇۋاپىق بولىدۇ.

6. پەرۋىشى: ① ھاۋانىڭ نەملىكىنى تۆۋەنلىتىش، چاڭلاشتۇرغۇچى سورتلارنى مۇۋاپىق سەپلەپ تەكشۈرۈش، ئادەم كۈچى ۋە ھەسەل ھەرىسى بىلەن چاڭلاشتۇرۇش قاتارلىق ئۇسۇللارنى قوللىنىش لازىم. $15^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}$ لۇق شارائىتتا ھەسەل ھەرىسىنىڭ چاڭلاشتۇرۇش ئۈنۈمى يۇقىرى بولىدۇ؛ ② چېچەك، مېۋىلەرنى شالاڭلاتقاندا، مېۋىسىنى تەكشۈرۈپ چوڭايتىپ، رەڭگى ۋە سۈپىتىنى ياخشىلاپ، پىششىق تېزلىكى بولىدۇ؛ ③ مېۋە شېخىنى چۈشۈرۈش، مۇۋاپىق كېسىۋېتىش، نۇر قايتۇرغۇچى پەردە يېپىش قاتارلىق ئۇسۇللارنى قوللىنىپ، يورۇقلۇقنىڭ تەكشۈرۈشنى قولغا كەلتۈرۈپ، مېۋىسىنىڭ ياخشى رەڭلىنىشىگە كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. (02)

كۈن نۇرىلىق پارنىك ياساشتىكى مۇھىم نۇقتىلار

گۆھەرنىسا تۇرسۇننىياز

(نىيە ناھىيەلىك دېھقانچىلىق تېخنىكىسىنى كېڭەيتىش پونكىتىدىن 848500)

1. كۈن نۇرىلىق پارنىكلاردا كۆكتات ئىشلەپچىقىرىشنى زامانەۋىيلاشتۇرۇشنىڭ مۇھىم نىشانى: ① يەردىن پايدىلىنىش ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش. كۆپ ساندىكى كۈن نۇرىلىق پارنىكلاردا يەردىن پايدىلىنىش ئۈنۈمىنى نۆۋەتتىكى %40 تىن %80 كە كۆتۈرۈش، ۋاقىتتىن پايدىلىنىش ئۈنۈمىنى ھازىرقى %70 تىن %90 ئەتراپىغا كۆتۈرۈپ، يىللىق ئىشلەپچىقىرىشنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتىن ئىبارەت؛ ② سۇ بايلىقىدىن پايدىلىنىش ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈپ، باستۇرۇپ سۇغىرىشنى تېجەشلىك تېمىتىپ سۇغىرىشقا ئۆزگەرتىپ، ئىشلەپچىقىرىشتىكى سۇ تېجەشنى %30 تىن ئاشۇرۇش؛ ③ قۇياش ئېنېرگىيەسىدىن پايدىلىنىش ئۈنۈمىنى يەنىمۇ ئاشۇرۇپ، بىرلىك كۆلەمدىكى قۇياش نۇرىدىن پايدىلىنىش ئۈنۈمىنى ئۈچ ھەسسىدىن ئاشۇرۇش؛ ④ ئەمگەك ئىشلەپچىقىرىش ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش؛ ⑤ مەھسۇلات سۈپىتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش؛ ⑥ مەھسۇلات مىقدارىنى يۇقىرى كۆتۈرۈپ، ئىلگىرىكى پەن - تېخنىكا نەتىجىلىرىگە ئاساسەن، نۆۋەتتە كۈن نۇرىلىق پارنىكلاردىكى ئاساسلىق مېۋە، كۆكتاتلارنىڭ يىللىق مەھسۇلاتىنى 20 مىڭ كىلوگرامغا يەتكۈزۈپ، مەھسۇلات مىقدارىنى يەنە 2 - 3 ھەسسە ئاشۇرۇش لازىم.

2. يۇقىرىقى نىشانلارنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشتىكى ئاساسىي تەلپ: ئاۋۋال ئۆز جايىنىڭ ئەمەلىيىتىگە بىرلەشتۈرۈپ، كۈن نۇرىلىق پارنىكلاردا كۆكتات ئىشلەپچىقىرىشقا ماس كېلىدىغان رايونلاردىكى تەبىئىي بايلىقلارنى، بازاردىكى يوشۇرۇن كۈچلەرنى ۋە رايونلارنىڭ ئىقتىسادىي، ئىجتىمائىي مۇھىتىنى يېتەرلىك ئويلىشىش كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، تۆۋەندىكى مۇھىت ئالاھىدىلىكىنى ھازىرلاش كېرەك: (1) يىللىق

يورۇقلۇق چۈشۈش ۋاقتى 2500 سائەتتىن يۇقىرى بولۇش، كۈن نۇردى-
نىڭ چۈشۈشى %55 تىن يۇقىرى بولۇش؛ (2) يىللىق ئەڭ تۆۋەن تېم-
پېراتۇرا نۆلدىن تۆۋەن $5^{\circ}\text{C} - 25^{\circ}\text{C}$ ئارىلىقىدا بولۇشى، يىللىق ئەڭ
يۇقىرى تېمپېراتۇرا نۆلدىن يۇقىرى 35°C تىن تۆۋەن بولسا مۇۋاپىق؛
(3) يەر ئاستى سۇ مەنبەسى يېتەرلىك بولۇشى؛ (4) بۇلغانمىغان رايون
بولۇشى كېرەك. باشقا رايونلار گەرچە زامانىۋى كۈن نۇرلىق پارنىك
باغۋەنچىلىك ئىشلەپچىقىرىشنى تەرەققىي قىلدۇرۇشقا باشلىغان بولسىمۇ،
لېكىن تەننەرخى ئېشىپ كېتىپ، ئۈنۈمى تۆۋەنلىشى مۇمكىن.
بازارنى يېتەكچى قىلىشتا مۇنۇلارنى ھازىرلاش كېرەك: ① ئالاھىدە
مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرىش شارائىتىنى ھازىرلاش؛ ② يۇقىرى مەھ-
سۇلاتلىق ۋە ئەلا سۈپەتلىك مەھسۇلاتلارنى ئىشلەپچىقىرىش شارائىتىنى
ھازىرلاش؛ ③ باھا ئەۋزەللىكىگە ئىگە مەھسۇلاتلارنى ئىشلەپچىقىرىش
شارائىتىنى ھازىرلاش، ئىجتىمائىي، ئىقتىسادىي تەرەققىيات بىلەن
ئۆزئارا ماسلاشتۇرۇش كېرەك.

3. قۇرۇلما لايىھەلەشتىكى ئۈچ يادرو: ئاۋۋال يورۇقلۇقتىن پايدى-
لىنىشنى مەركەز قىلىشنى كۈچەيتىپ، پارنىكنىڭ يورۇقلۇق چۈشۈش
يۈزگە قىشتا ھەر كۈنى 10 سائەت يورۇقلۇق چۈشۈشكە كاپالەتلىك قىلىپ،
كۈن نۇرى بىلەن پارنىكنىڭ يورۇقلۇق چۈشۈش يۈزىنىڭ كېسىش بۇ-
لۇڭى 50 گىرادۇستىن چوڭ بولۇشى، تېمپېراتۇرا ساقلاشنى مەركەز قى-
لىش كېرەك. تېمپېراتۇرىنى ساقلاش ۋە قۇرۇلمىنى ئاسراشنىڭ تەلىپى مۇ-
نۇلار: ئىسسىق ساقلاش ۋە ئىسسىق ئايرىش ئىقتىدارىغا ئىگە بىرىكمە تام
ئىشلىتىش؛ ئىسسىق ساقلاپ نەملىكنىڭ ئالدىنى ئالالايدىغان يېنىك ماتې-
رىياللارنى ئىشلىتىش كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا ئىقتىسادىي ئەمەلىي ئۇ-
نۈمنى مەركەز قىلىپ، پارنىك تېمپېراتۇرىسى، تۇپراق تېمپېراتۇرىسى،
ھاۋا نەملىكى، يورۇقلۇق چۈشۈش قاتارلىقلارنى قەرەللىك ئۆلچەش، سۇغىد-

رىش، دېرىزىلەرنى ئوراپ ئىسسىق ساقلاش، قەرەلىك ھاۋا ئالماشتۇرۇش، يورۇقلۇق، نەملىك قاتارلىقلارنى يېرىم ئاپتوماتىك كونترول قىلىشنى، سۈنئىي ئۇسۇلدا تېمپېراتۇرا كونترول قىلىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا، كۈن نۇرىلىق پارنىكتا ئۆستۈرۈلىدىغان زىرائەتلەر سۈنئىي مەشغۇلات قىلىشقا ماس كېلىشى، كىچىك تىپتىكى يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى بىلەن مەشغۇلات قىلىشقا مۇۋاپىق كېلىشى كېرەك.

4. ئاساسلىق تېخنىكىلىق تەدبىرلەر: ① كۆكتاتلارنى ھەممە پەسىللەردە ئەلا سۈپەتلىك، يۇقىرى مەھسۇلاتلىق ئۆستۈرۈشكە باب كېلىدۇ. خان ئىلغار تىپلىق كۈن نۇرىلىق پارنىكلارنى تاللاپ قۇرۇش كېرەك؛ ② بازىرى ئىتتىك كۆكتات تۈرلىرى ۋە سورتلىرىنى تاللاپ ئۆستۈرۈش، سورتىنى تاللىغاندا تۆۋەن تېمپېراتۇرىغا، ئاجىز يورۇقلۇققا ۋە كېسەلگە چىداملىق سورتلارنى تاللاپ تېرىشقا دىققەت قىلىش كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا بازارلاردا خېلى ئۇزۇن مەزگىل ساتقىلى بولىدىغان، ساقلاش ۋە يۆتەشكە چىداملىق كۆكتات تۈرلىرىنى ۋە سورتىنى تاللاشقا، ئەلا سۈپەتلىك بولۇشقا تەڭ ئېتىبار بېرىش كېرەك؛ ③ يۇقىرى مەھسۇلاتلىق، ئەلا سۈپەتلىك ۋە زىيانسىز ئىشلەپچىقىرىش تېخنىكىسىنى قوللىنىش كېرەك. نۆۋەتتە شېنياڭ يېزا ئىگىلىك ئۇنىۋېرسىتېتى يىللىق مو مەھسۇلاتى 20 مىڭ كىلوگراملىق كۈن نۇرىلىق پارنىكىنى تەتقىق قىلىپ ياساپ چىقتى. بۇ پارنىكتا شوخلا، تەرخەمەك، پىدىگەن قاتارلىق كۆكتاتلارنى ئەلا سۈپەتلىك، زىيانسىز ئىشلەپچىقىرىشقا بولىدۇ. نۆۋەتتە كۈن نۇرىلىق پارنىكتا قوغۇننى ئەلا سۈپەتلىك، زىيانسىز ئىشلەپچىقىرىش تېخنىكىسى ۋە ياۋا كۆكتاتلارنى زىيانسىز ئىشلەپچىقىرىش تېخنىكىسى ھەمدە ئۇنىڭ يەرلىك ئۆلچىمى كەڭ كۆلەمدە كېڭەيتىلىپ، دېھقانلارنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇشقا تۈرتكە بولماقتا. (02)

يالتىراق يوپۇق يېپىپ قىزىلچا ئۆستۈرۈشنىكى مۇھىم نۇقتىلار

شېرىنئاي ئابدۇللا

(ئىلى ئوبلاستلىق يېزا ئىگىلىك پەن - تەتقىقات ئورنىدىن 835000)

1. دائىرىسى: بۇ ئۆلچەمدە قىزىلچىنىڭ مو مەھسۇلاتى 5000 كىلو- گىرامغا، قەنت مىقدارى 16% كە يەتكۈزۈلىدۇ. بۇ ئۆلچەم جەنۇبىي ۋە شىمالىي شىنجاڭدىكى ھەرقايسى قىزىلچا ئۆستۈرۈش رايونلىرىغا مۇۋاپىق كېلىدۇ.

2. مەھسۇلات مىقدارى ۋە تېخنىكا كۆرسەتكۈچلىرى: ① مەھ- سۇلات قۇرۇلمىسى: ھەر مودىن يىغىۋېلىنغان تۈپ سانى 5000 - 5500 تۈپ، تۈگۈنەك يىلتىزنىڭ ئوتتۇرىچە ئېغىرلىقى 0.9 - 1.0 كىلوگىرامغا يېتىدۇ؛ ② يوپۇرماق كۆلىمى كوئېففىتسېنتى مايسا مەزگىلىدە 0.3، تۈ- گۈنەك يىلتىز چوڭىيىش مەزگىلىدە تۆتتىن يۇقىرى، يىغىۋېلىش مەزگى- لىدە ئىككىدىن يۇقىرى بولىدۇ؛ ③ تۇپراق مۇنبەتلىكى كۆرسەتكۈچى: ئورگانىك ماددا مىقدارى 10 - 15 گىرام/كىلوگىرام، ئىشقاردا پارچىلىنىد- دىغان ئازوت 60 مىللىگىرام، تېز ئۈنۈملۈك فوسفور 8 - 10 مىللىگىرام/ كىلوگىرام، ئومۇمىي تۇز مىقدارى 40 گىرام/كىلوگىرامدىن تۆۋەن بولىدۇ؛ ④ ئوغۇتلاش كۆرسەتكۈچى: ھەر موغا 2000 كىلوگىرامدىن كۆپرەك ئورگانىك ئوغۇت، 25 - 30 كىلوگىرام ئاممونىي فوس- فات، 45 - 50 كىلوگىرام ئورپا بېرىلىدۇ. ئازوت - فوسفورنىڭ نىسبىتى 1:60~50 قىلىش لازىم.

3. ئۆستۈرۈش تېخنىكىسى: تېرىشتىن بۇرۇنقى تەييارلىق: (1) يەر تاللاش: تېرىلغۇ قەۋىتى قېلىن، داندارلىق قۇرۇلمىسى ياخشى، سۇ، ئوغۇت ساقلاش ئىقتىدارى نىسبەتەن كۈچلۈك. ئۈنۈمدارلىقى يۇقىرى، سۇغىرىشقا قۇلايلىق بولغان مۇنبەت تۇپراق ۋە قۇمساڭ ئەت تۇپراقلار تاللىنىدۇ. تەكرار تېرىشقا بولمايدۇ؛ (2) ئاساسىي ئوغۇت: كەڭ يالتىراق يوپۇق يېپىد- لىدىغان قىزىلچىنىڭ بارلىق ئاساسىي ئوغۇتلىرى بىرلا قېتىم بېرىلىدۇ. تار يالتىراق يوپۇق يېپىلىدىغان قىزىلچىنىڭ بارلىق ئورگانىك ئوغۇتلىد-

رىنىڭ 3/2 قىسمى، ئازوتلۇق ئوغۇت (尿素) (30 - 33 كىلوگرام/مو) ۋە ئاممونىي فوسفات (20 - 25 كىلوگرام/مو) ئاساسىي ئوغۇت قىلد. نىپ، كۈز، ئەتىيازدا يەرنى ئاغدۇرۇشقا بىرلەشتۈرۈپ بېرىلىدۇ. (3) يەرگە ئىشلەش: ئالدىنقى زىرائەت يىغىۋېلىنغاندىن كېيىن 20 - 25 سانتىمېتر تىر چوڭقۇرلۇقتا ئاغدۇرۇپ تەكشى سۇغىرىش، كۈزدە ئاغدۇرۇلمىغان، سۇغىرىلمىغان يەرنى ئەتىيازدا 16 - 20 سانتىمېتىر چوڭقۇر ئاغدۇرۇپ سۇغىرىش كېرەك. يەرنىڭ ئوسىسى كېلىشكەن ۋاقىتتا دەرھال تەكشىلەپ، تەكشى، يۇمشاق، نەملىك دەرىجىسى مۇۋاپىق، ئالدىنقى تېرىلغان زىرائەت- نىڭ قالدۇقلىرى، چالمىلار بولمىغان، نەملىكى يېتەرلىك، بالدۇر ھەم تېز تېرىش ئۆلچىمىگە يەتكۈزۈش تەلەپ قىلىنىدۇ. (4) سورت تاللاش: مول مەھسۇلاتلىق، قەنت تەركىبى يۇقىرى، كېسەلگە چىداملىق سورتلارنى تاللاش كېرەك. نۆۋەتتە ئاساسلىق تېرىلىۋاتقان سورتلاردىن «شىنجاڭ قىزىلچىسى - 9.8.7.6»، «سۈكېن - 8312» قاتارلىق سورتلار بار. ئۇرۇق سۈپىتى چوقۇم 2 - دەرىجىلىكتىن يۇقىرى، ساپلىقى 98% تىن يۇقىرى، پاكىزلىق دەرىجىسى 95%، نەملىكى 12% تىن تۆۋەن بولۇش كېرەك؛ (5) ئۇرۇقنى بىر تەرەپ قىلىش: ئۇرۇقنى 1 - 2 كۈن ئاپتاپقا سالغاندىن كېيىن، ئۇرۇقنىڭ ياغاچلانغان گۈل كاسسىسى ۋە سىرتقى مېۋە پوستىنى ئېلىۋېتىپ، كېرەكسىز شۆپۈكلەرنى تازىلاش كېرەك. دورا ئارقىلىق دېزىد- فېكسىيە قىلىش ئۈچۈن، 100 كىلوگرام ئۇرۇققا 90 كىلوگرام سۇنى ئۈچ قېتىمغا بۆلۈپ، ھەر ئالتە سائەتتە بىر قېتىم ئارىلاشتۇرۇش، يەنى 1 - قېتىم 45 كىلوگرام، 2 - قېتىم 25 كىلوگرام، 3 - قېتىم 20 كىلوگرام سۇ ئارىلاشتۇرۇش، 3 - قېتىم سۇ ئارىلاشتۇرۇش ۋاقتىدا 35% لىك مېتىل فوسلان (جياچى ليۇخۇەنلىن) دىن ئىككى كىلوگرام قوشۇپ تەكشى ئارىلاشتۇرغاندىن كېيىن، يالتىراق پەردە بىلەن يېپىپ، سەككىز سائەت دۈملەپ ئاندىن سالقىندىتىپ، ئۇرۇق پوستى سارغىيىشقا باشلىغاندا تېرىش كېرەك. (02)

تەكرار تېرىلىدىغان كېۋەز يېرىنى ئوغۇتلاشقا دىققەت قىلىدىغان نۇقتىلار

ھەلىمە تۇرسۇن

(«يېزا پەن تېخنىكىسى» ژۇرنىلى ئۇيغۇر تەھرىر بۆلۈمىدىن 830091)

1. تەكرار تېرىلىدىغان كېۋەز يېرىنى 3 - 4 يىلدا بىر قېتىم، بۆلەك-لەرگە بۆلۈپ بولسىمۇ ئاپتاپقا سېلىش ئارقىلىق، تۇپراقنىڭ فىزىكىلىق قۇرۇلمىسىنى ياخشىلاشقا دىققەت قىلىش كېرەك.
2. تەكرار تېرىلىدىغان كېۋەز يېرىنى چوقۇم يىلدا بىر قېتىم ئۆلچەم-لىك چىرىتىلگەن ئورگانىك ئوغۇت بىلەن يېتەرلىك ئوغۇتلاش كېرەك.
3. تەكرار تېرىلىدىغان كېۋەز يېرىگە 2 - 3 يىلدا بىر قېتىم يېشىل ئوغۇت ئۆسۈملۈكى تېرىپ، تۇپراققا قايتۇرۇش ئارقىلىق ئۈنۈمدارلىقىنى ئاشۇرۇش كېرەك.
4. تەكرار تېرىلىدىغان كېۋەز يېرىگە ئورگانىك ئوغۇت، خىمىيەۋى ئوغۇت ۋە بىرىكمە ئوغۇتلارنى ماسلاشتۇرۇپ بېرىش كېرەك.
5. تەكرار تېرىلىدىغان كېۋەز يېرىنى چوقۇم كۈزدە 50 سانتىمېتىر چوڭقۇرلۇقتا ئاغدۇرۇپ، تۇپراقتىكى مىكرو ئورگانىزىملارنى جانلاندۇرۇپ، تۇپراقنىڭ سۇ، ئوغۇت ساقلاش، ھاۋا ئۆتكۈزۈش، ئىسسىقلىق ساقلاش ئىقتىدارىنى ياخشىلاپ، كېلەر يىللىق كېۋەزنىڭ تىمەن ئۆسۈپ، يۇقىرى مەھسۇلات بېرىشىگە تولۇق شارائىت يارىتىش كېرەك.
6. تەكرار تېرىلىدىغان كېۋەز يېرىگە ئامال بار قىشلىق توغۇ ياتقۇزۇش كېرەك.
7. تەكرار تېرىلىدىغان كېۋەز يېرىنى قىشتىكى بوش ۋاقىتتىن پايدى-لىنىپ ساي توپىسى، كونا تام توپىسى قاتارلىقلار بىلەن ئوغۇتلاش كېرەك.
8. تەكرار تېرىلىدىغان كېۋەز يېرىنىڭ مۇۋاپىق يېرىگە زەيكەش چېپىپ زەي قاقچۇرۇش كېرەك.

كېۋەزگە كالىيلىق ئوغۇت ئىشلىتىشنىڭ ئەھمىيىتى

كامىلجان زۇنۇن مەخمۇتجان

(ئاق تۇ ناھىيەلىك دېھقانچىلىق تېخنىكا پونكىتىدىن 845550)

بۇنىڭدىن خېلى يىل بۇرۇن مەملىكەت بويىچە 2 - قېتىملىق تۇپراقنى ئومۇميۈزلۈك تەكشۈرۈشتە، رايونىمىز تېرىلغۇ تۇپراقلىرىدا ئازوت، فوسفور كەمچىل، كالىي يېتەرلىك دەپ بېكىتىلگەن. شۇنىڭدىن تارتىپ ھازىرغىچە يېزا ئىگىلىك ئىشلەپچىقىرىشىدا كالىيىنى تولۇقلاشقا سەل قارالغانلىقتىن، مەھسۇلات ئېشىش سۈرئىتى بىرقەدەر ئاستا بولۇپ قالدى. يېقىنقى بىرقانچە يىللىق كۆزىتىش ۋە كېۋەزنى كالىيلىق ئوغۇت بىلەن ئوغۇتلاش تەجرىبىلىرىنىڭ نەتىجىسىدىن قارىغاندا، رايونىمىز تېرىلغۇ تۇپراقلىرىدا كالىيىنى تولۇقلاشقا ئەھمىيەت بېرىلمىگەچكە، تۇپراقتىكى كالىي مىقدارى زور دەرىجىدە ئازىيىپ، كېۋەزنىڭ كالىيغا بولغان ئېھتىياجىنى تەمىنلەپ كېتەلمىگەن. دېمەك، كېۋەزنىڭ بىرلىك مەھسۇلاتى ۋە سۈپىتىنى يۇقىرى كۆتۈرۈپ، ئىقتىسادىي ئۈنۈمنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن كېۋەزنىڭ كالىيغا بولغان ئېھتىياجىنى قاندۇرۇش كېرەك.

كالىيىنىڭ كېۋەزگە تەسىرى: (1) كېۋەز ئېنىزىملارنى ئاكتىپلاشتۇرۇش رولىنى ئويناپ، ماددا ئالماشتۇرۇشنى كۈچەيتىپ، كېۋەزنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ؛ (2) كالىي يېتەرلىك بولغاندا كېۋەز تۈپىنىڭ نۇر بىرىكتۈرۈش رولى كۈچىيىدۇ؛ (3) قەنت ۋە كىراخماننىڭ ئال-

9. تەكرار تېرىلىدىغان كېۋەز يېرىنى رېتسىپلىق ئوغۇتلاپ، ئۇدا ھوسۇل ئېلىشقا كاپالەتلىق قىلىش كېرەك.

10. تەكرار تېرىلىدىغان كېۋەز يېرىنى 2 - 3 يىلدا بىر قېتىم، تۇپراق تەركىبىدىكى ئوزۇقلۇق ئېلېمېنتلارنى مەخسۇس خىمىيەلىك ئانالىز قىلىپ تەكشۈرۈپ، تۇپراق ئېھتىياجىغا قارىتا ئوغۇتلاش كېرەك. (05)

مىششىنى تېزلىتىدۇ؛ (4) كالىي يېتەرلىك بولسا كېۋەز تۈپى قوبۇل قىلىدىغان ئازوت مىقدارى ئېشىپ، ئاقسىلنىڭ بىرىكىشىنى كۈچەيتىدۇ. بۇنىڭ بىلەن كېۋەز مايسىسىنىڭ ئۆسۈشى ۋە مېۋە شاخ يېتىلدۈرۈش ئىقتىدارىنى كۈچەيتىپ، گۈل - غۇنچىلارنىڭ تۆكۈلۈشىنى ئازايتىپ، تۈپتىكى غوزا سانىنى كۈچەيتىپ، مەھسۇلاتى ۋە پاختا سۈپىتىنى يۇقىرى كۆتىرىدۇ. شۇنداقلا كېۋەزنىڭ قۇرغاقچىلىققا، كېسەلگە ۋە شورغا چىداملىقىنى ئاشۇرىدۇ. كېۋەزنىڭ كالىيغا بولغان ئېھتىياجى يېتەرلىك تەمىنلەنمىسە كېۋەز تۈپى ئاجىز ئۆسىدۇ، ئېغىر بولغاندا يوپۇرماقلىرى تۆكۈلىدۇ، غوزا قورۇلۇپ، بالدۇر ئېچىلىپ، پاختا سۈپىتىگە ئېغىر تەسىر يېتىدۇ.

ئوغۇتلاش تەدبىرلىرى: (1) كالىي كېۋەز ئېتىزلىرىنى ئاغدۇرۇش. تىن بۇرۇن مەھەللىۋى ئوغۇت ۋە ئازوت، فوسفورلۇق ئوغۇتلارغا بىرلەشتۈرۈپ ئاساسىي ئوغۇت قىلىپ بېرىش كېرەك. بۇ ۋاقىتتىكى كالىيلىق ئوغۇت كېۋەز مايسىسىنىڭ تىمەن ئۆسۈپ يېتىلىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. ھەر موغا 5 - 10 كىلوگرام كالىي سولفاتنى ئاساسىي ئوغۇت قىلىپ بەرگەندە، پاختا مەھسۇلاتىنى 10% - 15% ئاشۇرىدۇ؛ (2) كېۋەز پىرىجەك ۋە غوزا تۇتۇش مەزگىلىدە كالىيغا ئېھتىياجى ئەڭ كۆپ بولۇپ، ئۆسۈپ يېتىلىش مەزگىلىدىكى كالىيغا ئېھتىياجىنىڭ 60% نى ئىگىلەيدۇ. كېۋەزنىڭ بۇ مەزگىلىدىكى كالىيغا بولغان ئېھتىياجىنى تولۇق تەمىنلەپ، پاختا مەھسۇلاتىغا ۋە سۈپىتىگە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن، ئاساسىي ئوغۇت يېتەرلىك بېرىلمىگەن بولسا قوشۇمچە ئوغۇتلاشقا ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. چېچەكلەش مەزگىلىدىن بۇرۇن چۆنەك ئېچىپ كۆمۈپ ئوغۇتلاش، چېچەك مەزگىلى ياكى غوزا تۇتۇش مەزگىلىدە يىلتىز سىرتىدىن ئوغۇتلاش كېرەك. قوشۇمچە ئوغۇتلاشتا كالىي سولفات، كالىي خىلور، كالىي ھىدرو فوسفات، ئۆسۈملۈك كۈلى قاتارلىقلار ئىشلىتىلسە بولىدۇ. (05)

تېرىلغۇ يەرلەرنىڭ يۈكسىك يېنىكىلىتىشكە دىققەت قىلىش كېرەك

ئابلىمىت توختى

(يوپۇرغا ناھىيەلىك خەلق ھۆكۈمىتىدىن 844400)

يەر پۈتمەس - تۈگىمەس بايلىق، بىراق تېرىلغۇ يەرلەرنىڭ ئىشلەپچىقىرىشچانلىقى ۋە كۆتىرىش كۈچى چەكلىك. نۆۋەتتە تېرىلغۇ يەرلەرنى نۆۋەتلەشتۈرۈپ تېرىشقا ئەھمىيەت بېرىلمەيۋاتىدۇ، ھەتتا بەزى ئورۇنلاردا تېرىلغۇ يەرلەرگە بىر نەچچە يىل تەكرار كېۋەز تېرىلغاچقا، مۇنبەت ئېتىزىلار قاتتىقلىشىش، ئۈنۈمسىزلىنىشكە يۈزلەندى. تېرىلغۇ يەرلەردىكى قالدۇق يالتىراق پارچىلىرى تۇپراققا ئارىلىشىپ تۇپراقنى بۇلغاپ، زىرا-ئەتلەرنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشىگە تەسىر كۆرسەتمەكتە.

شۇڭا تېرىلغۇ يەرلەرنىڭ يۈكسىك يېنىكىلىتىش ئۈچۈن مۇنۇلارنى ياخشى ئىشلەش كېرەك: (1) تېرىلغۇ يەرلەرنى نۆۋەتلەشتۈرۈپ تېرىشقا ئەھمىيەت بېرىش لازىم. يالتىراق يوپۇق ياپىدىغان زىرائەتلەر بىلەن ياپىدىغان زىرا-ئەتلەرنىڭ كۆلىمىنى مۇۋاپىق نىسبەتتە ئورۇنلاشتۇرۇش، تېرىقچىلىق قۇرۇلمىسىنى ئىلمىي ئۇسۇلدا تەڭشەش لازىم؛ (2) كېۋەز مائىسىلىرىغا تۇنجى سۈيىنى قويۇشتىن بۇرۇن يالتىراق يوپۇقنى ئومۇميۈزلۈك پاكىز ئېلىۋېتىش لازىم؛ (3) ئىلمىي ئۇسۇلدا ئوغۇتلاش لازىم. خىمىيەۋى ئوغۇتنىڭ قوزغاتقۇچى كۈچىگىلا تايانغاندا تۇپراقنىڭ ئۈنۈمدارلىقىنى ئاشۇرغىلى بولمايدۇ. خىمىيەۋى ئوغۇتمۇ ئورگانىك ئوغۇتقا تويۇنغان تۇپراقتىلا ئۆزىنىڭ رولىنى جارى قىلدۇرالايدۇ. مەھەللىۋى ئوغۇت ئاز بېرىلسە خىمىيەۋى ئوغۇت تۇپراقنى قاتتىقلاشتۇرۇپ، ئۈنۈمدارلىقىغا تەسىر يەتكۈزدۇ. شۇڭا يېشىل ئوغۇت ئۆسۈملۈكلىرىنى يەرگە باستۇرۇپ ئاغدۇرۇش، مەھەللىۋى ئوغۇتنىڭ نىسبىتىنى ئاشۇرۇش ئارقىلىق، تېرىلغۇ يەرلەرنىڭ ئۈنۈمدارلىقىنى يۇقىرىلىتىش لازىم؛ (4) تېرىلغۇ يەرلەردە چالما قومۇرۇش، ياۋا ئوت - چۆپلەرنىڭ ئۆسۈشىگە يول قويۇش، كەلكۈن سۈيىنىڭ لاتقا ياتقۇزۇپ نابۇت قىلىشىدىن ئۈنۈملۈك مۇداپىئە كۆرمەسلىك قاتارلىقلارنىڭ ئالدىنى ئېلىپ، تېرىلغۇ يەرلەرنىڭ يۈكسىك يېنىكىلىتىشكە ئەھمىيەت بېرىش كېرەك. (05)

مېۋىلىك دەرەخلەرنىڭ كېرىشىنى مۇھىم نۇقتىلار

ئوسمان ئابلا رەيھانگۈل روزى
(ئاقسۇ شەھەرلىك ئورمانچىلىق پونكىتىدىن 843000)

1. شاخ كېرىش ئارىلىقىغا دىققەت قىلىش كېرەك. كېرىش ئۇزۇنلۇقى مۇۋاپىق بولمىسا دەرەخ تاجىسىنىڭ كېڭىيىشىگە پايدىسىز بولۇپ قالىدۇ. بەزى باغۋەنلەر قالايمىقان شاخ كېرىش ئارقىلىق، دەرەخ تۈپىنىڭ ئۆسۈ-شىگە تەسىر يەتكۈزىدۇ. مېۋىلىك دەرەخلەرگە نىسبەتەن شاخ كېرىشتە چوڭ شاخلار ئاستىدا، كىچىك شاخلار ئۈستىدە بولۇش پىرىنسىپى قوللىنىلىدۇ. ئاستى تەرىپىدىكى شاخلارغا نىسبەتەن بىر مېتىر ئەتراپىدا كېرىش، ئوت-تۇرا قىسمىغا نىسبەتەن 80 سانتىمېتىر ئەتراپىدا، ئۈستى قىسمىغا نىسبەتەن 60 سانتىمېتىر ئەتراپىدا تۈز تارتىش كېرەك. ئەگەر ئۇزۇنلۇقى ئۆلچەمگە يەتمىسە ئالدى بىلەن قويۇۋېتىپ، ئۇزۇنلۇقى مۇۋاپىق بولغاندا شاخ كېرىسە بولىدۇ.

2. كېرىش بۇلۇڭىنىڭ مۇۋاپىق بولۇشىغا دىققەت قىلىش كېرەك. كېرىش بۇلۇڭى مۇۋاپىق بولمىسا ئۇزۇنلۇقلارنىڭ تەكشى بولماسلىقىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. نۇرغۇن باغۋەنلەر شاخ ئارىلىقىنى كېرىشتە ئاساسىي بۇلۇڭىنى ئايرىمايدۇ. شۇڭا بىرىنچى قېتىم بۇلۇڭ گىرادۇسنى تەڭشەش مۇۋاپىق بولمىسا بىر مەزگىل ئۆتكەندىن كېيىن شاخلار قايتا ئۆسۈپ، بۇ رۇنقى ھالىتىگە قايتىدۇ. بۇنداق بولغاندا مەشغۇلات تەكرارلىنىپ، ۋاقىت كۈچ زىيادە سەرپ قىلىنىپ، شاخ كېرىش ئۈنۈمى ياخشى بولمايدۇ. شاخ كېرىشتە ئالدى بىلەن ئاساسىي بۇلۇڭ قالدۇرۇش، بۇلۇڭى 80 - 90 گىرا-دۇس ئارىلىقىدا بولۇشى كېرەك.

3. شاخ كېرىش ۋاقتىغا دىققەت قىلىش كېرەك. شاخ كېرىش ۋاقتى بەك كىچىك قالسا شاخلار بىر - بىرىگە بەك كىرىشىپ كېتىدۇ ھەم شاخلار بەك توم ئۆسۈپ كېتىدۇ. بۇ ۋاقىتتا بۇلۇڭىنى ئۆلچەملىك چىقارغىلى بول-مايدۇ.

مايدۇ. شۇڭا شاخ كېرىشنى ۋاقتىدا، مۇۋاپىق ئېلىپ بېرىش كېرەك. ئا-
دەتتە شاخ توملۇقى 0.2 سانتىمېتىر ئەتراپىدا، ئۇزۇنلۇقى مۇۋاپىق بول-
غاندا تەكشى كېرىش لازىم.

4. شاخنىڭ قەۋەتلەرگە ئايرىلىشىغا دىققەت قىلىش كېرەك. بۇنىڭغا
سەل دىققەت قىلمىسا پەقەت ئاستىنقى شاخلارنى قەۋەتلەرگە ئايرىش بىلەن
بولۇپ كېتىدىغان ئەھۋال كېلىپ چىقىدۇ. شۇڭا شاخ كېرىشتە ئاستى -
ئۈستىنى بىرلىكتە كېرىپ، دەرەخ تۈپىنىڭ تەكشى، دەرەخ تاجىسىنىڭ
مۇقىم بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش لازىم. دەرەخ ئېگىزلىكى قۇر ئارىلىد-
قىنىڭ 80% كە يەتكەندە ئۈچىنى قىسقارتسا، دەرەخ تۈپىنىڭ بەك ئېگىز
ئۆسۈپ كېتىشىدىن ساقلانغىلى بولىدۇ.

5. شاخ كېرىش ئۇسۇلىغا دىققەت قىلىش كېرەك. نۇرغۇن دېھقانلار شاخ
كېرىگەندە ئورنىنى، يۆنىلىشىنى بېكىتمەيلا، ئېغىر يالتىراق خالتىلارنى
شاخقا ئېسىپ قويغاچقا شاخلىرى قالايمىقان، ئەگرى - بۈگرى بولۇپ قې-
لىپ، سۈپەتلىك مېۋە بەرمەيدۇ. شۇڭا شاخ كېرىگەندە چوقۇم تەكشى،
تۆت - تەرەپكە قارىتا رەتلىك بولۇشى، شاخلار كىرىشىپ كەتمەسلىكى
كېرەك. شۇنداق بولغاندا دەرەخنىڭ ھەرقايسى قىسىملىرىنى ئوزۇقلۇقلار
بىلەن تەكشى تەمىنلەپ، ھەممە تەرەپنىڭ ساغلام ئۆسۈشىگە كاپالەتلىك
قىلغىلى بولىدۇ.

6. شاخ كېرىپ بولغاندىن كېيىن مۇۋاپىق چاتاشقا دىققەت قىلىش كې-
رەك. نۇرغۇن باغۋەنلەرنىڭ چاتاش ئۇسۇلى قالايمىقان، تەرتىپلىك
بولمىغاچقا، دەرەخ تۈپىنىڭ بەزى قىسمى كۈچلۈك، بەزى قىسمى
ئاجىز بولۇشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇڭا شاخنى رەتلىك، تەكشى
كېرىپ بولغاندىن كېيىن، ئۇزارغۇچى قىسىملارغا نىسبەتەن قىسقار-
تىپ كېسىش، كۆپ يىللىق ئۆسكۈچى شاخلارغا نىسبەتەن ئۈچىنى
كېسىش لازىم. (02)

جىلان دەرىخىنى قىستىن بىخىمىر ئۆتكۈزۈش دىققەت قىلىدىغان ئىشلار

مەلىكەم مۇھەممەت

(قۇمۇل شەھىرى قارادۆۋە بازىرىلىق يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى مۇلازىمەت پونكىتىدىن 839000)

1. ئىلمىي ئوغۇتلاش: كۈزلۈك ئوغۇتلاشتا مەھەللىۋى ئوغۇتلاردىن ئېغىل - قوتان ئوغۇتى، توخۇ، كەپتەر مايىقى، ئادەم گەندىسى، دۆۋىلەنمە ئوغۇتلار، كۈنجۈرە، غازاڭ قاتارلىقلار ئاساس قىلىنىدۇ. ئورگانىك ئوغۇتلاردا ھەر خىل ئېلېمېنتلار مول، ئۈنۈم بېرىش ۋاقتى ئۇزۇن بولغاچقا جىلان دەرىخىنىڭ سوغۇققا، قۇرغاقچىلىققا قارشىلىق كۈچىنى ئاشۇرىدۇ. جىلان مېۋىسىنى يىغىۋالغاندىن كېيىن دەرەخ يېشىغا قاراپ، دەرەخ غولىدىن 40 - 100 سانتىمېتىر يىراقلىقتا، كەڭلىكى ۋە چوڭقۇرلۇقى 40 سانتىمېتىرلىق ئۆلچەمدە يېرىم ئاي شەكلىدە، قارىمۇ - قارشى شەكلىدە ئورەك قېزىپ، مەھەللىۋى ئوغۇتنى سېلىپ، ئۈستىگە فوس - فورلۇق ئوغۇتتىن 200 - 600 گىرام، مىكرو مىقدارلىق ئوغۇتتىن 20 - 50 گىرام سېلىپ، ئۈستىگە توپا يېيىتىپ، بىر قېتىم سۇغدىرىپ، كېيىن توك سېلىش لازىم.

2. توك سۈيىنى ۋاقتىدا: سېغىزلىق تۇپراقلاردا مۇز قېتىشتىن 30 كۈن ئىلگىرى، ئەت - شېغىللىق تۇپراقلاردا 7 - 10 كۈن ئىلگىرى توك سۈيىنى قۇيۇپ بولۇش كېرەك.

3. دەرەخ غولىنى ئاقارتىش: دەرەخ غولىنى ئاقارتىش ئارقىلىق قىش پەسلىدە ئۇششۇكتىن ساقلاش، كېسەللىك، زىيانداش ھاشاراتتىن مۇداپىئە كۆرۈش، چارۋىلارنىڭ زىيان سېلىشىدىن ساقلاش مەقسىتىگە يەتكىلى بولىدۇ. ئاقارتىش سۇيۇقلۇقىنى تەييارلاشتا ھاك 4 - 5 كىلوگىرام، گۈڭ - گۈرت پاراشوكى بىر كىلوگىرام، تۇز 1 - 1.5 كىلوگىرام، سۇ ماي ياكى ھايۋانات مېيى 0.2 كىلوگىرام، سۇ 15 كىلوگىرام تەييارلىنىپ ئارىلاش - تۇرۇپ ياسىلىدۇ، دەرەخ غولىنىڭ 1.2 مېتىر ئېگىزلىككەچە سۈرۈلىدۇ.

4. يەرنى ئاغدۇرۇش: باغ يېرىنى ئاغدۇرۇش ئارقىلىق ئوت - چۆپنى يوقاتقاندىن باشقا تۇپراقنىڭ فېزىكىلىق ھالىتىنى ئۆزگەرتىپ، قاتمىلىقنى بوشىتىپ، ھاۋا ئۆتۈشۈش ھەم يىلتىزلارنىڭ سۇ، ئوغۇتنى سۈمۈرۈش ئىقتىدارىنى ئاشۇرۇپ، دەرەخ تېنىگە قۇۋۋەت توپلاپ، سوغۇققا چىداملىق قىلىنى ئاشۇرۇشقا پايدىلىق. ئورەك قېزىپ ئوغۇتلاشقا قولايىسىز بولغان ياكى ياش باغلاردىكى قۇر ئارىسىغا زىرائەتلەرنى كىرىشتۈرۈپ تېرىغان باغلاردا مەھەللىۋى ئوغۇت ھەم خىمىيەۋى ئوغۇتنى تەكشى چېچىپ، 20 - 25 سانتىمېتىر چوڭقۇرلۇقتا ئاغدۇرۇپ، توك سېلىشقا تەييارلاشقا لازىم.

5. دەرەخ غولىنى ئوراش: 10 يىلدىن تۆۋەن دەرەخلەرنى سوغۇقتىن مۇداپىئە كۆرۈش ئۈچۈن 11 - ئاينىڭ ئوتتۇرا، ئاخىرلىرى شال پاخلى، قوناق ياكى ئاپتاپپەرەس غولى، قومۇش، تاغار، قېلىنراق يالىتىراق ياكى توقۇلما تاغار قاتارلىقلار بىلەن دەرەخ غولىنى يەردىن بىر مېتىر ئېگىز - لىككىچە تەكشى ئوراپ، دەرەخ غولىنىڭ مۇزلاپ قېلىشىدىن، چارۋا، چاش - قانلارنىڭ زىيان سېلىشىدىن مۇداپىئە كۆرۈش لازىم.

6. باغنى ئىسلاش: ھاۋارايى ئالدىن مەلۇماتىغا دىققەت قىلىپ، سوغۇق ئېقىم كىرگەنلىك ياكى ئۇششۇك توغرىسىدا مەلۇمات بولسىلا باغ ئىچى يا - كى شامال چىقىدىغان تەرەپكە ھەرە كېپىكى، سامان، پاخال، غازاڭ، قوي مايىقى، ھەرە كېپىكى قاتارلىقلاردىن ھەر مو يەرگە 4 - 5 كىچىك دۆۋە تەييارلاپ، ئۈستىنى توپىدا باستۇرۇپ، كېچە سائەت 12 دىن كېيىن ئوت يېقىپ ئىسلىغاندا باغنىڭ تېمپېراتۇرىسى 3°C - 4°C كۆتۈرۈلۈپ، يەر يۈزىدىكى ئىسسىقلىقنىڭ تارقىلىشىنى ئازايتىدۇ، شۇنىڭ بىلەن چىلان دەرەخلەرنى ئۇششۇك زىيىنىدىن ساقلاپ قالىدۇ.

7. دەرەخ غولىغا توپا يۆلەش: توك سۈيىنى قويۇشتىن ياكى مۇز قې - تىشتىن ئىلگىرى، توپىدا كۆمۈشكە مۇۋاپىق كەلگەن ياش دەرەخلەرنى كۆ - مۇش، كۆمۈشكە مۇمكىن بولمىغان دەرەخلەرنىڭ غولىنى ئوراش ۋە غول

ئەتراپىغا 30 سانتىمېتىر ئېگىزلىكتە توپايۇلەپ سوغۇقتىن مۇداپىئە كۆرۈش ۋە ئىككىنچى يىلى ئەتىيازدا يۇلگەن توپىنى ئەتراپقا چېچىپ تۈزلەش لازىم.

8. يەرگە يالتىراق يوپۇق يېپىش: توك سۈيىدىن ئىلگىرى بىر كىۋادرات مېتىرلىق يالتىراقنى دەرەخ ئەتراپىغا تەكشى ياپقاندا، تۇپراقنىڭ قىش پەسلىدىكى تېمپېراتۇرىسىنى ئۆزلىتىپ، دەرەخ غولى ۋە يىلتىز سىستېمىسى مۇزلاپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. ئۇ يەنە ئەتىياز پەسلىدە تۇپراقتىكى مىكرو ئورگانىزىملارنىڭ ھەرىكەتلىنىشىنى ھەم دەرەخكە بال-دۈر سۇ يۈگۈرۈپ، تولۇق بىخلىنىشىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ ۋە جاراھەتلەرنىڭ بالدۇرراق ساقىيىپ ئەسلىگە كېلىشىگىمۇ پايدىلىق.

9. باغنى تازىلاش: مېۋىلىك دەرەخلەرنىڭ تىنچلىنىش مەزگىلىدە چوقۇم باغنى تازىلاش، يەرنى باغ ئىچىدىكى كېسەل تەگكەن ۋە قۇرغان شاخلارنى كېسىش، غازاڭ، ئوت - چۆپ، يەرگە چۈشكەن كېسەللەنگەن مېۋىلەر، ھەم يالتىراق پارچىسى قاتارلىق كېرەكسىز نەرسىلەرنى سۈپۈرۈپ بىر يەرگە توپلاپ كۆيدۈرۈش ئارقىلىق، قىشلايدىغان ھاشارات ۋە ئۇنىڭ تۇخۇم ھەم قورچاقلىرىنى تولۇق يوقىتىپ، كېسەللىك، ھاشارات يامراپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك.

10. ئوت - چۆپ يېپىش: باغ يېرىگە توك سېلىپ مۇز قاتقاندىن كېيىن، شال پاخلى، مەنگەن، قومۇش ياكى شاخ - شۇمبا قاتارلىقلار بىلەن باغ يېرىنى يېپىپ، ئۈستىنى توپىدا باستۇرۇپ قويسا تۇپراق تېمپېراتۇرىسىنى نورمال ساقلاپ، چىلان دەرەخى مۇزلاپ زىيانغا ئۇچراشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ ياكى زىياننى يېنىكلىتىدۇ.

11. قارنى تازىلاش: قار يېغىپ توختىغان ھامان دەرەخنى يېنىك سىلكىش ياكى خادا بىلەن يېنىك ئۇرۇپ شاخ ئۈستىدىكى قارلارنى چۈشۈرۈۋېتىش، دەرەخ تۈۋىدىكى قارلارنىمۇ ۋاقتىدا تازىلاپ، دەرەخ قوۋزىقى يېرىلىپ كېتىشتىن ساقلىنىش لازىم. چۈنكى قار يۈزىنىڭ

قوۋزاق قېرىش ئارقىلىق قېرى مېۋىلىك دەرەخلەرنىڭ ھاياتى كۈچىنى ئاشۇرۇش ئۇسۇلى

رەھىمتۇللا ئابدۇۋەلى ئاينۇر قاھار ئاتىكەم ئىسمائىل

(توقسۇن ناھىيە ئىچكىرىق يېزا پايىس مەدەنىيەت مەركىزىدىن 842100)

مېۋىلىك باغنى يېڭىلاشقا قوۋزاق ۋاقىت كېتىدۇ. ئەمما ئىلمىي پەرۋىش قىلغاندا قېرى مېۋىلىك دەرەخنى ياشارتىپ، ھاياتى كۈچىنى ئاشۇرغىلى بولىدۇ. قوۋزاق قېرىش قېرى مېۋىلىك دەرەخنى ياشارتىشتىكى ئۈنۈملۈك ئۇسۇل.

1. قوۋزاق قېرىش ئۇسۇلى: 2 - ئاينىڭ ئاخىرىدىن 3 - ئاينىڭ بېشىغىچە مېۋىلىك دەرەخ غولىنىڭ كونا، يېرىلغان قوۋزىقى قىرىۋېتىلىدۇ. قوۋزاق قىرغاندىن كېيىن دەرەخنى دەرھال ئاقارتىپ، ئۈشۈكتىن، ھاۋىلارنىڭ غاجلىۋېتىشتىن، زىيانلىق ھاساراتلارنىڭ زىيان سېلىشىدىن مۇداپىئە كۆرۈش كېرەك.

تېمپېراتۇرىسى ھاۋا تېمپېراتۇرىسىغا قارىغاندا 4°C - 6°C تۆۋەن بولغاچقا، دەرەخ غولى ئاسانلا مۇزلاپ، دەرەخ قوۋزىقى يېرىلىپ، سېسىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

12. شاخ رەتلەشنى كەينىگە سۈرۈش: رايونىمىزدا قىشتا ھاۋا قاتتىق سوغۇق بولىدىغان بولغاچقا، شىمالىي ۋە شەرقىي شىنجاڭ رايونلىرىدا كۈز ياكى قىشتا شاخ رەتلىسە كېسىلگەن ئورۇن قىشتىكى سوغۇق تەسىدەرگە ئۇچراپ ئاسانلا ئۈشۈپ قېلىش، جاراھەت بولۇش، كېسەل يۇقۇش ئالامەتلىرى كۆرۈلىدۇ. شۇڭا بۇ رايونلار قىشلىق چاتاشنى ئەتىيازلىقى مۇۋاپىق پەيتتە ئېلىپ بېرىش لازىم. قاتتىق سوغۇق بولغان يىللىرى چىلان دەرەخنى بەك بالدۇر چاتماي، كۆكلەش ئەھۋالىغا قاراپ كېيىنرەك چاتاش، مېۋە شاخلىرىنى كۆپرەك قالدۇرۇپ، دەرەخ شەكلىنى تەڭشەش، يېنىك چاتاپ جاراھەت ئورنىنى ئازلىتىش، پالتا ياكى ھەرىدە كەسكەن يارا ئاغزىغا يېمەكلىك مېيى ياكى ئاق سىر سۈرۈپ، كېسەل يۇقۇشنىڭ ئالدىنى ئېلىش لازىم. (02)

(قورغاس ناھىيە 64 - تۈەن، دېھقانچىلىق چارۋىچىلىق بۆلۈمىدىن)

خۇشەلمىغان دېھقانچىلىق دورىلىرىنى ئىشلىتىشتىن ئىلگىرى ئۇنىڭ خۇسۇسىيىتى، ئالدىنى ئېلىش، توختىتىش ئوبيېكتى، ئىشلىتىلىش ئۆلچىمى قاتارلىق مۇھىم نۇقتىلارنى ئەتراپلىق ئىگىلەش ئىنتايىن مۇھىم. بۇنىڭدا ئارىلاشتۇرۇپ ئىشلىتىشكە بولىدىغان دورا تۈرلىرىنى مۇۋاپىق ئارىلاشتۇرۇپ ئىشلەتكەندە، شۇ تۈردىكى دورىلارنىڭ ئۈنۈمىنى ھەسسىلەپ يۇقىرى كۆتۈرگىلى بولىمۇ، لېكىن خۇسۇسىيىتى ئوخشاشمايدىغان، ئارىلاشتۇرۇپ ئىشلىتىشكە ماس كەلمەيدىغان دورىلارنى قالايمىقان ئارىلاشتۇرۇشقا بولمايدۇ. بۇنىڭدا تۆۋەندىكى بىر نەچچە نۇقتىغا ئەلاھىدە دىققەت قىلىش كېرەك.

1. دېھقانچىلىق دورىلىرىنىڭ تۈرلىرىگە ئاساسەن توغرا تاللاپ ئىشلىتىش كېرەك. ھەر خىل دېھقانچىلىق دورىلىرىنىڭ بەلگىلىك دائىرىدە ئالدىنى ئېلىش ۋە يوقىتىش ئۆيىيېكتى بولىدۇ. زىيانلىق ھاشارلارنى يوقىتىش.

2. قىزىلغان قوۋزاقلارنى بىر تەرەپ قىلىش: كېسەللىك ۋە زىيانداش ھاشارلارنىڭ زىيىنىنى ئازايتىش ئۈچۈن، قىزىلغان قوۋزاقلارنى يىغىپ كۆيدۈرۈش كېرەك. زىيانلىق ھاشارلار ئادەتتە قوۋزاق يۇرتلىرىدا قىشلايدۇ. ئەتىيازدا ھەرىكەت قىلىش ۋاقتى باشقا ھاشارلارنىڭكىدىن بالدۇرراق بولىدۇ. شۇڭا قىزىلغان قوۋزاقلارنى ۋاقتىدا كۆيدۈرۈش كېرەك.

3. پەرۋىشنى كۈچەيتىش: قوۋزاق قىرئۇبتىلگەندىن كېيىن مېۋىلىك دەرەخ كۆپ مىقداردىكى ئوزۇقلۇق ماددىلارغا ئېھتىياجلىق بولىدۇ. شۇڭا مېۋىلىك دەرەخلەرنىڭ قوۋزىقىنى قىرغاندىن كېيىن ئادەتتىكى ئوغۇتلاش-تىن باشقا، بىر قېتىم مېۋە ساقلاش ئوغۇتى بېرىش ھەم يېتەرلىك مەھەل-لىۋى ئوغۇت بىلەن ئوغۇتلاش، سۇغىرىش كىرەك. (02)

تىشقا قارىتىلغان دورىلار زىرائەتلەردىكى كېسەللىكلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغان باكتېرىيە ۋە ۋىرۇسلارنى تورمۇزلايدۇ ھەم ئۆلتۈرىدۇ. ئېتىزلاردىكى ئوت - چۆپلەرنى يوقىتىشقا قارىتىلغان دورىلار مەخسۇس ئوت - چۆپلەرنى يوقىتىدۇ. چاشقان يوقىتىشقا قارىتىلغان دورىلار چاشقاننى ئۆلتۈرىدۇ. بىر خىل دورىنى پىششىقلاپ ئىشلەش تۈرى ئوخشاش بولمىسا، ئۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش، يوقىتىش ئۈنۈمىمۇ بىردەك بولمايدۇ. ئادەتتە مايلىق دورىلار بىلەن سۈتسىمان دورىلارنىڭ ئۈنۈمى پاراشوك دورىدىن ياخشى بولغاندىن سىرت، دورا قالدۇقنىڭ ئۈنۈمىنى كۆرسىتىش ۋاقتىمۇ بىرقەدەر ئۇزاقراق بولىدۇ.

2. دېھقانچىلىق دورىلىرىنى ئىشلىتىش ئۆلچىمى بىلەن سۈيۈلدۈرۈش ئۇسۇلىغا دىققەت قىلىش كېرەك. ئادەتتە دېھقانچىلىق دورىلىرىنىڭ ئىشلىتىلىش قويۇقلۇقى، ئىشلىتىش قېتىم سانى، مو بېشىغا چېچىلىدىغان دورا مىقدارى قاتارلىقلار ئوخشىمايدۇ. شۇڭا، دېھقانچىلىق دورىلىرىنىڭ ئىشلىتىلىش ئۆلچىمى مۇۋاپىق بولۇش، بىراق قانچە كۆپ، قانچە قويۇق بولسا ئۈنۈمى شۇنچە ياخشى دەپ قارىماسلىق لازىم. ئەگەر دورىنىڭ قويۇقلۇقى يۇقىرى، ئىشلىتىلىش قېتىم سانى كۆپ، مو بېشىغا چېچىلىدۇغان دورا مىقدارى ئۆلچەمدىن ئارتۇق بولسا، ئەكسىچە زىرائەتلەرگە ۋە تۇپراقتىكى مىكرو ئورگانىزملارغا زىيان يەتكۈزىدۇ - دە، ئىقتىسادىي ئۈنۈمى تۆۋەنلەپ كېتىدۇ، ئېغىر بولغاندا يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىنى ئوخشىمىغان دەرىجىدە بۇلغاپ، ئادەم ۋە چارۋا - ماللارنى زەھەرلەيدۇ. لېكىن، دورا قويۇقلۇقى ئۆلچەمدىن تۆۋەن بولسا، كېسەللىك باكتېرىيەلىرى بىلەن زىيانلىق ھاسىراتلار ۋە ئوت - چۆپلەرنى يوقىتالمايدۇ، شۇنىڭ بىلەن دورا ۋە ئەمگەك كۈچ ئىسراپ بولىدۇ.

3. ئوخشىمىغان دېھقانچىلىق دورىلىرىنى مۇۋاپىق ئارىلاشتۇرۇپ ئىش-

لىتىش كېرەك. خۇسۇسىيىتى يېقىنراق، بىرىنىڭ رولىغا يەنە بىرى تە-
سىر قىلمايدىغان دېھقانچىلىق دورىلىرىنى ئارىلاشتۇرۇپ ئىشلەتكەندە، بى-
رىنىڭ ئارتۇقچىلىقلىرى بىلەن بىرىنىڭ كەمچىللىكىنى تولۇقلىغىلى،
كېسەللىك، زىيانداش ھاشارلار ۋە ئوت - چۆپلەرنىڭ دورىغا ماسلىشىۋې-
لىشىنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئېلىشقا، دورا ئۈنۈمنى ئاشۇرۇشقا، دورىنىڭ
ئىشلىتىش قېتىم سانىنى ئازايتىشقا ھەم دورىلارنىڭ زىرائەتلەرگە زىيان
سېلىشىنى يەڭگىلەتتىشكە بولىدۇ. دورىلارنى ئارىلاشتۇرۇشتا خالىغان تۈ-
رىنى قالايمىقان ئارىلاشتۇرۇشقا ھەرگىز بولمايدۇ. چۈنكى، دورىلارنىڭ فە-
زىكىلىق، خىمىيەلىك خۇسۇسىيىتى ئۆزئارا ئوخشىمىغاچقا، دورىلار بىر-
نى بىرى بۇزۇپ، ئۈنۈمنى يوقاتىدۇ ياكى زەھەرچانلىقى ئېشىپ كېتىدۇ.
دورىلارنى ئارىلاشتۇرۇپ ئىشلىتىشكە بولىدىغان - بولمايدىغانلىقىنى مۇنۇ
ئىككى خىل ئۇسۇل بىلەن سىناپ كۆرۈش لازىم. ① ئوخشىمىغان دورىلار -
نى ئارىلاشتۇرغاندىن كېيىن فزىكىلىق، خىمىيەلىك خۇسۇسىيىتىدە
ئۆزگىرىش بولماسلىقى كېرەك. ئادەتتە ئوخشىمىغان دورىلارنى ئارىلاش-
تۇرغاندىن كېيىن چۆكمە ھاسىل بولمىسا، ئېرىپ بۇزۇلمىسا ئېرىتمە بى-
لەن چۆكمە ئىككىگە بۆلۈنمىسە ئارىلاشتۇرۇپ ئىشلىتىشكە بولىدۇ. بۇ -
نىڭدىن سىرت، دورىلارنى ئارىلاشتۇرۇپ ئىشلەتكەندە زىرائەتلەرگە زىيان
يەتكۈزمەيدىغان بولۇش كېرەك. ئوخشىمىغان دورىلارنى ئارىلاشتۇرۇپ ئىش-
لەتكەندە زىرائەتلەرنىڭ غول، يوپۇرماقلىرىدا ئۆزگىرىش كۆرۈلسە، مەسە-
لەن، سارغىيىش، سولىشىش، قۇرۇش قاتارلىق ئەھۋاللار كۆرۈلسە، ئا-
رىلاشتۇرۇپ ئىشلىتىشكە بولمايدۇ. ئەڭ ياخشىسى مەزكۇر جايدىكى تېخنىك
خادىملاردىن مەسلىھەت سوراش ياكى دورا چۈشەندۈرمىسى بويىچە مۇۋاپىق
ئارىلاشتۇرۇپ ئىشلەتسە ئۈنۈمى ياخشى بولىدۇ. (05)

ھاك - گۆڭگۈرت بىرىكمىسىنى ئىشلىتىش دىققەت قىلىدىغان نۇقتىلار

بۇزەينەپ ئېلى

(خوتەن شەھەرلىك دېھقانچىلىق تېخنىكىسىنى كېڭەيتىش پونكىتىدىن)

1. ھاك - گۆڭگۈرت بىرىكمىسى ئۆچۈرۈلمىگەن ھاك، يۇمشاق گۆڭ - گۈرت پاراشوكى ئارىلاشتۇتۇپ تەييارلىنىدۇ، ئۇنى تەييارلاشتا چوقۇم ئۆلچەم بويىچە سۇ قوشۇپ، تەرتىپ بويىچە تەييارلاپ ئىشلىتىشكە دىققەت قىلىش كېرەك.

2. بۇ خىل بىرىكمىنى كەچ كۈزدە مېۋىلىك دەرەخلەرگە ئىشلەتسە، بىر تەرەپتىن چارۋىلارنىڭ غاجىلاپ زەخمىلەندۈرىشىدىن ساقلىسا، يەنە بىر تەرەپتىن ھەر خىل زىيانداش ھاشارلارنىڭ زىيىنىدىن ساقلايدۇ.

3. ھاك - گۆڭگۈرت بىرىكمىسىنى مېۋىلىك دەرەخلەرگە كەچ كۈزدە ۋە ئەتىيازدا ھاۋا تېمپېراتۇرىسى 4°C تىن تۆۋەن چاغدا ئىشلىتىش، تېمپېراتۇرا يۇقىرى چاغدا قەتئىي ئىشلەتمەسلىك كېرەك.

4. ھاك - گۆڭگۈرت بىرىكمىسى ئىشقىرىق دېھقانچىلىق دورىسى بولۇپ، بۇ خىل سۇيۇقلۇقنى يەككە ئىشلەتكەندە ئۈنۈمى ياخشى بولىدۇ.

5. ھاك - گۆڭگۈرت بىرىكمىسىنى چاپقاندا شامالسىز، ھاۋا سالىق، ئوچۇق كۈنلىرىنى تاللاپ، تەلەپ بويىچە تەكشى چېچىشقا دىققەت قىلىش كېرەك.

6. ھاك - گۆڭگۈرت بىرىكمىسىنى مېۋىلىك دەرەخلەردىكى ئاق توزان كېسىلى، قاسراقلىق قۇرت، قىزىل ئۆمۈچۈك قاتارلىقلارنىڭ ئالدىنى ئېلىپ، يوقىتىشتا نۇقتىلىق ئىشلەتسىمۇ ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك بولىدۇ.

7. ھاك - گۆڭگۈرت بىرىكمىسىنى دەرەخلەرنىڭ تىنچلىنىش مەزگىلىدە قويۇقلۇقنى يۇقىرىراق قىلىش، تېمپېراتۇرا نىسبەتەن يۇقىرى، دەل - دەرەخلەر ئۆسۈۋاتقاندا قويۇقلۇقنى مۇۋاپىق تۆۋەن قىلىپ تەڭشەپ ئىشلىتىشكە دىققەت قىلىش كېرەك.

8. ھاك - گۆڭگۈرت بىرىكمىسى مېۋىلىك دەرەخ ۋە باشقا تۈردىكى دەرەخلەرنى دېزىنېكسىيە قىلىشتا ئىشلىتىلىدىغان، تەييارلاش ئاددىي، ئۈنۈمى ناھايىتى ياخشى، قوڭۇر رەڭلىك، كۈچلۈك ئىشقىرىق بولۇپ، سېسىق

يۇلغۇندىن قەلەمچە تىكىپ ئورمان بىنا قىلىش ئۇسۇلى

ئاينىسا ئابلىز

(چەرچەن ناھىيەلىك قۇم تىزگىنلەش پونكىتىدىن 841900)

يۇلغۇننى قەلەمچە تىكىپ ئورمان بىنا قىلىشتا نوتىنىڭ دىيامېتىرى بىر سانتىمېتىر ئەتراپىدا بولۇشى، ساغلام شاخلارنى تاللاپ 30 - 40 ساند - تىمېتىر ئۇزۇنلۇقتا قەلەمچە تەييارلاپ، 3 - ئاينىڭ ئاخىرلىرى نوتا بىخ - لىنىشتىن بۇرۇن كېسىۋېلىپ بىۋاسىتە تىكسىمۇ بولىدۇ. قەلەمچە تەي - يارلاش ئۇسۇلى مۇنداق: قەلەمچىنى ئەتىياز پەسلىدە كېسىلگەن ئەسلىي شاختىن كېسىپ تەييارلاپ، ھەر 100 تالنى بىر باغلام قىلىپ، مۇزخانىدا ياكى قاردا كۆمۈپ، تاكى قەلەمچىنى ئىشلەتكەنگە قەدەر ساقلاش كېرەك. تىكىلىدىغان قەلەمچىنى تىكىشتىن بۇرۇن سۈزۈك سۇغا بىر سوتكا

تۇخۇم پۇرايدۇ. بولۇپمۇ مېۋىلىك دەرەخلەردىكى يوپۇرماق كانىسى، قاسراق - لىق قۇرت ۋە ھەر خىل ھاشارات تۇخۇملىرىنى يوقىتىدۇ.

9. يېنىك، ئاق، قاتتىق ھالەتتىكى ھاك تېشىنى تاللاپ، گۆڭگۈرت پاراشو - كىنىڭ يۇمشىقىنى تاللاپ، تۆمۈر قازاندا قاينىتىپ تەييارلاش كېرەك.

10. ھاك - گۆڭگۈرت بىرىكمىسىنى قايناتقاندا سۇنى 10%، ھاكىنى 2%، گۆڭگۈرتنى 1% قىلىپ تەييارلاپ، ئالدى بىلەن تۆمۈر قازانغا يېتەرلىك سۇ قويۇپ ئىسسىتىپ، ئاندىن ئۆچۈرۈلمىگەن ھاك قازانغا قويۇلۇپ قاينىد - تىلىدۇ. تەييارلانغان گۆڭگۈرتنى سۇيۇق ئوماچ ھالەتكە كەلتۈرۈپ قازانغا قويۇپ، توختىماستىن ئارىلاشتۇرۇپ، خورىغان سۇنى قايناقسۇ قويۇش ئارقىلىق داۋاملىق تولۇقلاشقا دىققەت قىلىش كېرەك. ئادەتتە كۈچلۈك ئوتتا 40 - 60 مىنۇت قاينىتىپ، بىرىكمە سۇيۇقلۇقىنىڭ رەڭگى سارغۇچ يېشىلغا ئۆزگەرگەندە قىزدۇرۇشنى توختىتىش، سوۋۇ - غاندىن كېيىن داشقالارنى سۈزۈۋېتىپ ئىشلىتىش كېرەك. بۇ خىل ھاك - گۆڭگۈرت ئېرىتمىسىنى ئەڭ ياخشىسى ئۈدۈللۈك تەييارلاپ ئىشلەتكەندە ئۈنۈمى ياخشى بولىدۇ. (05)

چىلاپ، سۇغا تويۇنغاندىن كېيىن تىكسە تۇتۇش نىسبىتى يۇقىرى بولىدۇ، قەلەمچە تىككەندە يەرنى ياخشى تاللاپ، قۇر ئارىلىقىنى 1 - 1.5 مېتىر، تۈپ ئارىلىقىنى 0.2 - 0.3 مېتىر، يانتۇلۇقىنى 45 گىرادۇس قىلىپ كۆمۈش، كۆمۈلگەن قەلەمچىنىڭ ئىنچىكە ئۇچىنى يەر يۈزىدىن 2 - 3 تال بىخ چىقىرىپ تىكش لازىم. يۇلغۇننى ئۆسۈش مەزگىلىدە 7 - 10 كۈندە بىر قېتىم 300 - 400 كۆپ مېتىر سۇ بىلەن سۇ. غىرىشقا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك.

تەجرىبىلەر شۇنى ئىسپاتلىدىكى، يۇلغۇننى كۈزدە قەلەمچە قىلىپ تىككەندە كېيىنكى يىلى ئەتىيازدا باراقسان ئۆسەلەيدۇ، قەلەمچىنىڭ ئەي بولۇش ۋە ئۆسۈشىگە تۇپراق نەملىكى 85% - 95% بولسا مۇۋاپىق بولىدۇ. ئۆسۈش مەزگىلىدىكى تۇپراقنىڭ ئەڭ يۇقىرى سۇ ساقلاش نىسبىتى 65% - 85% بولسا بولىدۇ، تۇپراق نەملىكى 95% تىن ئاشقاندا قەلەمچەنىڭ ئەي بولۇش نىسبىتى تۆۋەنلەيدۇ ھەمدە ئۆسۈشى چەكلىنىدۇ، قەلەمچىنىڭ ئەي بولۇش نىسبىتىنى ئاشۇرۇپ، تىمەن ئۆستۈرۈش ئۈچۈن، ئالدىنقى يېرىم يىلدا تۇپراق نەملىكىنى 85% تە كونترول قىلىش كېرەك، كېيىنكى يېرىم يىلغا كەلگەندە تۇپراق نەملىكىنى 65% كە چۈشۈرۈش لازىم. تېمپېراتۇرىمۇ قەلەمچىنىڭ ياخشى كۆكلەش ياكى كۆكلىيەلمەسلىكىگە ئالاھىدە تەسىر كۆرسىتىدۇ، ئادەتتە 5 - 10 سانتىمېتىر چوڭقۇر - لۇقتىكى تۇپراقنىڭ تېمپېراتۇرىسى 20°C - 25°C بولسا قەلەمچىنىڭ يىلتىز تارتىشىغا مۇۋاپىق كېلىدۇ، ئەگەر تۇپراق تېمپېراتۇرىسى ھاۋا تېمپېراتۇرىسىدىن سەل يۇقىرى بولسا قەلەمچىنىڭ يىلتىزلىشىغا تېخىمۇ پايدىلىق بولىدۇ. ئەگەر ھاۋا تېمپېراتۇرىسى تۇپراق تېمپېراتۇرىسىدىن يۇقىرى بولسا، قەلەمچە ئېغىر دەرىجىدە سۇسىزلىنىپ سارغىيىپ قۇرۇپ ئا- بۇت بولىدۇ.

ئوغۇتلاش ئۇسۇلى: قەلەمچە تىككەن مەلۇم مەزگىلدىن كېيىن، يۇلغۇن

ئورماننىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىتىنى قوغداشنىڭ رولى

گۈلخان مۇھەممەتروزي

(ئاقچى ناھىيەلىك باغۋەنچىلىك مەيدانىدىن 845350)

ئورمان — تەبىئەت دۇنياسىنىڭ، شۇنداقلا ئىنسانلارنىڭ غايەت زور يې-
شلىق غەزىنىسىدۇر. ئېكولوگىيە ۋە مۇھىت نۇقتىسىدىن قارىغاندا،
ئورمان يەر شارىنىڭ ئۆپكەسى، ئېكولوگىيەلىك تەڭپۇڭلۇقنىڭ تىرىكى،
ھاياتلىقنىڭ پۈتمەس — تۈگىمەس بايلىقى ھېسابلىنىدۇ.

ئورمان فوتوسىنتېز رولى ئارقىلىق ھاۋادىكى كاربون تۆت ئوكسىد ۋە
ئوكسىگېننىڭ تەڭپۇڭلۇقىنى ساقلىغاندىن باشقا، سۇ مەنبەسىنى ئاسراپ،
سۇ، تۇپراق ئېقىپ كېتىشنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. ئىستاتىستىكىلىق مەلۇمات.

كوچىتى 30 سانتىمېتىر ئۆسكەندە تۇپراقنى يۇمشىتىپ، ئوت — چۆپ يۈ-
قىتىپ، سۇغىرىشنى مۇۋاپىق تەڭشەپ، كۆچەتنىڭ تېز ئۆسۈشىگە شارائىت
يارىتىپ بېرىش كېرەك. كېيىنكى يىلى كۆچەت 40 — 60 سانتىمېتىر
ئۆسكەندە، يەنى 7 — ئاينىڭ 15 — كۈنلىرى سۇغىرىشقا بىرلەشتۈرۈپ 1 —
قېتىملىق قوشۇمچە ئوغۇتلاش، بۇنىڭ ئۈچۈن ھەر مو يەرگە 10 كىلوگرام
ئورماننى قەلەمچە تۈۋىگە تەكشى چېچىپ ئاندىن سۇغىرىش لازىم. 2 — قې-
تىملىق ئوغۇتلاشنى 8 — ئاينىڭ 16 — كۈنى ئەتراپىدا ھەر مو يەرگە 12
كىلوگرام ئورمان بىلەن بەش كىلوگرام فوسفورلۇق ئوغۇتنى ئارىلاشتۇ-
رۇپ، كۆچەت تۈۋىگە كۆمۈپ، ئىككى قېتىم ئارقىمۇ — ئارقا سۇغىرىش
لازم. قەلەمچىنىڭ يىلتىز سىستېمىسى ئوبدان تەرەققىي قىلىدىغانلا بول-
سا، بىر يىللىق كۆچەتنىڭ ئېگىزلىكى 1.2 مېتىرغا، ئەڭ ئېگىز ئۆسكەن-
لىرىنىڭ 2.8 مېتىرغا يېتىپ، ئۇرۇقتىن يېتىشتۈرۈلگەن كۆچەتلەرگە
قارىغاندا ئۆسۈشى تېز بولىدۇ ھەمدە زور مىقداردىكى مەبلەغنى تېجەپ،
كۆچەت يېتىشتۈرۈش ۋاقتىنى قىسقارتقىلى بولىدۇ. (05)

ماتلارغا قارىغاندا، ئورمانسىز يەرگە قارىغاندا ئورمان يېرىنىڭ ھەر موسى 20 كۇب مېتىردىن كۆپرەك سۈنى ئارتۇق ساقلايدۇ. 100 مىڭ مو ئورمان - نىڭ ساقلايدىغان سۇ مىقدارى سىغىمى ئىككى مىليون كۇب مېتىر كېلىدۇ. دىغان بىر سۇ ئامبىرى ساقلىغان سۇغا باراۋەر كېلىدۇ. بىر مو ئورمان ھەر كۈنى 67 كىلوگرام كاربون تۆت ئوكسىدى سۈمۈرۈپ، 49 كىلو - گرام ئوكسىگېن چىقىرىدۇ، بۇ 65 مىڭ ئادەمنىڭ نەپەسلىنىشىگە يېتىدۇ. بىر مو ئورمان ھەر ئايدا تۆت كىلوگرام گۈڭگۈرت تۆت ئوكسىدى سۈمۈرىدۇ، بۇ بىر دانە باكتېرىيە ئۆلتۈرگۈچى دورا ئىشلەپچىقىرىش ما - شىنىسىنىڭ رولىنى ئوينايدۇ. بىر مو ئورمان بىر يىلدا 22 - 60 توننا چاڭ - توزانى سۈمۈرىدىغان بولغاچقا، تەبىئىي چاڭ - توزان سۈمۈرگۈچ ھېسابلىنىدۇ. بىر مو كەڭ يوپۇرماقلىق ئورمان بىر يىلدا 300 توننا سۈنى پارغا ئايلاندۇرىدۇ، شۇڭا ئورمانچىلىق رايونلىرىدا ھۆل - يېغىن كۆپ بو - لىدۇ. بىر مو يەردىكى ئىھاتە ئورمانلىق 100 مودىن ئارتۇق ئېتىز - ئې - رىقنى بوران ئاپىتىدىن ساقلىسا، بىر مو ئورمانلىق قاقاس يەرگە قارد - غاندا 20 مىڭ كىلوگرام سۈنى كۆپ ساقلايدۇ، بۇ بىر دانە يەر ئاستى كۆلىگە باراۋەر كېلىدۇ. بىر مو ئورمانلىق ھەر يىلى بىر كۇب مېتىر ياغاچ ماتېرىيالى يېتىشتۈرۈپ بەرگەندىن سىرت يەنە، نۇرغۇن سانائەت خام ئەشياسى، يېقىلغۇ، يەم - خەشەك قاتارلىقلار بىلەن تەمىنلەيدۇ. ئۇ - نىڭدىن باشقا ئورماننىڭ يەنە مۇھىتنى پاكىزلاش، ئىس - تۈتكىنى تازىلاش قاتارلىق خۇسۇسىيەتلىرىمۇ بار.

دېمەك، ئورمان بولغاچقىلا مۇھىت گۈزەل، كائىنات كۆركەم، ھايات - لىق ساغلام بولىدۇ. شۇڭا ئورماننىڭ ئېكولوگىيەلىك مۇھىتنى ياخ - شىلاش، ھاياتلىقنى ساغلاملاشتۇرۇشتىكى رولىنى چۈشىنىشكە يەنىمۇ كۈچ سەرپ قىلىش لازىم. (05)

تېجەپ سۇغىرىش قۇرۇلۇشىنىڭ ئەھمىيىتى

نۇردۇن ئوسمان

(قۇمۇل شەھىرى بۇلۇڭتوغراق يېزىلىق سۇ باشقۇرۇش پونكىتىدىن 839000)

1. تېجەپ سۇغىرىش، پۈركۈپ سۇغىرىش قاتارلىق يۇقىرى ئۈنۈملۈك، تېخنىكىلىق سۇغىرىش قۇرۇلۇشلىرىنىڭ يىلدىن - يىلغا ئېشىشى ھەمدە ئۆلچەملەشكەن، كۆلەملىك سۇغىرىشتەك ئادەتتىكى سۇ تېجەپ سۇغىرىش تېخنىكىسىنىڭ كەڭ كۆلەملىك ئومۇملىشىشى، سۇغىرىش ئۇسۇلىنىڭ توغرا بولماسلىقى سەۋەبىدىن كېلىپ چىققان سۇ، تۇپراق، ئوغۇننىڭ ئېقىپ كېتىشىنى ئازايتىپ، سۇغىرىشنىڭ تەكشىلىكىنى يۇقىرى كۆتۈرۈپ، تۇپراقتىكى ئېنېرگىيە، ئوغۇت، ھاۋا ۋە مىكرو جانلىقلارنىڭ ھەرىكىتىنى ئۈنۈملۈك تەڭشەپ، تۇپراقنى مۇنبەتلەشتۈرۈپ، زىرائەت يىلتىز قىسمىنىڭ ئوزۇقلۇق ماددىلارنى تولۇق سۈمۈرۈشىگە پايدىلىق شارائىت ھازىرلاپ بېرىدۇ.

2. تېجەپ سۇغىرىش قۇرۇلۇشى سۇنىڭ سىڭىپ كېتىشىدىن كېلىپ چىققان زىياننى ئازايتىپ، تېرىلغۇ يەرنىڭ يەر ئاستى سۇ ئورنىنى تۇۋەندىلىتىپ، سۇسىزلىنىش ئەھۋالىنى ياخشىلاپ، مەھسۇلات ئېشىشىنى تېزلىتىپ، دېھقانلارنىڭ كىرىمىنى ئاشۇرۇش بىلەن بىر ۋاقىتتا، تۇرمۇش سۈپىتىنىمۇ يۇقىرى كۆتۈرىدۇ.

3. تېمىتىپ، پۈركۈپ سۇغىرىش قاتارلىق يۇقىرى ئۈنۈملۈك سۇ تېجەپ سۇغىرىش قۇرۇلۇشى ئىشنى ئازايتىپ، ئەمگەك كۈچىنى تېجەشتەك ئالاھىدىلىككە ئىگە.

4. بۇ خىل قۇرۇلۇش دېھقانلارنى قاتمال يەر سۇغىرىش ئەمگىكىدىن ئازاد قىلىپ، ئەمگەك مىقدارىنى ئازايتىپ، زىيادە چارچاشنىڭ ئالدىنى ئالسا، ئىدۇ ھەمدە دېھقانلارنىڭ ئېغىر ئەمگەكتىن كېلىپ چىققان ھەر خىل كېسەللەرنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئېلىش رولىنى ئوينايدۇ. (05)

بىخەتەر ئىچىملىك سۇ بىلەن تەمىنلەشنى ساقلاشقا مەسئۇللىرىمىز ۋە ھەل قىلىش ئۇسۇلى

تۇرسۇنگۈل ئەبەيدۇللا

(ئاتۇش شەھەرلىك سۇ ئىدارىسىدىن 845350)

1. ساقلىنىۋاتقان مەسىلىلەر: (1) ئىچىملىك سۇ سۈپىتى ئۆلچەمگە يەتمەسلىك ئەھۋالى مەۋجۇت. ئاتۇش شەھىرىنىڭ ئىچىملىك سۇ سۈپىتىدىكى ئاساسلىق مەسىلە — سۇ تەركىبىدىكى ئارسېن، فېتور، تۇز مىقدارى ئۆلچەمدىن ئارتۇق بولۇپ، بۇ سۇنى ئىچىدىغانلار 100 مىڭ كىشىدىن ئاشىدۇ. بۇنىڭدىن باشقا سۇ مەنبەسىنىڭ بۇلغىنىشىمۇ ئېغىر بولۇپ، ئاساسلىقى چارۋا — مال ۋە تۇرمۇش چىقىرىندىلىرى، خىمىيەلىك ئوغۇت ۋە دېھقانچىلىق دورىلىرىدىن بۇلغىنىش بىرقەدەر ئېغىر بولۇۋاتىدۇ؛ (2) سۇ مەنبەسىگە كاپالەتلىك قىلىش نىسبىتى تۆۋەن. ئاتۇش شەھىرى يېرىم تاغلىق، چەت، نامرات رايون بولغاچقا، قاتنىشى قولايىسىز، ئاھالىسى تارقاق ئورۇنلاشقان، كەنت ئەتراپىدا پاكىز ئىچىملىك سۇ مەنبەسى يوق، ھازىر شەھەر بويىچە بىخەتەر ئىچىملىك سۇ كاپالەتلىكىگە ئىگە بولمىغان نوپۇس %2.1 گە يېتىدۇ؛ (3) ئاممىنىڭ كۈندىلىك تۇرمۇشىغا كېتەرلىك سۇ مىقدارى يېتەرلىك ئەمەس. خېلى كۆپ كىشىلەرنىڭ كۈندىلىك سۇ ئىشلىتىش مىقدارى 20 لىتىردىن تۆۋەن، ئاساسلىقى چەت، نامرات يېزا — كەنتلەرگە ئورۇنلاشقانلار بولۇپ، ئومۇمىي نوپۇسنىڭ %3.2 نى ئىگىلەيدۇ؛ (4) ئاممىنىڭ سۇ ئىچىشى قولايىسىز. ئاتۇش شەھىرىنىڭ ئايرىم چارۋىچىلىق رايونلىرىدا ئىچىملىك سۇ قۇرۇلۇشى ئېلىپ بېرىلغان بولسىمۇ، ئەمما ئاھالە نىسبەتەن تارقاق، يەنە كېلىپ ئايرىم چارۋىچىلارنىڭ ئولتۇراقلىشىشىنى خالىماسلىقى سەۋەبلىك، قاراجول، تۈگۈرمىتى قاتارلىق جايلاردىكى ئاھالىلارنىڭ %60 دىن كۆپرەكى بىر قېتىملىق سۇ ئەكىلىشىگە 15 مىنۇت ئەتراپىدا ۋاقىت كېتىدۇ.

2. يېزىلاردا ئىچىملىك سۇ بىخەتەرلىك مەسىلىسىنى ھەل قىلىشنىڭ زۆرۈرلۈكى: يېزا ئاھالىلىرىنىڭ ئىچىملىك سۇ بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىش — ئاھالىلارنىڭ ساغلاملىقى ۋە نورمال تۇرمۇشىغا، سوتسىيالىستىك يېڭى يېزا قۇرۇلۇشىغا مۇناسىۋەتلىك مۇھىم خىزمەت، شۇنداقلا يېزا سۇ قۇرۇلۇشىدىكى بىر تۈرلۈك مۇھىم ھەم ئۇزاق مۇددەتلىك ۋەزىپە. ھازىر ئاتۇش شەھىرىدە يېزا ئىچىملىك سۇ بىخەتەرلىك ئۆلچىمىگە يەتمەيدىغان نوپۇس 100 مىڭدىن ئاشىدۇ، بۇ يېزا ئومۇمىي نوپۇسنىڭ

53.6% نى ئىگىلەيدۇ. ھازىرغىچە ئىچىملىك سۇنىڭ بىخەتەر بولماسلىقى سەۋەبلىك تۈرلۈك يەرلىك ۋە يۇقۇملۇق كېسەللىكلەر يۈز بېرىپ تۇرۇۋاتىدۇ. شۇڭا، نۆۋەتتە يېزىلاردا ئىچىملىك سۇنىڭ بىخەتەرلىك مەسىلىسىنى ھەل قىلىش رېئال جەددىي مەسىلە بولۇپ قالدى.

3. ھەل قىلىش تەدبىرلىرى: (1) بىر تۇتاش پىلانلاپ، مۇھىم نۇقتىنى گەۋدىلەندۈرۈش كېرەك. دۆلەت، ئاپتونوم رايون ۋە ئوبلاستىمىزنىڭ سۇ ئىشلىرى خىزمىتىنى ئورۇنلاشتۇرۇشىغا ئاساسەن، ئاتۇش شەھىرىنىڭ ئىقتىسادىي تەرەققىيات يولى، «12 - بەش يىللىق» تەرەققىيات پىلانى پىروگراممىسى ۋە يېزىلارنى ئىچىملىك سۇ بىلەن تەمىنلەش تەرەققىيات ئالاھىدىلىكى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ، «ئاۋۋال جەددىي ھەم مۇھىملىرىنى، ئاندىن قالغانلىرىنى ئىشلەش، مۇھىم نۇقتىلارنى گەۋدىلەندۈرۈش، قەدەم - باسقۇچقا بۆلۈپ ئېلىپ بېرىش» پىرىنسىپى بويىچە، باسقۇچلۇق نىشاننى بېكىتىشى لازىم. مېنىڭچە نۆۋەتتە ئاتۇش شەھىرىنىڭ ئىچىملىك سۇ تەركىبىدە ئارسېن مىقدارىنىڭ ئېشىپ كېتىش مەسىلىسى ۋە سۇ سۈپىتى مەسىلىسىنى، سۇ بىلەن تەمىنلەش ئەسلىھەسى مۇكەممەل بولماسلىق، سۇ ئىشلىتىش قولايىسىز بولۇش، پەسىل خاراكتېرلىك سۇ كەمچىل بولۇش قاتارلىق مەسىلىلەرنى نۇقتىلىق ھەل قىلىش كېرەك؛ (2) سۇ مەنبەسىنى قوغداش بىلەن سۇ سۈپىتىنى ساپلاشتۇرۇشنى ئۆزئارا بىرلەشتۈرۈش، مۇداپىئە بىلەن تىزگىنلەشنى تەڭ تۇتۇش كېرەك. ئىچىملىك سۇ بىخەتەرلىكىگە كاپالەتلىك قىلىشتا، ئالدى بىلەن ئىچىملىك سۇ مەنبەسىنى قوغداشقا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. «ئىچىملىك سۇ مەنبەسى مۇھاپىزەت رايونى بۇلغىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىشنى باشقۇرۇش بەلگىلىمىسى» نىڭ تەلىپى بويىچە، شەھىرىمىزنىڭ سۇ مەنبەسى مۇھاپىزەت رايونىنى بەلگىلەپ، سۇ مەنبەلىرىنىڭ ئەتراپىدىكى مۇھىتنى قوغداشنى كۈچەيتىپ، بۇلغىنىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش، شۇنىڭ بىلەن بىرگە قوغداش رايونى ئەتراپىنى قاشالاش، ھايۋانات ۋە تۇرمۇش ئەخلەتلىرىدىن خالىي قىلىش قاتارلىق ئۈنۈملۈك تەدبىرلەرنى قوللىنىپ، ئىچىملىك سۇ مەنبەلىرىنى ياخشى قوغداش ھەمدە زۆرۈر بولغان سۇ تازىلاش ئەسلىھەلىرىنى ئورنىتىپ، ئىجتىمائىيلاشقان سۇ سۈپىتىنى تەكشۈرۈش مۇلازىمەت سىستېمىسىنى بەرپا قىلىش كېرەك؛ (3) ئاكتىپ يېتەكلەش، كۆپ خىل يوللار بىلەن مەبلەغ جۇغلانغاندا، مۇۋاپىق ئامال - چارىلەرنى قوللىنىپ، كۆپ خىل يوللار ئارقىلىق مەبلەغ

ھەل قىلىپ، شەھىرىمىزنىڭ يېزىلارنىڭ بىخەتەر سۇ ئىشلىتىش قۇرۇلۇش ۋەزىپىلىرىنى ئورۇنلىشىغا ئاساس يارىتىش كېرەك. يەنى دۆلەت ۋە يەرلىك مالىيەنىڭ مەبلەغىنى قولغا كەلتۈرۈپ، مەنپەئەتدار ئامما بىر قىسىم مەبلەغ ۋە ئەمگەك كۈچى چىقىرىپ ھەل قىلىش كېرەك. مەبلەغ باشقۇرۇشنى قېلىپلاشتۇرۇش، تەكشۈرۈپ ئۆتكۈزۈۋېلىش ھالقىسىنى چىڭ تۇتۇپ، ئىچىملىك سۇ قۇرۇلۇشنىڭ سۈپىتىگە كاپالەتلىك قىلىش كېرەك؛ (4) سۈپەت نازارەتچىلىكىنى كۈچەيتىپ، قۇرۇلۇشتىن بالدۇرراق پايدىلىنىشنى ئىشقا ئاشۇرۇش لازىم. قۇرۇلۇش قىلغاندا ئاشكارا خېرىدار چاقىرىش يولى ئارقىلىق قۇرۇلۇش قىلىش ۋە قۇرۇلۇشقا نازارەتچىلىك قىلىشنى سالاھىيىتى توشىدىغان ئورۇنلارغا ھۆددىگە بېرىش لازىم. قۇرۇلۇش باشلىنىش-تىن بۇرۇن چوقۇم قۇرۇلۇش تەشكىللەش لايىھەسىنى تۈزۈش، سۈپەت باش-قۇرۇش سىستېمىسىنى تۈرگۈزۈش، قۇرۇلۇش سۈپەت مەسئۇلى بىلەن قۇرۇلۇش بىخەتەرلىك مەسئۇلىنى بېكىتىش، قۇرۇلۇش قىلىش ۋە بىخەتەر ئىشلەپ-چىقىرىش ئىجازەتنامىسىنى ئالغاندىن كېيىن ئىش باشلاش كېرەك. قۇرۇلۇش داۋامىدا سۈپەت تەكشۈرۈشنى چىڭ تۇتۇپ، قاتلاممۇ قاتلام باشقۇرۇشنى كۈچەيتىش ئارقىلىق، قۇرۇلۇشنىڭ ئۇزاق مەزگىللىك ئۈنۈمىگە كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. يېزا ئىچىملىك سۇ بىخەتەرلىك مەسئۇلى ئىچىملىك سۇ قۇرۇلۇش-دىكى مۇھىمنىڭ مۇھىمى، شۇنداقلا ئۇزاق مۇددەتلىك جاپالىق خىزمەت، شۇڭا ئىلمىي تەرەققىيات قارىشىدا چىڭ تۇرۇپ، تەكشۈرۈپ تەتقىق-لىپ، ساقلىنىۋاتقان مەسىلە ۋە قىيىنچىلىقنى چىقىش قىلىپ، ئىلمىي پىلانلاپ، مۇۋاپىق ئورۇنلاشتۇرۇش، يېزا ئىچىملىك سۇ بىخەتەرلىك قۇرۇلۇشنى باشقۇرۇشتا كەسىپ بويىچە يېتەكچىلىك قىلىش ۋە تېخنىكىلىق يېتىشتۈرۈشنى پائال كۈچەيتىپ، كەسىپ بىلەن شۇغۇللىنىش سالاھىيە-تى تۈزۈمىنى پەيدىنپەي بەرپا قىلىش كېرەك. شۇنىڭ بىلەن بىرگە، يېزىلاردىكى سۇ بىلەن تەمىنلەش خادىملىرىنى يېزىلارغا چوڭقۇر چۆكۈپ، سۈپىلىققا ئائىت قانۇن - نىزاملارنى تەشۋىق قىلىشقا سەپەرۋەر قىلىپ، سۇ بايلىقىدىن ئۈنۈم-لۈك پايدىلىنىش ۋە قوغداشقا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك. (05)

قىشتا گۆش توخۇسىنى بېقىپ باشقۇرۇشتىكى مۇھىم نۇقتىلار

ياسىن تۇرسۇن

(ئونسۇ ناھىيەلىك چارۋىچىلىق مالدوختۇرلۇق پونكىتىدىن 843100)

قىش پەسلى گۆش توخۇسىغا بولغان بېقىپ - باشقۇرۇش خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش - توخۇلارنىڭ ئەي بولۇش نىسبىتىنى ۋە باقمىچىلىق ئىقتىسادىي ئۈنۈمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈشكە كاپالەتلىك قىلىشنىڭ ئاساسى. شۇڭا باقمىچى ئائىلىلەردە قىش پەسلى گۆش توخۇسى بېقىشتا، تۆۋەندىكى بىرقانچە نۇقتىغا ئالاھىدە دىققەت قىلىش تەلەپ قىلىنىدۇ:

1. تېمپېراتۇرا: قىش پەسلى ھاۋا سوغۇق بولغانلىقتىن كاتەك بىلەن سىرتقى تېمپېراتۇرا پەرقى بىرقەدەر چوڭ بولۇپ، توخۇ ئۆزى ئېھتىياجلىق بولىدىغان تېمپېراتۇرىغا قارىتا پەرق كېلىپ چىقىدۇ، شۇڭا قىش پەسلى بېقىش تېمپېراتۇرىسىنى باشقا پەسىللەرگە قارىغاندا $1^{\circ}\text{C} - 2^{\circ}\text{C}$ يۇقىرى قىلىپ تەڭشەش كېرەك. يەنى، قىش پەسلىنىڭ بىرىنچى ھەپتىسى كاتەك تېمپېراتۇرىسىنى $36^{\circ}\text{C} - 39^{\circ}\text{C}$ قىلىپ تەڭشەش، ئىككىنچى ھەپتىسى $34^{\circ}\text{C} - 36^{\circ}\text{C}$ قىلىپ تەڭشەش، كېيىن ھەر ھەپتىدە $2^{\circ}\text{C} - 3^{\circ}\text{C}$ تۆۋەنلىتىپ، ئەڭ ئاخىرىدا سېتىپ چىقىرىلىش ۋاقتىدىكى تېمپېراتۇرىنى 21°C تا كونترول قىلىش كېرەك. چۈنچە كىرگۈزۈشتىن بۇرۇن چۈجىخانىنى ئالدىن بىرنەچچە كۈن ئىسسىتىش كېرەك. كاتەك تېمپېراتۇرىسىنى نورمال ساقلاشقا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن، زۆرۈرىيىتى بولمىغان شامال ئۆتۈشۈش تۆشۈكلىرىنى ئىمكانقەدەر ئازايتىپ، سوغۇق ھاۋانىڭ تەسىرىنى كىچىكلىتىش كېرەك.

2. ھاۋا ئالماشتۇرۇش: قىش پەسلى كاتەكنىڭ ھاۋاسىنى ئالماشتۇرۇش بىلەن ئىسسىقلىقنى ساقلاش ئۆزئارا زىددىيەتلىك بولىدۇ. شۇڭلاشقا توخۇخانىنىڭ تۈڭلۈك، گاز چىقىرىش تۆشۈكى ئارقىلىق ئاممىياك گازى،

ھىدرو سولفېد گازى قاتارلىق زەھەرلىك گازلارنى ۋاقتىدا چىقىرىش، كۈن-
گەي تەرەپتىكى دېرىزىنى ئېچىپ ھاۋا ئالماشتۇرۇش كېرەك. سىرتقى مۇ-
ھىت تېمپېراتۇرىسىنىڭ يۇقىرى - تۆۋەنلىكى ۋە كاتەك ئىچىدىكى ھاۋا
سۈپىتىنىڭ ئەھۋالىغا ئاساسەن ئېچىۋېتىلىدىغان دېرىزە كۆزنىڭنىڭ
سانى ۋە ھاۋا ئالماشتۇرۇش ۋاقتىنى بېكىتسە بولىدۇ. مايافنى تازىلاش
قېتىم سانىنى ئەمەلىي ئەھۋالغا قاراپ بېكىتىش، تازىلاشقا توغرا
كەلسە كۈندۈزى چۈش ۋاقتى سائەت بىرلەردە تازىلاش، ھاۋا ئالماشتۇرۇپ
زەھەرلىك گازلارنى ۋاقتىدا چىقىرىۋېتىش كېرەك.

3. ئېنېرگىيە تولۇقلاش: قىش پەسلى گۆش توخۇ چۈجىسىنىڭ ئې-
نېرگىيەگە بولغان تەلىپى بىرقەدەر يۇقىرى بولىدۇ، شۇڭا قىش پەسلىنىڭ
ئوتتۇرا مەزگىلىدە توخۇلارنىڭ ئوزۇقلۇقىغا مۇۋاپىق مىقداردا ئۆسۈملۈك
مېيى قوشۇپ بېرىپ، ئېنېرگىيە ئېھتىياجىنى قامداش كېرەك.

4. شامال تېگىشتىن، زۇكامداپ قېلىشتىن مۇداپىئە كۆرۈش:
كاتەكنىڭ ھىملىقىنى ئەستايىدىل تەكشۈرۈش، بولۇپمۇ كاتەكنىڭ شىمالىي
تەرەپتىكى تېمى ۋە تامنىڭ ئاستى قىسمىدىن سوغۇق ئۆتۈپ كېتىشتىن
ساقلىنىش، ئومۇمىي يەم مىقدارىنىڭ 1% بويىچە يېمىگە دائىم سامساق چا-
ناپ ئارىلاشتۇرۇپ بېرىش، ئىچىدىغان سۈيىگە زەنجۈل سۈيى ئارىلاشتۇرۇپ
بېرىش ئارقىلىق توخۇلارنىڭ زۇكامداپ قېلىشنىڭ ۋە بىر قىسىم كېسەللەر
بىلەن يۇقۇلمىنىپ قېلىشنىڭ ئۈنۈملۈك ئالدىنى ئالغىلى بولىدۇ.

5. چوڭ ئۈچەي تاياقچە باكتېرىيە كېسىلىدىن مۇداپىئە كۆ-
رۈش: قىش پەسلى ھاۋا ئالماشتۇرۇش بىلەن ئىسسىقلىق ساقلاش ئۆزئارا
زىددىيەتلىك بولغاچقا، كاتەك ئىچىنىڭ ھاۋاسىنى ساپلاشتۇرۇش بىرقەدەر
قىيىنغا توختايدۇ. بۇلغانغان ھاۋا دائىم توخۇنىڭ تەپەس يولى شىللىق پەر-
دىسىنى غىدىقلاپ، ئاسانلا نەپەس يولى كېسەللىكلىرى ياكى چوڭ ئۈچەي تا-

ياقچە باكتېرىيە كېسەللىكىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇڭلاشقا توخۇغا پات - پات دېزىنفېكسىيە سۈيى بېرىش، چوڭ ئۈچەي تايلاقچە باكتېرىيەسىنىڭ ئالدىنى ئالدىغان دورىلارنى يېمىگە مۇۋاپىق مىقداردا ئارىلاشتۇرۇپ بېرىش، شۇنىڭ بىر بىرگە كاتەك ئىچى ۋە سىرتىنىڭ مۇھىت تازىلىقىنى ياخشى ئىشلەش كېرەك.

6. دېزىنفېكسىيە خىزمىتىنى ياخشى ئىشلەش: قىش پەسلى دە - زىنفېكسىيە خىزمىتىگە سەل قاراشقا ھەرگىز بولمايدۇ، دېزىنفېكسىيە قىلىشتا توخۇخانا سىرتىنى ئۆچۈرۈلمىگەن ھاك (生石灰) بىلەن، ئىچىنى بەيدۇشا (百毒杀)، پېروكسى ئاتسېتات كىسلاتا (过氧乙酸) ئېرىتمىسى قا - تارلىق دورىلارنى ئىشلىتىپ دېزىنفېكسىيە قىلسا بولىدۇ. دېزىنفېكسىيە قىلىشتىن بۇرۇن ئاۋۋال توخۇ مايىقىنى پاكىز سۈپۈرۈپ تازىلىغاندىن كېيىن، ئاندىن دېزىنفېكسىيە دورىسىنى يەر يۈزىگە تەكشى سېپىش كېرەك.

7. ئوت ئاپىتىنىڭ ئالدىنى ئېلىش: قىش پەسلى ھاۋا سوغۇق ھەم قۇرغاق بولغاچقا ئاسانلا ئوت ئاپىتى كېلىپ چىقىدۇ، شۇڭلاشقا ئوچاق ۋە ئىس يولىدىن ئوت قاچىدىغان - قاچمايدىغانلىقىنى، توك يولىنىڭ بىخەتەر بولغان - بولمىغانلىقىنى قەرەللىك تەكشۈرۈپ، ئوت ئاپىتىنىڭ بارلىق يوشۇرۇن خەۋپىنى تۈگىتىش كېرەك.

8. زەھەرلىنىپ قېلىشنىڭ ئالدىنى ئېلىش: قىش پەسلى كاتەكنى ئىسسىتشتا ئۆي ئىچىگە ئىسسىتتىش ئەسلىھەلىرىنى كۆپ ئورنىتىش سە - ۋەبىدىن كاتەك ئىچىدە ئاسانلا كاربون چالا ئوكسىد، كاربون تۆت ئوكسىد قاتارلىق بىر قىسىم زەھەرلىك گازلارنىڭ مىقدارى يۇقىرىلاپ، ئوكسىگېن - نىلۇشى، ئىس يېنىپ كېتىشتىن ساقلىنىش، ئىس يولىنىڭ مىقدارى تۆ - ۋەنلەيدۇ، بۇنىڭ بىلەن ناھايىتى ئاسانلا كاربون چالا ئوكسىدتىن زەھەرلى - نىشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇڭلاشقا ئوچاقنى مۇۋاپىق ئورۇنلاشتۇ - رۇش، سانى مۇۋاپىق بولۇشى، ئىس يېنىپ كېتىشتىن ساقلىنىش، ئىس يولىنىڭ تۇتاشتۇرۇلغان ئورنىمۇ ھەم بولۇشى لازىم. (02)

قىشتا بوغاز ساغلىقلاردا كۆرۈلىدىغان سۆڭەك يۇمشاشنىڭ ئالدىنى ئېلىش

ياسىن ھەبىبۇل

(يەكەن ناھىيە خاھىدى بازارلىق چارۋىچىلىق مالدوختۇرلۇق پونكىتىدىن 844700)
بوغاز ساغلىقلارنىڭ ئوزۇقلۇق ئېھتىياجىنى قامداش بىلەن بىرگە تۆرەلمىنىڭ ئوزۇقلۇق ئېھتىياجىنىمۇ تەمىنلەشكە توغرا كېلىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە قىش پەسلىدە ھاۋا سوغۇق، يورۇتۇش ۋاقتى قىسقا بولغاچقا ساغلىقلارنىڭ قۇياش نۇرى ئارقىلىق بەدىنىدە ھاسىل قىلىدىغان ۋىتامىن D مو ئاز بولىدۇ. ئەگەر ۋاقتىدا كالتسىي، فوسفور ھەم ۋىتامىن D تولۇقلىمىغاندا ئاسانلا سۆڭەك يۇمشاش كېسىلىگە گىرىپتار بولىدۇ. بۇنىڭ بىلەن تۇغۇت قىيىنلىشىش، تۇغۇتتىن كېيىنكى پالەچلىك، قوزىلاردا تۇغما خاراكتېرلىك راخت كېسىلى، سۆڭەك يۇمشاش كېسىلى كۆرۈلىدۇ، ھەتتا ئۆلۈك تۇغۇلىدۇ. بۇنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن تۆۋەندىكى بىرقانچە تەدبىرنى قوللىنىش كېرەك.

1. ئاپتاپسىندۇرۇش لازىم. بۇنىڭ ئۈچۈن قوتان كۈنگەي بولۇشى، قىش كىرىشتىن ئىلگىرى ياخشى رېمونت قىلىنىشى، قىش پەسلىدە قوتاننىڭ پاكىز، ئىسسىق بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش لازىم. قىغنى ۋاقتى - ۋاقتىدا چىقىرىپ، قوتاننى قۇرغاق تۇتۇش كېرەك. بوغاز ساغلىقلارغا ئىسسىق سۇ بېرىش، مۇز تۇتقان ئوت - چۆپ ۋە سۇ بەرمەسلىك لازىم. ئۇنىڭدىن باشقا ھاۋا ئوچۇق كۈنلىرى چۈش ۋاقتىدا ساغلىقلارنى قوتان سىرتىغا ئەپچىقپ ئاپتاپقا سېلىش كېرەك.

2. يەم - خەشەك قۇرۇلمىسىنى مۇۋاپىق تەكشۈپ، ھەر خىل ۋىتامىن ۋە كالتسىي تولۇقلاش لازىم. بوغاز ساغلىقلارغا يېشىل يەم - خەشەك بەرگەندىن سىرت، كۈندىلىك يەم - خەشەككە تەركىبىدە ۋىتامىن D، كالتسىي ۋە فوسفور كۆپ بولغان يېلىق تالقىنى، سۆڭەك تالقىنى، تۇخۇم شاكىلى تالقىنى قاتارلىقلارنى قوشۇپ بېرىش كېرەك.

چارۋىلارنى قىش، ئەتىيازدا ئۆتكۈزۈش دىققەت قىلىدىغان نۇقتىلار

مۇھەممەد رەھىم ئابلىمىت

(قۇمۇل ۋىلايەتلىك چارۋا نەسلىنى ياخشىلاش پونكىتىدىن 839000)

رايونىمىزدا قىش پەسلى ئۇزۇن، قىشتا ھاۋا سوغۇق، كۈن قىسقا، قىش - نىڭ ئاخىرى ئوت - چۆپنىڭ ئوزۇقلۇق قىممىتى تۆۋەنلەيدۇ. ئۇنىڭ ئۈس - تىگە ئانا ماللارنىڭ بوغازلىق مەزگىلىگە توغرا كەلگەنلىكتىن، بىر تەرەپ - تىن ئۆزىنىڭ ھاياتىنى قامدىسا، يەنە بىر تەرەپتىن تۆرەلىمىنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشى ئۈچۈن توقۇلۇق قىممىتى يۇقىرى بولغان ئوزۇقلۇقلارنى تەلەپ قىلىدۇ، شۇڭا قىش كۈنى مالنىڭ تەن ئېغىرلىقى بۇرۇنقىدىن %30 ئەتراپىدا يېنىكلەيدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىگە رايونىمىزنىڭ ئوتلاق چارۋىچىلىقىدا مال - نى ئەتىيازدا بېقىش ناھايىتى مۇھىم. بۇ پەسل ئىشلەپچىقىرىشنىڭ ئال - ىدىراش ۋاقتى بولۇپ، قىشتىن چىققان مالنىڭ بەدەن قۇۋۋىتى ئاجىزلايدۇ ھەم تۆللەيدۇ. ئەتىيازدا ھاۋا رايى تېز ئۆزگىرىدۇ. بۇ مال ئۈچۈن چوڭ خەۋپ كەلتۈرىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن ماللارنى قىشتىن بىخەتەر ئۆتكۈزۈشتە تۆۋەندىكى بىرنەچچە نۇقتىغا ئالاھىدە دىققەت قىلىش لازىم: (1) قىش كى - رىشتىن بۇرۇن قوتانلارنى ئومۇميۈزلۈك رېمونت قىلىپ، قوتاننىڭ ئىس - سىق بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش، كۈن نۇرى ياخشى چۈشىدىغان ئو - رۇنلاردا يالتىراق يوپۇقلۇق قوتان ياساش كېرەك؛ (2) قولدا بېقىلىدىغان 3. ئورۇق، ئاجىز بوغاز ساغلىقلارغا بۇرۇنراق ئالدىنى ئېلىش خاراكتېر - رىدىكى دورا بېرىپ، سۆڭەك يۇمشاش كېسەلگە گىرىپتار بولۇش ئېھتىما - لىنى يوقىتىش زۆرۈر. بۇنىڭ ئۈچۈن ھەر كۈنى كالتىسى گىلىكونات تاپ - لىتىكسىدىن ئۈچ قېتىم، ھەر قېتىمدا تۆتتىن بەرسە، شۇنىڭ بىلەن بىر - گە بېلىق مېيى بەرسە بولىدۇ. دورىنى ساغلىق تېنىنىڭ ئەھۋالىغا قاراپ 2 - 4 ھەپتە بەرسە مۇۋاپىق بولىدۇ. (02)

ماللارنى قوتانغا بەك زىچ ئورۇنلاشتۇرماسلىق، قوتاننىڭ پاكىز، قۇرغاق بو-
لۇشىغا، ھاۋا ئالماشتۇرۇپ تۇرۇشقا كاپالەتلىك قىلىش لازىم؛ (4) كېچە -
كۈندۈز پادىلارنى ئارىلاپ، تۇغۇلغان تۆللەرنىڭ بېسىلىپ، توڭلاپ، تۇنجۇ-
قۇپ ئۆلۈشىنىڭ ئالدىنى ئېلىپ، تۆلىگەن ماللارنىڭ تۇغۇتتا قىيىنىلىش،
ھەمىيى چۈشمەسلىك، تۆللەر ۋاقتىدا ئوغۇز سۈتى ئىمەلمەسلىك، كىندە-
كى ئۈزۈلۈپ كېتىش قاتارلىق ئەھۋاللارنىڭ ئالدىنى ئېلىش كېرەك؛ (5)
قىش، ئەتىياز پەسلى ماللاردا يۇقۇملۇق كېسەل تارقىلىدۇ. شۇڭا ئالدىنى
ئېلىش - داۋالاش، قۇرتسىز لاندۇرۇش، بولۇپمۇ سىرتقى پارازىتلاردىن بول-
غان قوتۇر كېسەللىكلىرىنى ۋاقتىدا داۋالاش، قوتانلارغا دورا چېچىش،
كېسەللەنگەن ماللارنى ئايرىش ئىشلىرىنى ياخشى ئىشلەش لازىم؛ (6) مال
ئەتىيازلىق ئوتلاقلىرىغا كۆچۈش ۋاقتىدا ھاۋا رايىغا، ماللارنىڭ ئورۇق -
سىمىزلىكىگە، تۆللەش ۋاقتىغا، بارىدىغان ئورۇننىڭ يىراق - يېقىنلى-
قىغا ئاساسەن مال پادىلىرىنى مۇۋاپىق ئورۇنلاشتۇرۇپ، باسقۇچقا بۆلۈپ
كۆچۈرۈش لازىم؛ (7) ئاجىز، ئورۇق ماللار بىلەن ئانا ماللارنى قوشۇمچە
ئورۇنلاشتۇرۇش، ئايرىم بېقىش، بوغاز ماللارنى كۆچۈش ۋاقتىدا ئاستا
ھەيدەش، كۆچۈش يوللىرىدىكى قونالغۇلارنىڭ ئىسسىق، قۇرغاق بولۇشىغا
كاپالەتلىك قىلىش لازىم؛ (8) دېھقانچىلىق رايونلىرىدا قوتاندا بېقىلغان
ماللاردا يۇڭى چۈشۈش، قۇرغاق قوتۇر بولۇش، تۇياقلىرى چىرىش ئەھۋال-
لىرى كۆپرەك كۆرۈلىدۇ. شۇڭا ئوزۇقلۇققا ئالاھىدە ئېتىبار بېرىپ، سا-
مان، توپان قاتارلىق يىرىك ئوزۇقلۇق بىلەنلا باقمىي، يېشىل ئارىلاشما ئو-
زۇقلۇقلارنىمۇ ئارىلاشتۇرۇپ بېرىپ، ئوزۇقلۇق كەمچىللىكىدىن بولىدە-
غان يۇقىرىقىدەك كېسەللەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئوقۇرلارغا داۋاملىق
تۈز سېلىپ قويۇش لازىم. (02)

يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى مەھسۇلات بەلگىسىنىڭ ئەھمىيىتى ۋە بىر قانچە ئۆلچەملىك ئۆلچەملىك

مەمەتتوخى مەتتۇرسۇن

(خوتەن ناھىيە خانىرىق يېزىلىق دېھقانچىلىق تېخنىكا پونكىتىدىن 848000)

قىسمەن يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىنىڭ قېپىدا پەقەت مەھسۇلات نامى بىلەن بىر تېلېفون نومۇرىلا بولۇپ، ئىشلەپچىقارغان زاۋۇت نامى بىلەن زاۋۇت ئادرېسىنى تاپقىلى بولمايدۇ. قارماققىلا بۇ مەھسۇلاتنىڭ سۈپەتسىز مەھسۇلات ئىكەنلىكى چىقىپلا تۇرىدۇ، مانا بۇ مەھسۇلات بەلگىسىنىڭ ئوينىغان رولى.

1. مەھسۇلات بەلگىسىگە ئېتىبار بېرىشنىڭ ئەھمىيىتى. بەزى ئىستېمالچىلار مەھسۇلات بەلگىسى دېگەننى تونۇمايدۇ. پەقەت مەھسۇلاتنىڭ سۈپىتى ياخشى بولسىلا بولدى دەپ قارايدۇ، بۇ خىل قاراش خاتا. ئەمەلىيەتتە يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىنىڭ سۈپىتىگە مۇناسىۋەتلىك بولغان ماجىرالارنىڭ كۆپىنچىسى ئىستېمالچىلارنىڭ مەھسۇلات بەلگىسىگە ئېتىبار بەرمەيگەنلىكى، مەھسۇلات بەلگىسىنىڭ مۇھىم رولىنى چۈشەنمىگەنلىكىدىن كېلىپ چىقىدۇ. مەھسۇلات سۈپىتىنىڭ ياخشى - يامانلىقىدا ئىشلەپچىقارغۇچى بىلەن ئىستېمالچىنىڭ ئېيتقنى ھېساب بولمايدۇ، بەلكى ئۆلچەم بىلەن پاكىت ئاساسىي ئورۇندا تۇرىدۇ. مەھسۇلات بەلگىسى بولسا ئىشلەپچىقارغۇچىنىڭ كۆرسەتمىسى، شۇنداقلا ئىستېمالچىلار ھوقۇقىنى قوغدايدىغان ئاساس. (1) يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىنى سېتىۋالغۇچى مەھسۇلات بەلگىسى ئارقىلىق مەھسۇلاتنىڭ سۈپىتىگە ھۆكۈم قىلالايدۇ. ئەگەر بىر مەھسۇلاتنىڭ بەلگىلىرى تولۇق، چۈشەندۈرۈشى تەپسىلىي بولۇپ، پەقەت سىرتقى قېپىدىلا ئەمەس، بەلكى مەھسۇلاتنىڭ ئۆزىگىمۇ مەھسۇلات بەلگىسى چۈشۈرۈلگەن بولسا، بۇ كۆپىنچە ھالدا ئۆلچەملىك مەھسۇلات بولۇپ، مەھسۇلات سۈپىتىگە كاپالەتلىك قىلىنىدۇ. ئەكسىچە، ھېچقانداق مەھسۇلات بەلگىسى بولمىغان ياكى مەھسۇلات بەلگىسى ئۆلچەملىك بولمىغان مەھسۇلاتلار كۆپىنچە ھاللاردا ساختا مەھسۇلات بولۇپ، سۈپىتىگە كاپالەتلىك

قىلغىلى بولمايدۇ؛ (2) مەھسۇلات بەلگىسى بولسا ئىستېمالچىلارنىڭ ھۆ-
قۇق مەنپەئەتىنى قوغدايدىغان ئاساس، چۈنكى مەھسۇلات بەلگىسىنى مەھ-
سۇلات سۈپىتىگە بېرىلگەن كاپالەتنامە دەپ قاراشقا بولىدۇ، ئەگەر مەھ-
سۇلات سۈپىتى مەھسۇلات بەلگىسىدە تەشۋىق قىلىنغان ئەھۋالغا ئۇيغۇن
كەلمىسە، لايىقەتسىز مەھسۇلات دەپ قارىلىپ، ئىشلەپچىقارغۇچى ياكى ساد-
قۇچى مەسئۇلىيەتنى ئۈستىگە ئېلىشى لازىم.

2. مەھسۇلات بەلگىسىنى تەكشۈرۈشنىڭ كونكرېتنى ئۇسۇللىرى: ئالدى
بىلەن يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى سېتىۋالغاندا، ئىنچىكىلىك بىلەن مەھ-
سۇلات بەلگىسىنى تەكشۈرۈش، ئەگەر مەھسۇلات بەلگىسى ئۆلچەملىك بول-
مىسا ياكى كەم بولسا، ئۆلچەمسىز مەھسۇلات بولۇش ئېھتىماللىقى بولۇپ،
سېتىۋېلىش نىيىتىدىن ۋاز كەچسە بولىدۇ. مەسىلەن: بەزى زاۋۇتلار ئىش-
لىتىش قوللانمىسىنى دۆلەت بېكىتكەن سانائەت مەھسۇلاتلىرىنىڭ ئىشل-
تىش قوللانمىسىنى تۈزۈشتىكى بەلگىلىمىنىڭ تەلىپى بويىچە تۈزىمگەن
بولۇپ، بەت نۇسخىسى ناھايىتى ئۆلچەمسىز. بەزىلىرىنىڭ تېخنىكىلىق
ئۆلچەملىرى تولۇق يېزىلمىغان بولۇپ، سىرتقى شەكىل ئۆلچىمى، چاق ئا-
رىلىقى، ئوق ئارىلىقى، ئومۇمىي ئېغىرلىقى، يۈك نورمىسى قارارلىق پارا-
مېتىرلارنى تېپىش تولىمۇ قىيىنغا توختايدۇ. يەنە بەزىلىرىدە سانلىق مە-
لۇماتلار ھەقىقىي ھەم مۇۋاپىق ئەمەس. بەزى يېزا ئىگىلىك مەھسۇلاتلىرىد-
ىنىڭ لايىقەتلىك گۇۋاھنامىسى تولىمۇ قالايمىقان بولۇپ، پەقەت شەكىلى بى-
لەن چوڭ - كىچىكلىكى ھەر خىل بولۇپلا قالماي، بەلكى زاۋۇت تەرەپ
سابقۇچىغا مەھسۇلات لايىقەتلىك گۇۋاھنامىسىنى خالىغانچە تارقىتىشقا
بەرگەن. بەزى مەھسۇلاتلارنىڭ لايىقەتلىك گۇۋاھنامىسىدىكى خەتلەر تو-
لىمۇ ئۆلچەمسىز بولۇپ، لايىقەتلىك گۇۋاھنامىسىدىكى تىپ بىلەن ئىش-
لىتىش قوللانمىسىدىكى تىپ ئوخشاش ئەمەس، بۇ مەھسۇلاتنىڭ قاتتىق
تەكشۈرۈشتىن ئۆتمەيلا بازارغا سېلىنغانلىقىنى چۈشەندۈرىدۇ، شۇڭا ئىس-
تېمالچىلار بۇ نۇقتىغا دىققەت قىلىشى لازىم.

ئۇنىڭدىن سىرت، قىسمەن يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىنىڭ ئۆلچەم بىر - لىكى بىرلىككە كەلمىگەن بولىدۇ، مەسىلەن: بەزىلىرىدە ئات كۈچىنى بىر - لىك قىلسا، يەنە بەزىلىرىدە كىلوۋاتنى بىرلىك قىلغان؛ نورمۇلۇق يۈك ماسسىسىدا بەزىلىرى توننىنى بىرلىك قىلسا، بەزىلىرى كىلوگىرامنى بىرلىك قىلغان؛ يەنە بەزىلىرى يۈز كىلوگىرامنى بىرلىك قىلىپ ئىستې - مالچىلارنى گاڭگىرتىپ قويدۇ. بۇنىڭدىن مۇشۇ كارخانىنىڭ سۈپەت باش - قۇرۇش سەۋىيەسىنىڭ قانچىلىك ئىكەنلىكىنى كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇ.

2010 - يىلى 6 - ئاينىڭ 1 - كۈنىدىن باشلاپ يولغا قويۇلغان يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى مەھسۇلاتلىرىنى رېمونت قىلىش، ئالماشتۇرۇش، قايتۇرۇش مەسئۇلىيەت بەلگىلىمىسى يېڭى نۇسخىسىنىڭ 14 - ماددىسىدا مۇنداق بەلگىلەنگەن: «يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى مەھسۇلاتىنى ساتقۇچى تۆۋەندىكى تەلەپلەرگە ئۇيغۇن كېلىشى كېرەك: (1) نەق مەيداندا سىناق قىلىش؛ (2) بىللە كەلگەن سايمان، ھۆججەت، قوشۇمچە ماتېرىياللارنى تاپ - شۇرۇش؛ (3) مالىيە - باج ئورۇنلىرى بىر تۇتاش تارقاتقان مال سېتىۋې - لىش تالونى، ئۈچىنى ھۆددىگە ئېلىش ئىسپاتى، ئىشلىتىش چۈشەندۈرۈش قوللانمىسى ۋە باشقا ھۆججەتلەرنى تەمىنلەش؛ (4) يېزا ئىگىلىك ماشىنى - لىرى مەھسۇلاتىنىڭ ئۈچىنى ھۆددە قىلىش مۇددىتى ۋە شەكلىنى ئېنىق يېزىش؛ (5) ئىشلەپچىقارغۇچى، ساتقۇچى تەرەپ ھاۋالە قىلغان رېمونت قىلغۇچىنىڭ ئىسمى، ئالاقىلىشىش ئادرېسى ۋە تېلېفون نومۇرى بىلەن تەمىنلەش؛ (6) ئۈچىنى ھۆددە قىلىش ئىسپاتىغا مال ساتقۇچى تەرەپنىڭ مۇناسىۋەت ئۇچۇرلىرىنى تولدۇرۇش كېرەك».

ئىمپورت قىلىنغان يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىغا نىسبەتەن چوقۇم تا - موژنا چىقىرىپ بەرگەن مال ئىمپورت قىلىش ئىسپاتى بىلەن تەكشۈرۈپ كاراتتىن قىلىش ئورۇنلىرى چىقىرىپ بەرگەن چېگرادىن كىرگۈزۈشنى تەكشۈرۈپ كاراتتىن قىلىش ئىسپاتى تەمىنلىنىدۇ. (02)

قىشتا يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىنى ئىشلىتىشتىكى مۇھىم نۇقتىلار

ئابلىكىم ئەيسا

(ئۈچتۇرپان ناھىيە ئوتتۇرىچە يېزىلىق يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرى پونكىتىدىن 843400)

1. سوۋۇتۇش سۈيۈقلۈكى ئىشلىتىشتە دىققەت قىلىدىغان ئىشلار: (1) قىش پەسلىدە ئىمكانقەدەر توڭلاشتىن ساقلىنىش سۈيۈقلۈكى ئىشلىتىش، ئادەتتىكى سۈنى سوۋۇتۇش سۈيۈقلۈكى ئورنىدا ئىشلىتىشتىن ساقلىنىش كېرەك. (2) يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىنىڭ سوۋۇتۇش سۈيۈقلۈكىنى قويۇ-ۋېتىپ، ئۇزۇن مەزگىل ئىشلەتمەي قايتا ئىشلىتىشكە توغرا كەلگەندە، چوقۇم ئوت ئالدۇرۇشتىن ئىلگىرى سوۋۇتۇش سۈيۈقلۈكى قويۇش كېرەك. ئەگەر ئوت ئالدۇرۇپ بولغاندىن كېيىن سوۋۇتۇش سۈيۈقلۈكى قويۇلسا، مو-تور گەۋدىسىنىڭ تېمپېراتۇرىسى تېزدىن يۇقىرىلاپ، كۆيۈش كامىرىنىڭ پەيتلىك تېمپېراتۇرىسى نەچچە يۈز سېلتسىيە گىرادۇسقا يېتىدۇ، بۇ ۋاقىتتا سوۋۇتۇش سۈيۈقلۈكى قويۇلسا ئاسانلا موتور گەۋدىسى، سىلىندىر قاپلىمىسى، سىلىندىر قاپلىغى قاتارلىق دېتاللار يېرىلىپ، پۇرشىن، تۈ-تاشتۇرغۇچى دەستە قاتارلىق دېتاللاردىمۇ شەكىل ئۆزگىرىش كېلىپ چى-قىدۇ. (3) يېزا ئىگىلىكىدە ئىشلىتىلىدىغان ماشىنىلار ئۇزۇن ۋاقىت مەشغۇلات ئېلىپ بېرىپ توختىغاندا دەرھاللا سوۋۇتۇش سۈيۈكىنى قويۇۋەت-مەسلىك لازىم. چۈنكى ئۇزۇن مەزگىل مەشغۇلات قىلغاندا موتور تېمپېراتۇ-رىسى 90°C تىن يۇقىرى بولىدۇ، ئەگەر دەرھاللا سوۋۇتۇش سۈيۈكىنى قويۇ-ۋېتىلگەندە، موتور تېمپېراتۇرىسى تېز تۆۋەنلەيدۇ، بۇ ۋاقىتتا ھاۋا تېم-پېراتۇرىسى بەك تۆۋەن بولسا، تېمپېراتۇرا پەرقى بەك چوڭ بولۇش تۈپەي-لىدىن ئاسانلا رادىياتور، موتور دېتاللىرى ۋە سىلىندىر قاپلىقىدا يېرى-لىش يۈز بېرىدۇ. بۇنداق ۋاقىتتا چوقۇم موتورنى تۆۋەن سۈرئەتتە

5~6 مىنۇت ئايلاندۇرۇپ، موتور تېمپېراتۇرىسى $50^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$ قا چۈشكەندە ئاندىن سوۋۇتۇش سۈيىنى قويۇۋېتىش كېرەك. (4) موتور سۈيىنى تولۇق قويۇۋېتىشكە دىققەت قىلىش كېرەك. چوڭ ئات كۈچىدەلىك موتورلاردا موتور ئىچكى قىسمىدا ساقلىغان سۇ بىرقەدەر كۆپ بولۇپ، ئاسانلىقچە پاكىز چىقارغىلى بولمايدۇ، شۇڭا بۇنداق ۋاقىتلاردا ئەگرى ئوقنى بىرقانچە قېتىم ئايلاندۇرۇش ئارقىلىق سۇنىڭ پاكىزچە قىشىغا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك.

2. موتور گەۋدىسىنى ئىسسىق ساقلاشنى ۋە ئاككۇمۇلياتورنى ئاسراشنى كۈچەيتىش: (1) توڭلاپ قېلىشتىن ۋە قار سۇلىرىنىڭ كىرىپ كېتىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، شارائىت بولسا ماشىنىنى ماشىنا ئىسكىلاتىغا توختەتتىش لازىم؛ (2) موتورنىڭ تۆۋەن تېمپېراتۇرىغا چىدامچانلىقىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش ئۈچۈن، موتورغا ئىسسىقلىق ساقلاش قاپلىمىسى قاپلاش، زۆرۈر تېپىلغاندا رادىياتورنىڭ ئالدىنى قاتتىق قەغەز بىلەن توسۇپ قويۇش كېرەك؛ (3) ئاپتول سوۋۇتۇش قۇرۇلمىسى ئورنىتىلغان موتورلاردا، موتور تېمپېراتۇرىسىنىڭ نورماللىقىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن، قىش پەسلىدە ئالماشتۇرۇش ۋىكلىۋچاتېلىنى «قىش» دېگەن ئورۇنغا ئەكىلىپ قويۇشنى ئۇنتۇپ قالماسلىق لازىم؛ (4) سۇنىڭ دىزېلىغا ئارىلىشىپ كېتىپ، دىزېلىنىڭ توڭلاپ قېلىشىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن، قەرەللىك ھالدا ماي باكدىكى سۇنى قويۇۋېتىش كېرەك؛ (5) تۆۋەن تېمپېراتۇرىدا ئاككۇمۇلياتوردىن توك قېچىش ئەھۋالى كۆرۈلىدۇ، ئاككۇمۇلياتور توكىنىڭ يېتەرلىك بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن، ئېلېكترونلۇق ئېرىتمىسىنىڭ سېلىشتۇرما ئېغىرلىقىنى $1.28 \sim 1.32$ گە يەتكۈزۈش، تۆۋەن تېمپېراتۇرىدا

ئاككۇمۇلياتور توڭلاپ يېرىلىپ كېتىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، تولۇقلاپ زەرەتلەش ئۇسۇلى ئارقىلىق ئاككۇمۇلياتور توكىنىڭ تولۇق بولۇشىغا كاپالەتلىك قىلىش كېرەك.

3. قىشتا يېقىلغۇ ماي بىلەن سىلىقلاش مېيىنى توغرا تاللاپ ئىشلەش: (1) قىشتا تېمپېراتۇرىغا ئاساسەن مۇۋاپىق تىپتىكى يېقىلغۇ مايىنى تاللاپ ئىشلەتسە بولىدۇ. بۇنىڭ ئۈچۈن دىزېلنى تاللىغاندا، ئېقىشچانلىقى ياخشى، قېتىشىش نۇقتىسى تۆۋەن بولغان 0 - نومۇرلۇق، 10 - نومۇرلۇق، 20 - نومۇرلۇق، 30 - نومۇرلۇق دىزېلنى تاللاپ ئىشلىتىش لازىم؛ (2) سىلىقلاش مېيىنى تاللاشتا، مايلاش سىستېمىسىنى يۇيۇشقا كاپالەتلىك قىلغان ئاساستا، يېپىشقاقلىقى تۆۋەنرەك بولغان، مەسىلەن: CA20، CA30 تىپلىق ئاپتولارنى ئىشلەتسە بولىدۇ؛ (3) سۈرئەت ئۆزگەرتكۈچ بىلەن ئارقا كۆۋرۈككە 20 - نومۇرلۇق چىشلىقچاق مېيىنى، سۈيۈقلۈك بېسىم سىستېمىسىغا 40 - نومۇرلۇق سۈيۈقلۈك بېسىم مېيىنى ئىشلىتىشكە بولىدۇ.

4. يېزا ئىگىلىك ماشىنىلىرىنىڭ قىشتا بىخەتەر يۈرۈشىدە دىققەت قىلىدىغان ئىشلار: (1) يۈرۈش تېزلىكىنى كونترول قىلىش كېرەك. نورمىدىن ئارتۇق يۈكتە يۇقىرى سۈرئەتتە يۈرمەسلىك، ماشىنا داۋاندىن چۈشكەندە خوتقا سېلىپ يۈرۈش، ھەرگىزمۇ خوتتىن چىقىرىۋېتىپ سېرىلدۈرۈپ يۈرمەسلىك كېرەك؛ (2) ماشىنىنىڭ نورمال يۈرۈشىگە كاپالەتلىك قىلىش ئۈچۈن، ئەمەلىي ئەھۋالغا ئاساسەن قوزغاتقۇچى چاققا تېيىلىشتىن ساقلىنىش زەنجىرى ئورنىتىش كېرەك؛ (3) ماشىنىدا گۈرەك قاتارلىقلارنى بىللە ئېلىپ يۈرۈش لازىم. (02)

جىغاننىڭ شىمالى رولى

شېرىنگۈل پازىل

(ئاراتۈرۈك ناھىيە ئورمان باشقۇرۇش پونكىتىدىن 839300)

1. جىغاننىڭ ئېكولوگىيەلىك رولى: جىغان قۇرغاق، قۇم - شېغىل - لىق يەرلەرگە تىكشەك ماس كېلىدىغان چاتقال دەرەخ بولۇپ، سۇ، تۇپراق - نى قوغداش ۋە قۇمنى تۇراقلاشتۇرۇشتىكى رولى ئىنتايىن چوڭ. ئۇنىڭ كىلىماتقا، تۇپراققا ماسلىشىش ئىقتىدارى يۇقىرى، بوران - چاپقۇنغا چىدامچانلىقى كۈچلۈك، قۇرغاقچىلىققا ۋە تۆۋەن تېمپېراتۇرىغا بەرداشلىق بېرەلەيدۇ، يىلتىزىدىن تۈپلەش ئىقتىدارىغا ئىگە. جىغاننىڭ يىلتىز سىس - تېمىسى تەرەققىي قىلغان بولۇپ، ئۇنىڭ يىلتىز قىسمىدىكى يىلتىز تۈ - گۈنەك باكتېرىيەسىنىڭ ئازوتى تۇراقلاشتۇرۇپ تۇپراقنى مۇنبەتلەشتۈ - رۇش ئۈنۈمى يۇقىرى. يەنە ئۇنىڭ قۇرۇغان شاخ - يوپۇرماقلىرىدا كۆپ مىقداردا كىسلاتالىق ماددا بولۇپ، تۇپراقتىكى ئانورگانىك ماددىلارنىڭ چىرىپ پارچىلىنىشىنى تېزلىتىپ، تۇپراقنىڭ ئۈنۈمدارلىقىنى يۇقىرى كۆتۈرىدۇ. بولۇپمۇ تېرىقچىلىقتىن بوشىتىلغان يەرلەرنى ئورمانغا قايتۇ - رۇش جەھەتتىكى ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك يۇقىرى بولۇپ، باشقا ئۆسۈملۈكلەر بىلەن كىرىشتۈرۈپ تىكشەكمۇ ماس كېلىدۇ.

2. دورىلىق قىممىتى: جىغان مېۋىسىدە مول ۋىتامىن، ماي تۈرىدىكى ماددىلار بولۇپ، تېبابەتتە ئۆپكەننى ياشارتىش، قاننى راۋانلاشتۇرۇش، قان - دىكى ماي مىقدارىنى تۆۋەنلىتىش، قان بېسىمىنى تۆۋەنلىتىش ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ، يەنە ئاياللاردىكى ئادەت قالايمىقانلىشىش قاتارلىق كېسەل - لىكلەرگە شىپا قىلىدۇ. ئۆپكە تۈبۈركىلىۈز كېسىلى، ئاشقازان يارىسى قا - تارلىق كېسەللىكلەرنى داۋالاشتىكى ئۈنۈمى كۆرۈنەرلىك، تۇتقاقلىق كې - سىلى ۋە ھەر خىل تېرە كېسەللىكلىرىنى داۋالاشتا دورا ئورنىدا ئىشلىتىد - لىدۇ. ئۇرۇقىدىن پايدىلىنىپ ئىچى سۈرۈشنى داۋالايدىغان دورا ياسىغىلى، ئۇرۇقىدىن ئايرىپ ئېلىنغان مايدا كۆيۈك يارىسىنى داۋالىغىلى بولىدۇ. يو - پۇرماق ۋە يۇمران شاخلىرىنى چاي دەملەپ ئىچكىلى ۋە مال - چارۋىلارنىڭ يەم - خەشكى قىلىشقا بولىدۇ.

جىغاننىڭ گۈلىدىن پايدىلىنىپ ئەتىر ياسىغىلى، مېۋىسىدىن مۇراببا، ئاچچىقسۇ ياسىغىلى، ئەڭ مۇھىمى جىغان يېغى ئايرىغىلى بولىدۇ. (02)

ئىرانىڭ ئىسمى ۋە ئىرانىڭ ئىسمى

رائىلە ئابدۇللا

(ئۈرۈمچى شەھەرلىك بالىلار دوختۇرخانىسىدىن 830000)

بىر قىسىم ئاتا - ئانىلار گۆشنىڭ ئوزۇقلۇق قىممىتى يۇقىرى دەپ قاراپ، بالىلىرىنى گۆش بىلەن بېقىشنى ياخشى كۆرىدۇ. بالىلارمۇ گۆش يېيىشنى ياخشى كۆرىدۇ. بىراق ئەمەلىيەتتە ئىنچىكە پىششىقلانغان گۆش تۈرىدىكى يېمەكلىكلەر بالىلارنىڭ ئىستېمال قىلىشىغا مۇۋاپىق كەلمەيدۇ.

1. قاقلاپ پىشۇرۇلغان ئۈچەي: قاقلاپ پىشۇرۇلغان ئۈچەينى يېڭى، كۆر - كەم كۆرسىتىش ئۈچۈن، رەڭ كىرگۈزىدىغان نىترىت تۈزى قوشۇلىدۇ. نىترىت تۈزى ئورگانىزمغا كىرگەندىن كېيىن ئۆسمە پەيدا قىلىدىغان ئام - مونىي نىترىتقا ئايلىنىدۇ ۋە شۇنداقلا ئۈچەينى قاقلاپ پىشۇرۇش جەريانىدا بەزى زىيانلىق ماددىلارمۇ ھاسىل بولىدۇ. شۇڭا بەش ياشتىن كىچىك بالىلار - غا قاقلاپ يوشۇرۇلغان ئۈچەينى بەرمەسلىك كېرەك. ئۇنىڭدىن باشقا بازارلاردا سېتىلىۋاتقان چۆبۈت (كولباسا) قاتارلىق ئىنچىكە پىششىقلانغان گۆش تۈ - رىدىكى مەھسۇلاتلارنىمۇ بالىلارغا يېگۈزۈش مۇۋاپىق كەلمەيدۇ.

2. گۆش تالقىنى: گۆش تالقىنى ئىنچىكە پىششىقلانغان گۆش مەھسۇلا - تى بولۇپ، ئۇنى پىششىقلاپ ئىشلەش جەريانىدا كۆپ خىل ۋىتامىنلار بۇزۇ - لىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ئۇنىڭ ماتېرىياللىرىدا بىخەتەر بولمىغان ئامىللار بولىدۇ ۋە ئۇنى پىششىقلاش جەريانىدا جايگىيۇ، ماي، شېكەر، ئاش تۈزى قاتارلىق ماتېرىياللار قوشۇلغاچقا، ئېنېرگىيەسى يۇقىرى، ئاشتۇزى كۆپ بولىدۇ. شۇڭا بازاردا سېتىلىۋاتقان گۆش تالقىنى بالىلارغا مۇۋاپىق كەلمەيدۇ.

3. زىخ كاۋاپ: گۆشنى كۈچلۈك ئوتقا قاقلاپ پىشۇرۇش جەريانىدا ئۇ - نىڭدىكى ئاقسىل، مايلىق پارچىلىنىپ زىيانلىق، زەھەرلىك ماددىلار ھاسىل بولىدۇ. مۇتەخەسسسلەر ئۇنىڭ ئىچىدىكى بېنزوپىرېننىڭ ئورگانىزمدا ئۆسمە پەيدا پەيدا قىلىدىغانلىقىنى مۇئەييەنلەشتۈردى، گۆشنى كاۋاپ قى - لىپ پىشۇرۇش جەريانىدا ھاسىل بولغان زەھەرلىك، زىيانلىق ماددىلار با -

ئانارنى ساقلاش ئۇسۇلى

ئابىتجان روزى مۇھەممەد

(قىزىلسۇ ئوبلاستلىق كەسپىي مائارىپ مەكتىپىدىن 845350)
ئانار ساقلايدىغان ئۆينىڭ تېمپېراتۇرىسى $4^{\circ}\text{C} - 5^{\circ}\text{C}$ ، نىسپىي نەملىككى 95% بولسا ئەڭ مۇۋاپىق بولىدۇ. ئانارنى ساقلاشتىن ئىلگىرى يېرىلغان، زەخمىلەنگەنلىرىنى شاللىۋېتىپ، چوڭ - كىچىكلىكىگە قاراپ دەرد - جىگە ئايرىش، ئاندىن تۆۋەندىكى ئۇسۇل بويىچە ساقلاش كېرەك.

1. ئىدىشتا ساقلاش: ئالدى بىلەن ئىدىشنى پاكىز يۇيۇپ، 1% لىك كالىي پىرمانگانات (高锰酸钾) ئېرىتمىسىدە دېزىنفىكسىيە قىلىپ، ئاس - تىغا دېزىنفىكسىيەلەنگەن داكا سېلىپ، سالقىن جايدا 3~4 كۈن تۇرغۇزغاندىن كېيىن، ئانارنى قەۋەتلەپ تىزىپ لىق توشقۇزۇپ، ئاغزىنى يالتىراق بىلەن ھىم ئېتىش كېرەك. ئارىدىن بىر ئاي ئۆتكەندىن كېيىن تەكشۈرۈپ، سېسىغانلىرىنى ئېلىۋېتىش كېرەك. بۇ ئۇسۇل بويىچە ئانارنى 2 - يىلى 3 -، 4 - ئايغىچە ساقلىغىلى بولىدۇ.

ئىلارنىڭ ساغلاملىقىغا ئېغىر خەۋپ يەتكۈزىدۇ. شۇڭا كۈچلۈك ئوتتا قاقلاپ پىشۇرغان كاۋاپنى كىچىك بالىلارغا يېگۈزۈش مۇۋاپىق كەلمەيدۇ. كىچىك بالىلارغا كاۋاپنى ئاز مىقداردا يېگۈزگەن تەقدىردىمۇ ئو - زۇقلۇق ماددىلىرى مول بولغان مېۋە، كۆكتاتلارنى تولۇقلاپ بېرىشكە دىققەت قىلىش كېرەك.

4. سۈرلەنگەن گۆش (قىزا قاتارلىق)، تۈزلانغان گۆش، مايدا پىشۇرۇلغان بېلىق، قۇيماق قاتارلىقلارنىمۇ كىچىك بالىلارغا يېگۈزۈش مۇۋاپىق كەلمەيدۇ. ئومۇملاشتۇرۇپ ئېيتقاندا ئاتا - ئانىلاردا بالىلارنى ساغلام يېڭى يې - مەكلەر بىلەن بېقىش كۆزقارشى بولۇشى كېرەك. بالىلارغا گۆشنى دۈملەپ بېرىش، قورۇپ بېرىش، قورداق قىلىپ بېرىش قاتارلىق ئاددىي ئۇسۇللار بىلەن پىشۇرۇپ بېرىش كېرەك. (05)

2. ئوردا ساقلاش: بۇنىڭ ئۈچۈن قۇرغاق يەرگە دىيامېتىرى 80 ساند-
تېمېتىر، چوڭقۇرلۇقى ئىككى مېتىر ئورا كولاپ، ئۇنىڭ ئىچىگە يەنە بىر
نەچچە كىچىك ئورەك كولاپ دېزىنېكسىيە قىلىنىدۇ. ئاندىن ئانارنى
چوڭ - كىچىكلىكىگە قاراپ رەتلىك تىزغاندىن كېيىن، ئورەكنىڭ ئاغزى-
نى ھىم ئېتىش بىلەن بىرگە، كىچىك ھاۋا تۆشۈكچىسى قويۇش كېرەك.
ئەگەر ئوردا شام ياندۇرغاندا شام ئۆچۈپ قالسا، ھاۋا تۆشۈكچىسىنى ئازراق
چوڭايتسا، ئانارنى 2 - يىلى 2 - ئايغىچە ساقلىغىلى بولىدۇ.

3. سوغۇق ساقلاش ئامبىرىدا ساقلاش: بۇنىڭدا ئانارنى سولياۋ
خالتىغا قاچىلاپ، ئاغزىنى ھىم ئەتكەندىن كېيىن ئامبارغا كىرگۈزۈل-
دۇ. ئانارنى ساقلاش ۋاقتىدا ئامبارنىڭ تېمپېراتۇرىسى $3^{\circ}\text{C} - 4^{\circ}\text{C}$
بولسا مۇۋاپىق بولىدۇ، ئانار قەرەللىك تەكشۈرۈلىدۇ، بۇ ئۇسۇلدا ئانار-
نى 140 كۈن ئەتراپىدا ساقلىغىلى بولىدۇ.

4. ئېسىپ ساقلاش: بۇنىڭ ئۈچۈن، ئانارنى ساپىقى بىلەن ئۈزۈپ
ئىنچىكە تاندا قاتار قىلىپ باغلاپ، ئايرىم - ئايرىم سولياۋ بىلەن ئوراپ،
تېمپېراتۇرا ۋە نەملىكنىڭ ئۆزگىرىشى چوڭ بولمىغان ئۆيگە ئېسىپ ساق-
لىغاندا ئانارنى 2 - ئايغىچە ساقلىغىلى بولىدۇ.

5. دۆۋىلەپ ساقلاش: بۇ ئۇسۇلدا ئانار دورا بىلەن بىر تەرەپ قىلىد-
ىپ، ھاۋا ئۆتۈشۈپ تۇرىدىغان جايدا 3 - 4 كۈن تۇرغۇزۇلغاندىن كېيىن،
دېزىنېكسىيەلەنگەن پۇل ئۈستىگە شال پاخلى يېيىتىپ، ئۇنىڭ ئۈستى-
تىگە ئانارنى قەۋەتلەپ تىزىپ، ئۈستىگە يەنە بىر قەۋەت شال پاخلى
يېپىپ ساقلىنىدۇ. ساقلاش جەريانىدا ھەر 15 كۈندە بىر قېتىم تەك-
شۈرۈپ، بۇزۇلغانلىرىنى ئىلغىۋېتىش ھەم شال پاخلىنى ئالماشتۇرۇش
كېرەك. بۇ خىل ئۇسۇلدا ئانارنى ئىككىنچى يىلى 4 - ، 5 - ئايغىچە
ساقلىغىلى بولىدۇ. (02)

ئىستېمال قىلىشقا مەقسەت قىلىنغان قىممەتلىكلىرى

ھەنپە مەمەت مەخمۇدە پەرھات
(شىنجاڭ ئورمانچىلىق مەكتىپىدىن 830000)

1. كالا سۈتى، پۇرچاق شىرنىسى: بۇ ئىككى خىل يېمەكلىك تەر- كىبىدە مول مىقداردا ئاقسىل بولۇپ، ئاچ قورساق ئىستېمال قىلغاندا ئاقسىل ماددىسى مەجبۇرىي ھالدا خوراپ كېتىش بىلەن ئىسسىقلىق ئېنېرگىيەسىنى يوقىتىپ، ئوزۇقلۇق تولۇقلاش مەقسىتىگە يەتكىلى بولمايدۇ. بولسا، پىچىنە قاتارلىق يېمەكلىكلەر بىلەن بىللە ئىستېمال قىل- غاندا ياكى غىزالىنىپ ئىككى سائەتتىن كېيىن ئىستېمال قىلسا، ئەڭ ياخ- شىسى ئۇخلاشتىن ئاۋۋال ئىستېمال قىلسا ئۈنۈمى تېخىمۇ ياخشى بولىدۇ.

2. قېتىق: قېتىقنى ئاچ قورساق ئىستېمال قىلغاندا تەننى ساغلاملاش- تۇرۇش رولى تۆۋەنلەپ كېتىدۇ. شۇڭا غىزالىنىپ ئىككى سائەتتىن كېيىن ئىستېمال قىلسا ياكى ئۇخلاشتىن ئاۋۋال ئىستېمال قىلسا تەننى ساغلاملاشتۇرۇش، ھەزىم قىلىشنى ياخشىلاپ، يەلنى ھەيدەپ، چوڭ تەرەتنى راۋانلاشتۇرۇش قاتارلىق ئۈنۈمگە ئېرىشكىلى بولىدۇ.

3. ئاق ھاراق: ئاچ قورساق ھاراق ئىچكەندە ئاشقازان شىللىق پەردە- سىنى غىدىقلاپ، ئوڭايلا ئاشقازان ياللۇغى، ئاشقازان يارىسى قاتارلىق كې- سەللىكلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ئەسلىدىلا ئاچ قورساق ۋاقىتتا قاندىكى قەنت مىقدارى ئاز بولغاچقا، دەل مۇشۇ ۋاقىتتا ھاراق ئىچكەندە قاندىكى قەنت مىقدارى تېز سۈرئەتتە تۆۋەنلەپ، مېڭە ھۈجەي- رىلىرىنى گىلۈكوزا بىلەن تەمىنلەش توسقۇنلۇققا ئۇچراپ، قەنت كەم- چىلىكىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن باش قېيىش، يۈرەك سىقىلىش، سوغۇق تەرلەش، قورساق ئاچقاندا ك سېزىم كۆرۈلىدۇ، ئېغىر بولغاندا ھوشىدىن كېتىدۇ.

4. چاي: ئاچ قورساق چاي ئىچكەندە ئاشقازان سۇيۇقلۇقىنى سۈيۈلدۈ- رۈپ، ھەزىم قىلىش ئىقتىدارىنى تۆۋەنلىتىۋېتىدۇ، يۈرەك رىتىمى تېزلاپ باش قېيىش، باش ئاغرىش، ماغدۇرسىزلىنىش قاتارلىق ئالامەتلەرنى كەل- تۈرۈپ چىقىرىدۇ.

5. قەنت: قەنت ئىنتايىن ئاسان ھەزىم بولىدىغان يېمەكلىك بولۇپ، ئاچ قورساق قەنت يېگەندە قىسقا ۋاقىت ئىچىدە قاندىكى قەنت مىقدارىنىڭ نورمال قىممىتىنى ساقلايدىغان ئىنسۇلىننىڭ ئاجرىلىپ چىقىشى يېتەرلىك بولماي، قاندىكى قەنت مىقدارى تېز يۇقىرىلاپ، ئوڭايلا كۆرۈش قۇۋۋىتىنى توسقۇنلۇققا ئۇچرىتىدۇ. شۇنداقلا قەنت كىسلاتا تۈرىدىكى يېمەكلىك بولۇپ، ئاچ قورساق ئىستېمال قىلغاندا مۇسكۇللاردىكى كىسلاتالىق ۋە ئىشقارلىق ماددىلارنىڭ تەڭپۇڭلۇقىنى ھەمدە ھەر خىل مىكرو ئورگانىزىملارنىڭ تەڭپۇڭلۇقىنى بۇزۇۋېتىدۇ.

6. ھالۋا بىدەت ۋە پەمىدۇر: تەركىبىدە كۆپ مىقداردا پېكتىن (مېۋە يېلىمى)، تاننىن كىسلاتاسى بولۇپ، بۇ خىل ماددىلار ئاشقازان ئاجرىتىپ چىقارغان كىسلاتالىق سۇيۇقلۇق بىلەن خىمىيەلىك رېئاكسىيەلەشپ، تەستە ئېرىيدىغان يېلىمىسىمان ئۇيۇلمىلارنى شەكىللەندۈرۈپ، ئوڭايلا ئاشقازاندا تاش پەيدا بولۇشنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

7. بانان: بانان تەركىبىدە ماگنىي ئېلېمېنتى بىرقەدەر مول بولۇپ، ئاچ قورساق ئىستېمال قىلغاندا ئادەم تېنىدىكى ماگنىيىنىڭ تاسادىپىي يۇقىرىلاپ كېتىپ، قاندىكى ماگنىي بىلەن كالتسىيىنىڭ تەڭپۇڭلۇقىنى بۇزۇپ، يۈرەك قان تومۇرىنىڭ ھەرىكىتىگە توسقۇنلۇق قىلىدۇ.

8. دولانا، ئاپىلىسىن: دولانا ۋە ئاپىلىسىن تەركىبىدە مول مىقداردا ئورگانىك كىسلاتاسى، مېۋە كىسلاتاسى، دولانا كىسلاتاسى قاتارلىقلار بولۇپ، ئاچ قورساق يېگەندە ئاشقازان كىسلاتاسى ئاجرىلىپ چىقىشنى تېزلىتىپ، ئاشقازان شىللىق پەردىسىنى غىدىقلاپ، ئاشقازان كۆپۈش، قۇسۇش، ئاچچىق سۇ ياندۇرۇش قاتارلىق ئالامەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

9. سامساق: سامساق تەركىبىدە ئىنتايىن ئۆتكۈر ئاچچىق تەملىك سامساق پېگمىنتى بولۇپ، ئاچ قورساق يېگەندە ئاشقازان شىللىق پەردىسى بىلەن ئۈچەينى كۈچلۈك غىدىقلاپ، ئاشقازان ئۈچەينىڭ تارتىشىپ قېلىشى، قورساق سانجىق بولۇش ۋە قورساق تولغاپ ئاغرىشتەك ئالامەتلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

10. تاتلىق ياڭيۇ: تاتلىق ياڭيۇ تەركىبىدە تاننىن ۋە يېلىمىسىمان

مىرپەت شەيداسى

ئوبۇلقاسىم مەتنىياز يۇرۇڭقاش
(خوتەن گېزىتى ئىدارىسىدىن 848000)

بۇ يىل قۇربان ھېيتنىڭ 3- كۈنى خوتەن ۋىلايەتلىك پۈتۈلچىلار جەمئىيىتىنىڭ قۇرغۇچىسى، «شىنجاڭ ئون يۈەن مېھرىبانلىق فوندى» خوتەن شۆبىسىنىڭ مەسئۇلى قەدىناس دوستۇم ئابدۇخەبەر ئابلىتىنىڭ چوڭ ئۆيىگە ھېيتلاپ كەلگەنىدە، ئۇ مېنى خۇشچىراي قىزىغىن كۈتۈۋالدى. تۈستىن ئۇنىڭ مېھمانخانىسىنىڭ يان تەرىپىدىكى ئائىلە كىتابخانىسىدا ئىخلاس بىلەن كىتاب ئوقۇۋاتقان، پاكىزە، رەتلىك كېيىنگەن، 70 ياشتىن ئاشقان سالاپەتلىك بىر مۇسەپپىت كىشى كۈچلۈك دىققىتىمنى تارتتى. ئۇ ئابدۇ-خەبەر مۇئەللىمنىڭ دادىسى، ياشانغاندا ياشىرىۋاتقان كىتاب خۇمارى، مە-رىپەت شەيداسى ئابلىت ھاشىم ئاكا ئىدى.

مەن ئۇنىڭ بىلەن كۆرۈشكەندىن كېيىن، قىزىغىن سۆھبەتلىشىپ قىس-قىسقا ۋاقىت ئىچىدە ئۇنىڭ كىتابقا بولغان چوڭقۇر ئىشتىياقى، كىشىلىك

ماددا بولغانلىقتىن، بۇ خىل ماددىلار ئاشقازان پەردىسىنى غىدىقلاپ، ئاشقازاندىكى كىسلاتالىق سۇيۇقلۇقنى كۆپلەپ ئاجرىتىپ چىقارغاچقا، مەيدىسى قايناش ۋە مەيدىسى ئېچىشىشتەك نورمالسىزلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ.

11. سوغۇق ئىچىملىكلەر: ئاچ قورساق سوغۇق ئىچىملىك ئىچكەندە، ئاشقازان، ئۈچەينى غىدىقلاپ، ئاشقازان، ئۈچەينىڭ تارتىشىپ قېلىشىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. ئۇزۇن مەزگىل ئىستېمال قىلغاندا ھەر خىل ئېنىزىلارنىڭ شەكىللىنىشىگە توسقۇنلۇق قىلىش بىلەن بىرگە خىمىيەلىك تەڭپۇڭلۇقنى يوقىتىپ، ئاشقازان، ئۈچەي كېسەللىكىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ. بولۇپمۇ خانىم - قىزلار ھەيز كۆرۈش مەزگىلىدە، سوغۇق ئىچىملىكلەرنى ئىچسە ھەيز كۆرۈش ۋاقتىنى قالايمىقانلاشتۇرۇۋېتىدۇ. (02)

تۇرمۇشتىكى قىزىقىشنىڭ كۆپلۈكى، گۈزەل ئارزۇ - ئارمانلىرىنىڭ دې - ئىزغا ئوخشاش پايانسىزلىقى، ساغلام روھىي دۇنيانىڭ خۇددى ياش - گىتەك جۇشقۇن، كۆتۈرەڭگۈ بولۇشى ئىختىيارسىز ھالدا مېنى چوڭقۇر تەسىرلەندۈردى، سۆھبىتىمىز ئۆزۈكىسىز چوڭقۇرلاشتى. ئۇنىڭ ئىخچام مەزمۇنلۇق سۆزلىرىدىن تۆۋەندىكى تەپسىلاتلارغا ئىگە بولدۇم.

ئابلەت ھاشىم باشلانغۇچ مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان چاغلىرىدىلا كىتابقا چوڭقۇر ئىشتىياق باغلىغان بولۇپ، ئاتا - ئانىسى ئۇنىڭغا خەجلەشكە بەر - گەن پۇللارغا كىتاب سېتىۋېلىپ، ئوقۇشتىن سىرتقى ۋاقىتلىرىنىڭ ھەممىسىنى كىتاب ئوقۇشقا سەرپ قىلغان، ئوقۇغانىسىرى كىتاب ئۇنىڭ سىرداش دوستىغا ئايلىنىپ، ئۇنى توغرا يولغا، ياخشى ئىشلارنى قىلىشقا يېتەكلىگەن، ئۇ ئوقۇغان كىتابلاردىن ئۆزىگە چوڭقۇر تەسىر قىلغان جايلارنى خاتىرىلىگەن. ئۇ ئوقۇغان كىتابلارنىڭ تەسىرىدە ۋاقىتنى قەدىر - لەپ تىرىشىپ ئۆگىنىپ، كۆپلەپ بىلىم ئىگەللەپ، ۋەتەن، خەلق ئىشلىرى ئۈچۈن ياراملىق ئەۋلاد بولۇش ئىرادىسىگە كەلگەن، 1962 - يىلى 7 - ئايدا ۋىلايەتلىك تولۇق ئوتتۇرا مەكتەپنى پۈتتۈرگەندىن كېيىن، خىزمەت ئېھتىياجى بىلەن خوتەن ۋىلايەتلىك يەر تەكشۈرۈش ئىدارىسىغا خىزمەتكە ئورۇنلاشقان، ئۇ خىزمەتداشلىرى بىلەن بىرلىكتە ئۆزىگە تەقسىم قىلىنغان يەرلەرنى خەرىتىگە ئېلىش، ھەرقايسى ناھىيىلەرنىڭ پاسلىنى بېكىتىش قاتارلىق خىزمەتلەرنى تىرىشىپ ياخشى ئىشلەپ، ئىدارە رەھبەرلىرىنىڭ يۇقىرى باھاسىغا ئېرىشكەن. ئاشۇ چاغلاردىمۇ ئۇ كىتابنى ئۆزىگە ھەمراھ قىلىپ ئوقۇپ، ھەر مىنۇت ۋاقىتنى مەنىلىك ئۆتكۈزگەن. 1977 - يىلى 6 - ئايغا كەلگەندە ئابلەت ھاشىم خىزمەت مۇناسىۋىتى بىلەن خوتەن ۋىلا - يەتلىك ئۇزۇن يوللۇق يولۇچىلارنى توشۇش باش بېكىتىگە يۆتكەلگەن. ئۇ بۇ يەردىمۇ يەنىلا بوش ۋاقىت تاپسىلا كىتاب ئوقۇشتىن ئىبارەت ياخشى ئا - دىتىنى قەتئىي داۋاملاشتۇرغان، باش بېكەت رەھبەرلىكى ئۇنىڭ جۇشقۇن، كۆتۈرەڭگۈ روھى، ھەر بىر سۆز ۋە ئىش ھەرىكىتىدىكى مەدەنىي، ساغلام

روھىي قىياپىتىگە ئاساسەن ئۇنى باش بېكەتنىڭ ئاپتوبۇسلارنى خىزمەتكە بەلگىلەش بۆلۈمىدە ئىشلەشكە ئورۇنلاشتۇرغان. ئۇ ئۆزىگە تەقسىم قىلىنغان خىزمەتلەرنى قىزغىن سۆيۈپ، خىزمەتلەرنى بىجاندەل ئىشلەپ، رەھبەرلىكنىڭ ئىشچى - خىزمەتچىلەرنىڭ ۋە يولۇچىلارنىڭ ئۆزىدىن كۈتكەن زور ئىشەنچى، ئۈمىدىنى ئاقلاش يولىدا ھارماي - تالماي ئۆزۈكسىز تىرىشپ ئىشلىگەن. ئۇ باش بېكەتنىڭ مەركىزىي خىزمەتلىرىنى زىچ چۆرىدەگەن ھالدا كۆندۈلۈك خىزمەتلەرنى پىلانلىق، قەدەم - باسقۇچلۇق قانات يايدۇرۇپ، ھەرقايسى تارماقلارنىڭ خىزمەتلىرىنى ئۆزئارا زىچ ماسلاشتۇرۇپ، شوپۇرلارغا ۋە ئىشچى - خىزمەتچىلەرگە بولغان ئىدىيە - سىياسىي خىزمەتلەرنى داۋاملىق كۈچەيتكەن، بۇ ئارقىلىق بارلىق شوپۇرلارنى بىخەتەرلىك ۋە ئاممىۋىي خىزمەت تۈرلىرى، تېخنىكىلىق تەلەپ بۇيىچە تەربىيەلەپ، ئۇلارنىڭ ساپاسىنى ئۆستۈرۈپ، باش بېكەتنىڭ خىزمەتلىرىنى جانلاندۇرغان ھەمدە ئاپتونۇم رايونلۇق قاتناش، ترانسپورت نازارىتىنىڭ قارار، بەلگىلىمىلىرىنى ئىزچىل ئەمەلىيلەشتۈرۈش يولىدا ئۆزۈكسىز تىرىشقان، ئۇ يەنە ئويلاشقا، ئىشلەشكە، دادىل جۈرئەت قىلىپ، باش بېكەتنىڭ خوتەن ۋىلايىتىنىڭ ھەرقايسى ناھىيىلىرىگە قاتنايدىغان بارلىق ئاپتوبۇس - لىرىغا مۇقىم لىنىيە تاختىسى ئورنىتىپ يولۇچىلارغا ھەر تەرەپلىمە قولايلىق يارىتىش تۈزۈمىنى ئوتتۇرىغا قويغان، بۇ تۈزۈم باش بېكەت رەھبەرلىكىنىڭ قىزغىن قوللىشىغا ئېرىشىپ، تېزلا پۈتۈن باش بېكەت بۇيىچە يولغا قويۇلغان، بۇ تۈزۈم يولغا قويۇلغاندىن كېيىن بېكەتنىڭ خىزمەتلىرىدە بىر قېتىملىق زور يۈكسىلىش بولغان، كېيىنچە بۇ تۈزۈم ئاپتونۇم رايونلۇق قاتناش ترانسپورت نازارىتى رەھبەرلىرىنىڭ قىزغىن ئالاقىسىغا ئېرىشىپ، ئاپتونۇم رايونىمىزنىڭ قاتناش - ترانسپورت ساھەسى بۇيىچە ئومۇملاشتۇرۇلۇپ، ھازىرغىچە ئۇدا قوللىنىپ كەلمەكتە.

ئىسلاھات ئېچىۋېتىشنىڭ ئۆزۈكسىز چوڭقۇرلۇشىغا ئەگىشىپ، يېڭى ۋەزىيەت ھەر ساھە، ھەرقايسى كەسىپتىكىلەرگە يېڭى تەلەپلەرنى ئوتتۇرىغا قويدى، ئابلىت ھاشىم ئۇچقاندەك ئىلگىرىلەۋاتقان يېڭى ۋەزىيەتنىڭ تەرەققىي

قىيات تەلۋىگە ئۇيغۇنلىشىپ، بېكەتنىڭ خىزمەت ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈش ئۈچۈن ئاپتوبۇسلارنىڭ ئەسلىدىكى پەقەت خوتەن شەھىرىدىن يەتتە ناھىيەگە قاتناشتەك ھالىتىنى ئۆزگەرتىپ، يولۇچى توشۇش لىنىيەسىنى خوتەن شەھىرىدىن خوتەن ۋىلايىتىنىڭ ھەرقايسى يېزا - بازارلىرىغىچە كېڭەيتىپ، ھەر مىللەت يولۇچىلىرىغا ئوڭايلىق يارىتىپ، پۈتۈن ۋىلايەتنىڭ يولۇچى توشۇش خىزمىتىدە يېڭى بىر بۇرۇلۇش ھاسىل قىلىپ، ھەر مىللەت يولۇچىلىرىنىڭ قىزغىن ئالقىشىغا ئېرىشكەن. ئابلىت ھاشىم خىزمەتلەرنى ئەنە شۇنداق تىرىشىپ ئىشلەش ئارقىلىق ھاياتىنى مەنلىك ئۆتكۈزۈپ، 1994-يىلى 10-ئايدا دەم ئېلىشقا چىققان. باشلانغۇچ مەكتەپ ۋە تولۇق-سىز ئوتتۇرا مەكتەپتىن تارتىپ كىتاب ئوقۇشقا ئىشتىياق باغلىغان ۋە كىتاب يىغىپ ساقلاشقا ئادەتلەنگەن، بۇ جەرياندا لوتپۇللا مۇتەللىپ، نىم شېھىت، تىيىچان ئېلىيۇف، ئابدۇرېھىم ئۆتكۈر، شۈنىگدەك لۇشۈن، گومرو، ماۋزىدۇڭ، ئەيىچىڭ، گوركى، چايكوسكى، پوشكىن قاتارلىق ئەدىبلەرنىڭ ئەسەرلىرىنى ئوقۇپ، مەنىۋىي زوق ئالغان ھەمدە تولۇقسىز ئوتتۇرا مەكتەپتە ئوقۇۋاتقان چاغلىرىدىن باشلاپلا شېئىر يېزىشقا كىرىشكەن. ئەينى ۋاقىتتا ئۇنىڭ بىر قىسىم شېئىرلىرى «شىنجاڭ ئۆسمۈرلىرى» ۋە «خوتەن گېزىتى» دە ئېلان قىلىنغان. ھاجى ئىمىن تۇرسۇن، جاپ-پار ئەھمەد، مامۇت زايىت، رۇزى سايىت، رەجەپ يۈسۈن، نۇرمۇھەممەد توختى، شېرىپجان قاسىم قاتارلىق ئۇستاز، ئەدىبلەر ئۇنى داۋاملىق تىرىشىپ ئالغان ئىلگىرىلەشكە كۈچلۈك ئىلھاملاندۇرۇپ مەدەت بەرگەن...

ئابلىت ھاشىم دەم ئېلىشقا چىققاندىن كېيىن ھەر مىنۇت ۋاقتىنى قەدىرلەپ، ئىخلاسلەپ بىلەن بېرىلىپ كىتاب ئوقۇشنى قەتئىي داۋاملاشتۇرغان، ئۇ ئائىلىسىدىن بىر ئۆيىنى مۇقىم ئاجرىتىپ كىتابخانا قىلغان، ئائىلە كىتابخانىسى ۋە يېزىقچىلىق شارائىتىنى ياخشىلاپ، تەتقىقات ئىشلىرى بىلەن شۇغۇللىنىشقا كېرىشكەن، ئۇ ئۇدا 20 يىل ئىزدىنىش، تەتقىق قىلىش ئارقىلىق، «ئۇلۇغ ئالىم يۈسۈپ خاس ھاجىپنىڭ شانلىق ھاياتى ۋە ئىجادىيەتى»

دېتتى توغرىسىدا» ناملىق ماقالىنى يېزىپ، شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر مۇنبىرى ژورنىلى 2009 - يىللىق 6 - ساندا ئېلان قىلىپ، ئىجتىمائىي پەن ساھەسىدىكى مۇتەخەسس، ئالىملارنىڭ يۇقىرى باھاسىغا ئېرىشكەن. جاپالىق ئىجادىي ئەمگىكىنىڭ شىرىن مۇئەسسەسىدىن سۆيۈنگەن ئابلەت ھاشىم 2000 - يىلىدىن تارتىپ ئۇدا 12 يىل ئەتراپلىق ئىزدىنىش، تەتقىق قىلىش ئارقىلىق خوتەندە ئۆتكەن ئاتاغلىق مەرىپەت پىشۋاسى «ئەللاج ئالا - ھىدىن مۇھەممەد خوتەننىڭ ھاياتى ۋە ۋە ئىجادىي ئەمگىكى ھەققىدە» نام - لىق ئىلمىي ماقالىنى يېزىپ، شىنجاڭ ئىجتىمائىي پەنلەر مۇنبىرى ژور - نىلى تەھرىراتىغا تاپشۇرغان. 2012 - يىلى كۈزدە خوتەن شەھىرىدىكى مە - رىپەتپەرۋەر دېھقان كارخانىچى تۇرسۇنتوختى ساۋۇر خوتەن شەھىرىدە «خو - تەن ئىنساپ كۈتۈپخانىسى» نى قۇرىغاندا ئابلەت ھاشىم بۇ كۈتۈپخانىغا ئۆ - زى ئۇزاقتىن بۇيان ئەتىۋارلاپ ساقلاپ كەلگەن كىتابلىرىدىن 250 پارچە كىتابنى تەقدىم قىلىپ، جامائەتنىڭ يۇقىرى باھاسىغا ئېرىشكەن. ئۇ پۈت - كۈل ھاياتىنى كىتاب ئوقۇش، بىلىم ئۆگىنىش، ئۆزىنى قۇدرەت تاپقۇزۇش، ئەل - يۇرت ئۈچۈن ياراملىق ئادەم بولۇپ، تۆھپە قوشۇشتىن ئىبارەت ئۇلۇغۋار غايىسىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشقا بېغىشلاپ، ئۆزىنىڭ مەنئىي خەزىنىسىنى داۋاملىق بېيىتقان ۋە ئۇيغۇر كىلاسسىك ئون ئىككى مۇ - قامىنىڭ ئون - سىن پىلاستىنكىسى، ئۇيغۇر خەلق ناخشىلىرى پىلا - تىنكىسى قاتارلىق قىممەتلىك مەنئىي بايلىقلارنى كېيىنكى ئەۋلادلارغا يەتكۈزۈش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ كۆز قارچىغۇدەك ئاسراپ ساقلاپ كەلگەن، ياشانغاندا ياشىرىۋاتقان كىتابخۇمار، مەرىپەت شەيداسى ئابلەت ھاشىم نۆۋەتتە ئۆزىنىڭ جەمەت ۋە ئائىلە نەسەبنامىسىنى يېزىپ قالدۇرۇش ئۈچۈن ئىجتىھات بىلەن ئىشلىمەكتە، ئۇنىڭ تېنىگە سالامەتلىك، ئاد - لىسىگە خاتىرجەملىك، بارلىق ئىشلىرىغا بەرىكەت تىلەپ زىيارىتىمنى ئاخىرلاشتۇردۇم. (05)

جۇڭخۇا خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنى قوغداش قانۇنى

64 - ماددا شەھۋانىيلىق، زوراۋانلىق، قاتىللىق، تېررورلۇق، قەد-مارۋازلىق قاتارلىق مەزمۇندىكى كىتاب، گېزىت - ژۇرنال، ئۇن - سىن ھاسىلاتى، ئېلېكترون نەشر بۇيۇمى ۋە تور ئۇچۇرى قاتارلىقلارنى ئىشلىتىشكە ياكى قۇرامىغا يەتمىگەنلەرگە ساتقان، ئىجارە بەرگەن ۋە باشقا ئۇ-سۇللار بىلەن تارقاتقانلارنى مەسئۇل تارماق تۈزىتىشكە بۇيرۇيدۇ، ئۇلارغا قانۇن بويىچە مەمۇرىي جازا بېرىدۇ.

65 - ماددا قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنىڭ يېمەكلىكلىرى، دورىلىرى، ئۇ-يۇنچۇقلىرى، لازىمەتلىكلىرى ۋە كۆڭۈل ئېچىش ئەسلىھەلىرىنى ئىشلەش، سېتىشتا دۆلەت ئۆلچىمى ياكى ساھە ئۆلچىمىگە ئەمەل قىلمىغانلار ۋە ياكى دىققەت قىلىدىغان ئىشلارنى كۆزگە چېلىقىدىغان جايغا ئەسكەرتىپ قويىمىغانلارنى مەسئۇل تارماق تۈزىتىشكە بۇيرۇيدۇ، ئۇلارغا قانۇن بويىچە مەمۇرىي جازا بېرىدۇ.

66 - ماددا ئوتتۇرا - باشلانغۇچ مەكتەپ ئەتراپىغا قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنىڭ پائالىيەت قىلىشىغا مۇۋاپىق كەلمەيدىغان تىجارەتلىك تانسىخانا، كۆڭۈل ئېچىش سورۇنى، ئالاقە تورىغا چىقىش مۇلازىمەت - تىجارەت سورۇنى قاتارلىق سورۇنلارنى قۇرغانلارنى مەسئۇل تارماق تاقىتىۋېتىدۇ، ئۇلارغا قانۇن بويىچە مەمۇرىي جازا بېرىدۇ.

قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنىڭ پائالىيەت قىلىشىغا مۇۋاپىق كەلمەيدىغان تىجارەتلىك تانسىخانا، كۆڭۈل ئېچىش سورۇنى، ئالاقە تورىغا چىقىش مۇلازىمەت - تىجارەت سورۇنى قاتارلىق سورۇنلارغا قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنى كىرگۈزگەنلەر ياكى قۇرامىغا يەتمىگەنلەرنىڭ كىرىشىنى چەكلەش بەلگىسىنى كۆزگە چېلىقىدىغان جايغا قويىمىغانلارنى مەسئۇل تارماق تۈزىتىشكە بۇيرۇيدۇ، ئۇلارغا قانۇن بويىچە مەمۇرىي جازا بېرىدۇ. (05)

ئانا سەھرايىم

ياسىنجان ئوسمان ئەر كىزات
(مەكتەپ نەھىيەلىك تەجرىبە ئوتتۇرا مەكتەپتىن 844600)

نەغمىچى قۇشلارنىڭ جەننىتى گۇيا،

يائىرتار كۆڭۈلنى سېھىرلىك ناۋا.

سەندىلا بار پەقەت شۇنچە ساپ ھاۋا،

ئانامدەك مېھرىبان ئانا سەھرايىم.

چىمەنزار باغلىرىنىڭ تولغان چېچەككە،

خۇش ھېدىنىڭ كۈچ بېرەر ئوتلۇق يۈرەككە،

مېھرىڭدە ھەممىمىز يەتتۇق تىلەككە،

ئانامدەك غەمگۈزار ئانا سەھرايىم.

چارۋىغا لىق تولدى كەڭرى يايلىقنىڭ،

بەھۇزۇر يايلايدۇ قوزا - تايلىقنىڭ.

ئاستىڭدا شۇنچە كۆپ كانۇ - بايلىقنىڭ،

ئانامدەك نۇر - زىيا ئانا سەھرايىم.

دان بەردى يەرلىرىڭ دېھقان ئەجرىگە،

مول ھوسۇل شادلىقى چىقتى ئەۋجىگە.

چۆمۈلدى بارچە ئەل ھايات پەيزىگە،

ئانامدەك كۆيۈمچان ئانا سەھرايىم.

يوللىرىڭ ئاسفالىت، قاتنىشىڭ راۋان،

قوينۇڭدا ئوغلانلار ئاشتى تاغ - داۋان.

ئۆزگەرتتى شەھەرگە سېنى ھۆر دەۋران،

ئانامدەك خۇشچىراي ئانا سەھرايىم.

كۈلدۈ زەر قۇياش خەلقىڭ چېھرىدە،

پاك مېھرىڭ ئوخشايدۇ ئانام مېھرىگە،

ئىگە سەن ئالەمچە چەكسىز سۆيگۈگە،

ئانامدەك ئاقكۆڭۈل ئانا سەھرايىم.

پارلايدۇ توك چىراغ تۈندە چولپاندەك،

سۇلىرىڭ توختاۋسىز ئاقار فوتتاندەك،

مېھرىڭ كەڭ گويا دېڭىز - ئوكياندەك،

ئانامدەك پاسىبان ئانا سەھرايىم. (02)

كۈلۈپ گۈلدەك ياشا ، مۇخبىر

ئىدىرىس مەتسىيەت قەدىناس

(گۇما ناھىيە زاڭگۇي يېزىلىق ئوتتۇرا مەكتىۋىنىڭ پىشقەدەم ئوقۇتقۇچىسى)

باھار - يازنىڭ ھازىسىدەك خۇلقنىڭ ياتقاچ ماڭا ، مۇخبىر ،
تولۇپ تاشقان مۇھەببەتتە غەزەل يازدىم ساڭا ، مۇخبىر .

ۋۇجۇدۇڭدا لاۋۇلداپ ئوت ، كۆزۈڭدىن نۇر ياغاڭ قىش - ياز ،
قۇياشلىق تالڭ ساڭا بىر گىج گۇيا سۈتتەك ھازا ، مۇخبىر .

دېمى ئاھىم ، يېمى ۋايىم ، كېزىپ سەھرا - شەھەرلەرنى ،
ۋەتەن كۈتكەن ئۈمىدلىرىنى ، قىلىپ كەلدىڭ ئادا ، مۇخبىر .

قىلىپ تەشۋىق خەلقلىرىگە ، ئۇلۇغ مەركىز جاكاسىنى ،
ياراتقان ئىش - ئىزنىڭ تىلدا داۋام بولغاچ ئاۋا ، مۇخبىر .

بولۇپ مەسئۇل ۋەزىپىڭگە ، ۋەتەن - ئەلگە ساداقەتەن ،
بىنا قىلدىڭ جەمئىيەتنى جېڭىپ جەبرى - جاپا مۇخبىر .

بولۇپ كۆرسە دەشتلىرىگە ، جەمئىيەتلىرىگە باھار - ئاپتاپ ،
توقۇپ چىقىشنىڭ ئىچىرى - تەرىپى سۈپەتلىك زەر - تاۋا ، مۇخبىر .

سېنىڭ بىرلەشكۈزۈلگۈچىلىكلىرىڭ ، ئېچىپ رۇخسار جامائەتكە ،
يامان ئىللىت ، رەزىل قىلمىش ، يېدى قامچا راسا ، مۇخبىر .

يېمى قىش - ياز ئۆزۈڭدىن غەم ، يېگىچ ئەلنىڭ غەمىنى كۆپ ،
ساڭا بىردى ئۇلۇغ خەلقنىڭ «تۆھپىكار» دەپ باھا ، مۇخبىر .

ئىناق - دوستلۇق شۇئارىڭدۇر ، ئەدەپ - ئەخلاق تۇمارىڭدۇر ،
بەخش ئەتتى خۇشاللىقنى ، ساڭا ئەخلاق - ھايا ، مۇخبىر .

باھارنىڭ ئۆز سۈزۈك تاڭدەك ، يولۇڭ داغدام ، زامانەك ھۆر ،
ئانا يۇرتۇڭ قۇچاقىدا ، كۈلۈپ گۈلدەك ياشا ، مۇخبىر .

قانائەتتىن بولۇپ خالى ، تەرىش - تەرىش يېڭى جەڭدە ،
بېرەر ھۆرمەت - ئىناۋەتتى ، ئىچىرى - مېھرىنىڭ يانا ، مۇخبىر . (05)

ژۇرنالىمىزنىڭ 2015-يىللىق سانلىرىغا مۇشتىرى بولۇشىڭىزنى قارشى ئالىمىز!



ئابلىت ھائىم ئاكا بىر قىسىم سۆھبەتداشلىرى بىلەن بىللە ئوبۇلقاسىم دىتتېنار فوتوسى

农村科技
(月刊)

يېزا پەن — تېخنىكىسى
(ئايلىق ژۇرنال)

باشقۇرۇپ چىقارغۇچى ئورۇن: شىنجاڭ ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق يېزا ئىگىلىك پەنلەر ئاكادېمىيەسى
تۈزۈپ نەشر قىلغۇچى: «يېزا پەن - تېخنىكىسى» ژۇرنىلى رېداكسىيەسى ئۇيغۇر تەھرىر بۆلۈمى
باش مۇھەررىر: ھەلىمە تۇرسۇن تېلېفون ۋە فاكس نومۇرى: 4505075 — 0991
مۇھەررىرلەر: ئابلىت ھەبىبۇللا ئەنۋەر مۇھەممەت
ئادرېسى: ئۈرۈمچى شەھىرى نەنچاڭ يولى 403 - قورۇ پوچتا نومۇرى: 830091
باسقۇچى ئورۇن: شىنجاڭ شىنخۇا باسما زاۋۇتى باھاسى: 2.00 يۈەن
تارقاقچۇچى ئورۇن: ئۈرۈمچى شەھەرلىك پوچتا ئىدارىسى
مۇشتىرى قوبۇل قىلغۇچى: جايلاردىكى پوچتخانىلار، نامراتلارنى يۆلەش ئىشخانىسى، پەن-تېخنىكا
ئىدارىسى، ئىگىلىك باشقۇرۇش ئىدارىسى ۋە تەھرىر بۆلۈمىمىز مۇشتىرى قوبۇل قىلىدۇ.
خەلقئارالىق ئۆلچەملىك نومۇرى: ISSN 1004-1095
مەملىكەتلىك بىر تۇتاش نومۇرى: CN 65-1046/S-W
پوچتا ۋاكالىت نومۇرى: 123 - 58 ئېلان كىنىشكا نومۇرى: 0016